2026/2027

DE



# SCHWALBE

Get there

# INHALT


**INFO**

| | |
|---|---|
| Editorial | 4 |
| Full Circle | 6 |
| Neue Sortimentsstruktur | 10 |

**CITY & TOUR**

| | |
|---|---|
| Marathon | 14 |
| Motion | 24 |
| Hybrid | 34 |

**DROPBAR**

| | |
|---|---|
| One | 42 |
| G-One | 48 |
| X-One | 56 |

**MTB**

| | |
|---|---|
| MTB-Reifenfinder | 62 |
| MTB Radial & MTB Compounds | 64 |
| Gravity | 66 |
| Trail | 72 |
| Race | 78 |
| All Mountain / Spezialist / Fat Bike / All Terrain / Dirt / BMX | 83 |

**SPECIALS**

| | |
|---|---|
| 365 | 90 |
| Spike | 94 |
| Kids & Teens | 98 |

**WHEELCHAIR**

| | |
|---|---|
| Wheelchair | 102 |

**TUBES & ACCESSORIES**

| | |
|---|---|
| Tools & Equipment | 110 |
| Felgenbänder | 112 |
| Schwalbe Clik Valve | 113 |
| Tubeless Ventile / Ventil-Zubehör | 114 |
| Schläuche | 116 |
| Schlauchübersicht | 117 |

| | |
|---|---|
| Größenübersicht / Legende | 106 |











MOTION
p. 24


HYBRID
p. 34


G-ONE
p. 48


X-ONE
p. 56


TRAIL
p. 72


RACE
p. 78

*UNSER CEO - FRANK BOHLE*

# *„Faire Arbeitsbedingungen und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen sind fest in unseren Werten verankert.“*



# JEDER KILOMETER ZÄHLT

Liebe Schwalbe-Partnerinnen und -Partner,
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer,

nach den Herausforderungen der vergangenen Jahre spüren wir gemeinsam, wie sich die Fahrradbranche wieder Schritt für Schritt positiv entwickelt – und das erfüllt mich mit großer Freude.

Drei Jahre nach unserem Marken-Relaunch erreichen wir bei Schwalbe eine besondere Wegmarke: Mit der Neustrukturierung unseres Sortiments gehen wir den nächsten konsequenten Schritt. Neue Verpackungen, Produkte und Werbematerialien sind vielerorts bereits sichtbar – nun folgt die klare Systematik dahinter.

Wir haben unser Portfolio in den Bereichen City&Tour und Mountainbike gezielt gestrafft und übersichtlicher gegliedert. Das Ziel dahinter lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Orientierung. Wir gestalten die Suche nach dem passenden Reifen für alle Radfahrenden künftig einfacher, klarer und schneller. Jedes Segment umfasst drei Produktfamilien – ergänzt durch PRO-Varianten im High-End-Bereich.
Die Produktfamilien sind der erste Schritt zum richtigen Reifen.

Gleichzeitig treiben wir die Entwicklung hochwertiger, leistungsstarker und umweltfreundlicher Reifen, sprich Reifen, die fair gehandelte, recycelte oder nachwachsende Materialien verwenden, konsequent weiter voran. In fast allen Produktfamilien gibt es deshalb wichtige Neuigkeiten.

Der Fahrradreifen ist die entscheidende Verbindung zwischen Mensch, Fahrrad und Untergrund. Genau deshalb arbeiten wir jeden Tag daran, ihn weiterzuentwickeln und seinen Einsatz noch einfacher zu machen. Damit setzen wir fort, woran wir seit Jahren arbeiten: Performance und Umweltaspekte in der Schwalbe-Qualität zusammenzuführen – im Sinne unseres Full Circle-Ansatzes (siehe Seite 6).

Konkret heißt das: 41 % des von uns eingekauften Naturkautschuks stammen aus fairem Handel (Massenbilanz; Schwalbe ist Mitglied im Fair Rubber e. V.). Hinzu kommt der Einsatz recycelter Rohstoffe – etwa recycelter Ruß (rCB) aus unserem eigenen Reifenrecycling. Faire Arbeitsbedingungen in der Lieferkette und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen sind Teil unserer Unternehmenswerte.

Jeder gefahrene Kilometer zählt – für alle Radfahrenden, unsere Umwelt und eine Zukunft, in der das Fahrrad eine noch bedeutendere Rolle spielt. Diese Überzeugung treibt uns an.


Und ich bin dankbar, dass Sie diesen Weg gemeinsam mit uns gehen.



Ihr Frank Bohle

# SCHWALBE MOVES FULL CIRCLE

**Wir wollten Fahrradreifen schon immer besser machen. Dabei geht es für uns nicht nur um Performance und Langlebigkeit.
Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Umweltwirkung unserer Produkte über den gesamten Lebensweg zu verringern – von der Rohstoffgewinnung bis zum Recycling.**



## PERFORMANCE, DIE VERANTWORTUNG MITDENKT.

Unser Anspruch an unsere Reifen ist extrem hoch. Zufrieden sind wir erst, wenn sie nicht nur auf der Straße oder im Gelände eine hervorragende Performance liefern, sondern wenn wir auch ihre Herstellung und die damit verbundenen Prozesse voll und ganz verantworten können.

Full Circle bedeutet, das große Ganze im Blick zu behalten – und es kontinuierlich zu verbessern. Mit langlebigen Produkten, die wir gezielt recyclingfähig entwickeln und in unserem eigenen Prozess zurückführen. Mit nachwachsenden und recycelten Rohstoffen – etwa recyceltem Industrieruß (rCB), den wir aus alten Fahrradreifen zurückgewinnen.




Innovation.
Partnerschaft.
Transparenz.
Optimieren als tägliches To Do.


Qualität.
Performance.
Nachhaltigkeit.
Produkte kompromisslos gut machen.


Ride.
Return.
Repeat.
Gemeinsam für die Mobilität von morgen.

## Innovation

Neu denken ist unser ständiger Antrieb. Wir entwickeln Materialien, Verfahren und Prozesse, die es vorher noch nicht gab. So entstehen einzigartige Gummimischungen und innovative Recyclingsysteme – etwa die Rückgewinnung von recyceltem Industrieruß (rCB) aus alten Fahrradreifen.

## Partnerschaft

Gemeinsam sind wir stärker. Mit Partnern wie BASF und Pyrum Innovations suchen wir nach Lösungen und testen sie mit unseren Fachhändlerinnen und Fachhändlern, Athletinnen und Athleten, Kundinnen und Kunden.

## Transparenz

Wir machen sichtbar, was wir tun und wie wir es tun. Messbare Daten und nachvollziehbare Fakten schaffen Vertrauen. Sie zeigen unsere Fortschritte, machen Herausforderungen sichtbar und helfen uns, jeden Tag bessere Entscheidungen zu treffen.

## Qualität

Länger besser fahren. Wir bringen Konstruktionen, Materialien und Produktion ständig auf ein neues Niveau. Langlebige Reifen bedeuten weniger Ersatz und schonen so Ressourcen.

## Performance

Immer besser vorankommen. Geringerer Rollwiderstand, mehr Grip und Komfort sowie weniger Pannen sorgen dafür, dass man lieber mit dem Rad fährt und das Auto einfach stehen lässt.

## Materialien und Kreisläufe

Wo möglich, nehmen wir Reifen und Schläuche über teilnehmende Fachhändler zurück und führen ihre Materialien über das Schwalbe Recyclingsystem in den Kreislauf. In 70 Prozent unseres Reifensortiments steckt recycelter Ruß (rCB). Seit 2020 sind wir Mitglied im Fair Rubber e. V. Bei der Materialauswahl bevorzugen wir fair gehandelte, recycelte und nachwachsende Rohstoffe.

Full Circle verbindet, was für uns unbedingt zusammengehört: Menschen, Materialien, Ideen und Verantwortung. Darum denken wir Qualität und Performance sowie ökologische und soziale Auswirkungen von Anfang an zusammen. So entwickeln wir Produkte und Prozesse kontinuierlich weiter – damit du deine Ziele besser erreichst.

Dazu gehört für uns mehr als der Kreislauf von Materialien. Es bedeutet auch, Verantwortung in unserer Wertschöpfungskette zu übernehmen: gegenüber den Kautschukbäuerinnen und Kautschukbauern, unserem Produktionspartner Hung-A, unseren Mitarbeitenden, Partnerinnen, Partnern sowie unseren Kundinnen und Kunden.

Gemeinsam gestalten wir Mobilität neu – leise, ressourcenschonend und stärker am Menschen orientiert. Denn das Fahrrad ist für viele Herausforderungen unserer Zeit eine der sinnvollsten Lösungen: für weniger Emissionen, weniger Lärm und einen bewussteren Umgang mit urbanem Raum.

Full Circle ist die Idee hinter unserem Handeln: unsere Produkte, Prozesse und Partnerschaften Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Welche Ziele wir uns dafür gesetzt haben und wo wir stehen, zeigen wir in unserem CSR-Magazin.

## *MEHR ERFAHREN*

**FULL CIRCLE**

Mehr über unser wegweisendes Konzept findest du auf unserer Website.

**CSR MAGAZIN**

Erfahre hier, wie wir Nachhaltigkeit leben und welche Auswirkungen unser Handeln hat.

# FIND YOUR FAMILY. FIND YOUR TIRE.




## NEUN FAMILIEN. EIN ÜBERBLICK.

Wir haben schon immer passende Reifen für alle Radfahrenden entwickelt. So ist über die Jahre hinweg ein zunehmend vielfältiges und passgenaues Sortiment entstanden. Dieses haben wir neu strukturiert, damit du unkompliziert den perfekten Reifen findest.

Ab jetzt gibt es innerhalb der drei großen Fahrradwelten City & Tour, Dropbar und MTB jeweils drei Familien. Jede steht für einen klaren Einsatzbereich und hilft dir, schneller den richtigen Reifen zu finden.

## PERFORMANCE FÜR JEDEN TAG. UND FÜR DIE PROFIS.

Bei uns gibt es für jeden Einsatzbereich und für jeden Anspruch den passenden Reifen. Von den verlässlichen Schwalbe-Alltagsbegleitern (Schwalbe Line) bis zu den High-Performance-Reifen (Schwalbe PRO Line).

**Schwalbe**
Für den täglichen Einsatz bietet jeder Reifen von Schwalbe zuverlässige Qualität und starke Performance zu einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Nachhaltigkeit ist dabei fest in unserer Produktentwicklung verankert.

**Schwalbe PRO**
Wenn nur das Maximum zählt, dann braucht es innovatives Top-Material. Schwalbe PRO Reifen performen genau dann, wenn es um die letzte Sekunde, den entscheidenden Grip oder das letzte Prozent Leistung geht.

# CITY & TOUR

Perfekte Reifen für jede Form des klassischen Fahrradfahrens: Alltag, Stadtverkehr, Transport und Reisen.

### MARATHON

Ein MARATHON ist ein Premium-Produkt, auf das in jeder Situation Verlass ist. Langlebig und für höchste Belastung gemacht.
Für alle, die viel fahren und sich lange darauf verlassen wollen.

Für Alltagsfahrende, Pendlerinnen und Pendler und Radreisende.

Mehrere Modelle auch als PRO-Version verfügbar.

### MOTION

MOTION steht für Alltagsreifen mit individuellen Ansprüchen. Unterschiedliche Profile für unterschiedliche Anforderungen – in der Stadt und darüber hinaus.

Für alle, die im Alltag ihren eigenen Weg fahren.

### HYBRID

HYBRID verbindet Alltag und Offroad. Robust im Gelände, effizient auf der Straße.

Für SUV-Bikes und unbegrenzten Einsatz.

# DROPBAR

Zwischen maximaler Performance und unvergesslichem Abenteuer: superschnell und verlässlich unterwegs auf Asphalt, Schotter und allem, was dazwischenliegt.

### ONE

ONE ist die Familie für High-speed auf Asphalt. Leicht fürs Rennen, robust fürs Training.

Für alle, die auf der Straße das Maximum herausholen wollen.

Auch als PRO-Version verfügbar.

### G-ONE

G-ONE steht für Gravel und Abenteuer. Viel Grip, maximale Vielseitigkeit und Freiheit auf jedem Untergrund.

Für alle, die entdecken, weiterfahren und dabei richtig Tempo machen wollen.

Auch als PRO-Version verfügbar.

### X-ONE

X-ONE ist gemacht für Cyclocross. Schnell, griffig und kompromisslos auf wechselndem Terrain.

Für alle, bei denen im Wettkampf jede Sekunde zählt.

Auch als PRO-Version verfügbar.

# MTB

Von Flowtrail bis Downhill: MTB steht für Kontrolle, Dynamik und Grenzen verschieben.

### GRAVITY

GRAVITY bietet maximale Kontrolle bergab. Stabil, robust und gemacht für härteste Einsätze, die ans Limit gehen.

Für Downhill, Enduro, Bikepark und Riding am Limit.

Auch als PRO-Version verfügbar.

### TRAIL

TRAIL bringt maximalen Fahrspaß ins Gelände. Vielseitig, kontrolliert und bereit für jedes Abenteuer.

Für alle, die im Gelände den Vorsprung suchen.

Auch als PRO-Version verfügbar.

### RACE

RACE ist die Familie für maximale Geschwindigkeit im Gelände. Leicht, schnell und kompromisslos auf Performance ausgelegt.

Für alle, die den Trail fahren, um zu gewinnen.

Auch als PRO-Version verfügbar.

# CITY & TOUR

**City & Tour umfasst das klassische Fahrradfahren: Alltag, Stadtverkehr, Transport und Ausflüge. Mit den drei Familien MARATHON, MOTION und HYBRID bietet Schwalbe für jede Form der täglichen Mobilität und jedes kleine oder große Abenteuer den passenden Reifen.**



# MARATHON

Spitzenreifen fürs Bike:
Für höchste Beanspruchung.

p. 14



# MOTION

Lifestyle-Reifen für jeden Tag:
Individuell und vielseitig.

p. 24




# HYBRID

Crossover-Reifen für jede Strecke:
Im Alltag und im Gelände.

p. 34

# MARATHON

**Schwalbe *MARATHON* Reifen sind die zuverlässige Wahl für den Alltag auf zwei Rädern – langlebig, sorgenfrei und gemacht für jede Fahrt, von der Stadt bis zur großen Radreise.**



# IMMER DER RICHTIGE SCHWALBE MARATHON

## URBAN

Feste bis leicht wechselnde Untergründe wie Asphalt, Pflasterstein oder gut befestigte Wege. Hier stehen leichter Lauf und effizientes Rollen im Vordergrund.

## TOUR

Unebene, lose oder wechselnde Untergründe wie Schotter, Wald- und Feldwege. Hier sind Grip, Komfort und Kontrolle entscheidend.




MARATHON PLUS P. 16

MARATHON E-PLUS P. 16

MARATHON PLUS TOUR P. 17

MARATHON PLUS MTB P. 17

GREEN MARATHON P. 18

MARATHON MONDIAL P. 19

MARATHON ALMOTION P. 20

MARATHON EFFICIENCY P. 21

MARATHON RACER P. 22


MARATHON 365 P. 23

# MARATHON PLUS

**Der unplattbar®-Reifen**



- Schwalbes meistverkauftes Modell
- Maximaler Pannenschutz und hohe Langlebigkeit
- Rollwiderstand setzt in seiner Reifenkategorie Maßstäbe
- Vor allem für Asphalt geeignet
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem




| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTGUARD | 1 2 3 4 5 6 **7** | | | | |

## MARATHON PLUS

**WIRED – HS440**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16"** | 35-349 | 16x1.35 | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-7.5/65-110 | 480 | 65 | 11100756 | 45,90 |
| **20"** | 35-406 | 20x1.35 | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-7.0/65-100 | 560 | 70 | 11100757 | 45,90 |
| | 47-406 | 20x1.75 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-5.0/50-70 | 725 | 80 | 11100758 | 45,90 |
| **24"** | 47-507 | 24x1.75 | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 920 | 95 | 11100759 | 45,90 |
| **26"** | 35-559 | 26x1.35 | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-7.0/65-100 | 775 | 85 | 11100760 | 45,90 |
| | 40-559 | 26x1.50 | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-6.5/55-95 | 870 | 100 | 11100761 | 45,90 |
| | 47-559 | 26x1.75 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 995 | 109 | 11100762 | 45,90 |
| | 50-559 | 26x2.00 | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-5.0/30-70 | 1100 | 118 | 11100763 | 45,90 |
| | 37-590 | 26x1 3/8, 650x35A | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 850 | 90 | 11100764 | 45,90 |
| **27.5"** | 40-584 | 27.5x1.50, 650x38B | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 4.0-6.5/55-95 | 920 | 100 | 11100881 | 45,90 |
| **28"** | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 6.0-8.0/85-115 | 595 | 75 | 11100766.01 | 45,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 5.5-7.5/80-110 | 750 | 85 | 11100767.01 | 45,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-6.5/65-95 | 810 | 90 | 11100768 | 45,90 |
| | 37-622 | 28x1.40, 700x35C | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 900 | 95 | 11100769 | 45,90 |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x38C | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-6.0/50-85 | 960 | 100 | 11100770 | 45,90 |
| | 47-622 | 28x1.75 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 1100 | 115 | 11100771 | 45,90 |
| | 40-635 | 28x1 1/2, 700x38B | SmartGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.5-6.0/50-85 | 1010 | 110 | 11100772 | 45,90 |

COMPOUND ● ADDIX

# MARATHON E-PLUS

**Der unplattbar®-Reifen speziell für E-Bikes**



- Perfekte Balance zwischen höchstem Pannenschutz und geringem Rollwiderstand
- Speziell fürs E-Bike mit höheren Traglasten entwickelt, herausragender Grip und maximale Haltbarkeit
- Vielseitig für Touren- und Trekking geeignet
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der faire Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org




| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART DUALGUARD | 1 2 3 4 5 6 **7** | | | | |

## MARATHON E-PLUS

**WIRED – HS498**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 50-584 | 27.5x2.00 | Smart DualGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1170 | 118 | 11159057.01 | 51,90 |
| **28"** | 37-622 | 28x1.40, 700x35C | Smart DualGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 930 | 100 | 11159077.01 | 51,90 |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x38C | Smart DualGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-6.0/50-85 | 990 | 112 | 11159053.01 | 51,90 |
| | 47-622 | 28x1.75 | Smart DualGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 1150 | 121 | 11159058.01 | 51,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | Smart DualGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1210 | 128 | 11159055.01 | 51,90 |
| | 55-622 | 28x2.15 | Smart DualGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1395 | 136 | 11159056.01 | 51,90 |

COMPOUND ● ADDIX E

# MARATHON PLUS TOUR

**Der unplattbar®-Reifen mit markantem Trekkingprofil**



- Robuster Aufbau und modernes Profildesign
- Vielseitig – für Asphalt, unbefestigte Wege und leichtes Gelände geeignet
- SmartGuard: Mit bewährter Konstruktion des MARATHON Plus
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTGUARD | 1 2 3 4 5 6 **7** | | | | |

## MARATHON PLUS TOUR

**WIRED – HS619**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 50-559 | 26x2.00 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1065 | 121 | 11159358.01 | 45,90 |
| **27.5"** | 55-584 | 27.5x2.15 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1325 | 125 | 11159360.01 | 45,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 1460 | 136 | 11159361.01 | 45,90 |
| **28"** | 37-622 | 28x1.40, 700x35C | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 900 | 100 | 11159363.01 | 45,90 |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x38C | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-6.0/50-85 | 960 | 112 | 11159359.01 | 45,90 |
| | 47-622 | 28x1.75 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 1140 | 121 | 11159362.01 | 45,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1225 | 128 | 11159364.01 | 45,90 |
| | 55-622 | 28x2.15 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1410 | 132 | 11159365.01 | 45,90 |

COMPOUND ● ADDIX Green

# MARATHON PLUS MTB

**Der unplattbar®-Reifen fürs Mountainbike**



- Bestens geeignet für den Einsatz auf allen Wegen: Vom Asphalt bis zum leichten Offroad-Einsatz
- Maximaler Pannenschutz für (E-)MTB und SUV durch bewährte 5 mm SmartGuard Technologie
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTGUARD | 1 2 3 4 5 6 **7** | | | | |

## MARATHON PLUS MTB

**WIRED – HS468**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 54-559 | 26x2.10 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 1150 | 121 | 11101005.01 | 51,90 |
| | 57-559 | 26x2.25 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1260 | 125 | 11101212.01 | 51,90 |
| **27.5"** | 54-584 | 27.5x2.10 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 1200 | 125 | 11101024.01 | 51,90 |
| | 57-584 | 27.5x2.25 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1270 | 125 | 11101213.01 | 51,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 1410 | 136 | 11159414.01 | 51,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.6-3.5/23-50 | 1660 | 140 | 11159676.01 | 54,90 |
| **29"** | 54-622 | 29x2.10 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 1275 | 125 | 11101025.01 | 51,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1350 | 132 | 11101334.01 | 51,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 1505 | 140 | 11159415.01 | 51,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | SmartGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.6-3.5/23-50 | 1770 | 145 | 11159677.01 | 54,90 |

COMPOUND ● ADDIX

# GREEN MARATHON

**Der Pionier in Pannenschutz und Laufleistung**




- Setzte als Vorreiter neue Maßstäbe: 80 % der eingesetzten Materialien (Gesamtgewicht) sind recycelt oder nachwachsend. Davon:
- 30 % recycelte Materialien, darunter recycelter Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem
- 50 % nachwachsende Rohstoffe, darunter fair gehandelter Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der faire Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org
- Sehr guter Pannenschutz dank GreenGuard – dem Pannenschutzgürtel aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen, darunter recyceltes Latex und Naturkautschuk
- Modernes und sportliches Profildesign
- Empfehlung für Bikes und E-Bikes, Alternative für Auslaufmodell Energizer Plus Tour
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (aus dem Schwalbe Recyclingsystem) und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

| | URBAN | TOUR |
|---|---|---|
| **BEST USE** | | |

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| GREENGUARD | 1 2 3 4 **5** 6 7 | | | | |

## GREEN MARATHON

**WIRED – HS620**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16"** | 47-305 | 16x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 500 | 70 | 11159409 | 32,90 |
| | 35-349 | 16x1.35 | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-7.5/65-110 | 410 | 65 | 11159410 | 32,90 |
| **20"** | 40-406 | 20x1.50 | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-7.0/55-100 | 530 | 80 | 11159411 | 32,90 |
| | 47-406 | 20x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 660 | 80 | 11159412 | 32,90 |
| **24"** | 47-507 | 24x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 820 | 95 | 11159413 | 35,90 |
| **26"** | 32-559 | 26x1.25 | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-6.5/65-95 | 600 | 80 | 11159403 | 35,90 |
| | 40-559 | 26x1.50 | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-7.0/55-100 | 730 | 100 | 11159404 | 35,90 |
| | 47-559 | 26x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 900 | 109 | 11159405 | 35,90 |
| | 50-559 | 26x2.00 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-4.5/50-65 | 980 | 118 | 11159406 | 35,90 |
| **27"** | 32-630 | 27x1 1/4 | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-6.5/65-95 | 670 | 90 | 11159407 | 35,90 |
| **27.5"** | 44-584 | 27.5x1.65, 650x42B | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 810 | 105 | 11159400 | 35,90 |
| | 55-584 | 27.5x2.15 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1010 | 125 | 11159401 | 35,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 1010 | 136 | 11159402 | 35,90 |
| **28"** | 23-622 | 28x0.90, 700x23C | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 6.0-9.0/85-130 | 420 | 70 | 11159389 | 35,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 6.0-8.0/85-115 | 500 | 75 | 11159390 | 35,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 5.0-7.5/70-110 | 550 | 85 | 11159391 | 35,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-6.5/65-95 | 660 | 90 | 11159392 | 35,90 |
| | 37-622 | 28x1.40, 700x35C | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 740 | 95 | 11159393 | 35,90 |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x38C | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 810 | 100 | 11159394 | 35,90 |
| | 44-622 | 28x1.65 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 860 | 109 | 11159395 | 35,90 |
| | 47-622 | 28x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 850 | 118 | 11159396 | 35,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 980 | 125 | 11159397 | 35,90 |
| | 55-622 | 28x2.15 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1080 | 132 | 11159398 | 35,90 |
| | 40-635 | 28x1 1/2, 700x38B | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 830 | 100 | 11159408 | 35,90 |

COMPOUND ● ADDIX Green

# MARATHON MONDIAL

**Das Profil für alle Straßen und Wege dieser Welt**



- Auf sehr lange Laufleistung ausgelegt
- Ausbalanciertes Profil für Straßen- und Geländeeinsatz
- Sehr guter Pannenschutz und extrem belastbar
- E-50 Freigabe für schnelle Pedelecs bis 150 kg Gesamtgewicht
- Jetzt alle Versionen mit verstärkter Seitenwand (DD)
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der faire Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org (gilt nur für PRO-Variante)
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

**URBAN** — **TOUR**

**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO, DD, V-GUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |
| DD, RACEGUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |

## MARATHON PRO MONDIAL

- Sehr guter Pannenschutz und extrem belastbar
- Tubeless Ready (TLR) Faltreifen mit rundherum stich und reißfestem High End Gewebe-Pannenschutz
- Unser Tipp für große Expeditionen mit Gepäck

**PRO, FOLDING – HS630**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 50-559 | 26x2.00 | PRO, DD, V-Guard | ADDIX | TLR | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 685 | 125 | 11654483.01 | 78,90 | NEW |
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | PRO, DD, V-Guard | ADDIX | TLR | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 975 | 132 | 11654484.01 | 78,90 | NEW |
| | 62-584 | 27.5x2.40 | PRO, DD, V-Guard | ADDIX | TLR | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 1055 | 140 | 11654485.01 | 78,90 | NEW |
| **28"** | 42-622 | 28x1.60 | PRO, DD, V-Guard | ADDIX | TLR | E-50 | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 620 | 121 | 11654486.01 | 78,90 | NEW |
| | 47-622 | 28x1.75 | PRO, DD, V-Guard | ADDIX | TLR | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 750 | 125 | 11654487.01 | 78,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | PRO, DD, V-Guard | ADDIX | TLR | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 770 | 132 | 11654488.01 | 78,90 | NEW |
| | 57-622 | 28x2.25 | PRO, DD, V-Guard | ADDIX | TLR | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1040 | 136 | 11654489.01 | 78,90 | NEW |

## MARATHON MONDIAL

- Drahtreifen mit verstärkten Seitenwänden und Gewebepannenschutz
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Ideal für anspruchsvolle Trips
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

**WIRED – HS630**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 50-559 | 26x2.00 | DD, RaceGuard | ADDIX Green | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 780 | 125 | 11159534.01 | 44,90 | NEW |
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | DD, RaceGuard | ADDIX Green | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1060 | 132 | 11159539.01 | 44,90 | NEW |
| | 62-584 | 27.5x2.40 | DD, RaceGuard | ADDIX Green | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 1140 | 140 | 11159540.01 | 44,90 | NEW |
| **28"** | 42-622 | 28x1.60 | DD, RaceGuard | ADDIX Green | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 720 | 121 | 11159535.01 | 44,90 | NEW |
| | 47-622 | 28x1.75 | DD, RaceGuard | ADDIX Green | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 850 | 125 | 11159536.01 | 44,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | DD, RaceGuard | ADDIX Green | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 870 | 132 | 11159537.01 | 44,90 | NEW |
| | 57-622 | 28x2.25 | DD, RaceGuard | ADDIX Green | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1130 | 136 | 11159541.01 | 44,90 | NEW |

COMPOUND ADDIX Green ADDIX

NEW

# MARATHON ALMOTION

**Touringreifen für höchste Ansprüche**




- Neues Profil mit modernem & geschlossenem Center für ruhigen Lauf und hohe Lebensdauer
- Griffige Außenblocks für soliden Halt und Funktionalität abseits befestigter Straßen
- E-50-Freigabe für schnelle Pedelecs bis 150 kg Gesamtgewicht
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der faire Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org (gilt nur für PRO-Variante)
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO, V-GUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |
| RACEGUARD | 1 2 3 **4** 5 6 7 | | | | |

## MARATHON PRO ALMOTION

- „Race PRO"-Konstruktion: hervorragende Fahreigenschaften, minimaler Rollwiderstand, hohe Traglast für lange Fahrten mit Gepäck
- Tubeless Ready (TLR): kann wahlweise mit Schlauch oder im Tubeless-Setup mit Dichtmilch gefahren werden
- Hervorragender Pannenschutz bei gleichzeitig geringem Gewicht durch High End Gewebefasern

**PRO, FOLDING – HS651**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW **27.5"** | 55-584 | 27.5x2.15 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 705 | 120 | 11654736 | 78,90 |
| NEW **28"** | 40-622 | 28x1.50 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 530 | 110 | 11654737 | 78,90 |
| NEW | 45-622 | 28x1.70 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 580 | 115 | 11654738 | 78,90 |
| NEW | 50-622 | 28x2.00 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 665 | 125 | 11654739 | 78,90 |
| NEW | 55-622 | 28x2.15 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 750 | 130 | 11654740 | 78,90 |

## MARATHON ALMOTION

- Drahtreifenversion mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis
- Ausgewogene Balance aus Haltbarkeit und leichtem Lauf
- Gewebepannenschutz für guten Schutz bei leichtem Gewicht
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

**WIRED – HS651**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW **27.5"** | 55-584 | 27.5x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 720 | 120 | 11159761 | 41,90 |
| NEW **28"** | 40-622 | 28x1.50 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 560 | 110 | 11159762 | 41,90 |
| NEW | 45-622 | 28x1.70 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 620 | 115 | 11159763 | 41,90 |
| NEW | 50-622 | 28x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 685 | 125 | 11159764 | 41,90 |
| NEW | 55-622 | 28x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 765 | 130 | 11159765 | 41,90 |

COMPOUND ● ADDIX Green ○ ADDIX Race

# MARATHON EFFICIENCY

**Der MARATHON mit dem geringsten Rollwiderstand**



- Sportliches Design vereint leichtesten Lauf mit hoher Vielseitigkeit
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der faire Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org (gilt nur für PRO-Variante)
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

| | URBAN – TOUR |
|---|---|
| BEST USE | |
| CITY/TOUR RATING | |

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO, V-GUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |
| RACEGUARD | 1 2 3 **4** 5 6 7 | | | | |

## MARATHON PRO EFFICIENCY

- Race PRO-Konstruktion: leichtrollend und dennoch robust für die große Tour oder urbane Abenteuer
- Schwalbes schnellster Tourenreifen mit geringstem Rollwiderstand – auch für höchste E-Bike-Reichweiten
- Sehr guter Pannenschutz dank High End Gewebepannenschutz
- Tubeless Ready (TLR): kann wahlweise mit Schlauch oder im Tubeless-Setup mit Dichtmilch gefahren werden

**PRO, FOLDING – HS617**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 55-559 | 26x2.15 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 795 | 121 | 11654751 | 78,90 | NEW |
| **27.5"** | 55-584 | 27.5x2.15 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 840 | 125 | 11654369.01 | 78,90 | NEW |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 880 | 136 | 11654370.01 | 78,90 | NEW |
| **28"** | 35-622 | 28x1.35 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 4.5-6.5/65-95 | 490 | 103 | 11654577.01 | 78,90 | NEW |
| | 40-622 | 28x1.50 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 575 | 112 | 11654366.01 | 78,90 | NEW |
| | 45-622 | 28x1.70 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 670 | 125 | 11654586.01 | 78,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 790 | 125 | 11654367.01 | 78,90 | NEW |
| | 55-622 | 28x2.15 | PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 890 | 132 | 11654368.01 | 78,90 | NEW |

## MARATHON EFFICIENCY

- Preisattraktive Drahtreifenversion des schnellsten MARATHONS
- Langlebig mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk
- Guter Pannenschutz dank zweilagigem Gewebepannenschutz

**WIRED – HS617**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 55-559 | 26x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 820 | 121 | 11159781 | 41,90 | NEW |
| **27.5"** | 55-584 | 27.5x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 860 | 125 | 11159346.01 | 41,90 | NEW |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 930 | 136 | 11159347.01 | 41,90 | NEW |
| **28"** | 35-622 | 28x1.35 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 4.5-6.5/65-95 | 530 | 103 | 11159680.01 | 41,90 | NEW |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x38C | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 640 | 112 | 11159343.01 | 41,90 | NEW |
| | 45-622 | 28x1.70 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 710 | 118 | 11159679.01 | 41,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 810 | 125 | 11159344.01 | 41,90 | NEW |
| | 55-622 | 28x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 900 | 132 | 11159345.01 | 41,90 | NEW |

COMPOUND ● ADDIX Green ○ ADDIX Race

# MARATHON RACER

**Der leichteste und sportlichste MARATHON**

- Guter Pannenschutz durch leichte RaceGuard-Einlage
- Leichter Lauf und viel Grip auf Asphalt dank ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk




| | URBAN | TOUR |
|---|---|---|
| BEST USE | | |

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| RACEGUARD | 1 2 3 **4** 5 6 7 | | | | |

## MARATHON RACER

**WIRED – HS429**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18"** | 40-355 | 18x1.50 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 295 | 70 | 11100295.01 | 38,90 |
| **20"** | 40-406 | 20x1.50 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 355 | 75 | 11100294.01 | 38,90 |
| **26"** | 40-559 | 26x1.50 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 465 | 95 | 11100293.01 | 38,90 |
| **28"** | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-7.0/65-100 | 395 | 85 | 11100291.01 | 38,90 |
| | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-6.5/65-95 | 465 | 95 | 11100290.01 | 38,90 |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x38C | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 495 | 105 | 11100289.01 | 38,90 |

COMPOUND ● ADDIX Green

# MARATHON 365

**Der Ganzjahresreifen**

- Satter Grip zu jeder Jahreszeit (auch bei Kälte, Nässe und Schnee) dank ADDIX 365 Compound und Lamellenprofil
- Sehr guter Pannenschutz dank GreenGuard – dem Pannenschutzgürtel aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen, darunter recyceltes Latex und Naturkautschuk
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem




| | URBAN | TOUR |
|---|---|---|
| BEST USE | | |

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| GREENGUARD | 1 2 3 4 **5** 6 7 | | | | |

## MARATHON 365

**WIRED – HS475**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 40-406 | 20x1.50 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-6.0/45-85 | 550 | 75 | 11159422.01 | 39,90 |
| | 55-406 | 20x2.15 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 890 | 95 | 11159423.01 | 39,90 |
| **26"** | 50-559 | 26x2.00 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 980 | 118 | 11159424.01 | 42,90 |
| | 55-559 | 26x2.15 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1230 | 125 | 11159425.01 | 42,90 |
| **28"** | 37-622 | 28x1.40, 700x35C | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-6.0/50-85 | 760 | 95 | 11159426.01 | 42,90 |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x38C | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-5.5/35-80 | 820 | 100 | 11159427.01 | 42,90 |
| | 47-622 | 28x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 990 | 115 | 11159428.01 | 42,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1100 | 121 | 11159429.01 | 42,90 |
| | 55-622 | 28x2.15 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1360 | 128 | 11159430.01 | 42,90 |

COMPOUND ● ADDIX 365

# MOTION

**Ein Schwalbe *MOTION* ist der Alltagsreifen für deinen eigenen Weg – individuell, vielseitig und immer bereit. Wähle dein Profil und fahr genau so, wie es zu dir passt.**



# IMMER DER RICHTIGE SCHWALBE MOTION

## URBAN

Feste bis leicht wechselnde Untergründe wie Asphalt, Pflasterstein oder gut befestigte Wege. Hier stehen leichter Lauf und effizientes Rollen im Vordergrund.

## TOUR

Unebene, lose oder wechselnde Untergründe wie Schotter, Wald- und Feldwege. Hier sind Grip, Komfort und Kontrolle entscheidend.




MOTION BIG APPLE P. 26

MOTION KOJAK P. 27

MOTION SUPER MOTO-X P. 28

MOTION SUPER MOTO P. 28

MOTION HURRICANE P. 29

MOTION LAND CRUISER P. 29

MOTION LAND CRUISER PLUS P. 30

MOTION ROAD CRUISER PLUS P. 31

MOTION ROAD CRUISER P. 31

MOTION FAT FRANK P. 32

MOTION PICK-UP P. 33

MOTION SMART SAM CARGO P. 33

NEW

# MOTION BIG APPLE

**Vielseitiger Reifen mit hohem Komfort und mit recycelten und nachwachsenden Rohstoffen**



- Vielseitiges und modernes Profildesign
- Rollt leicht über Asphalt und Waldwege
- Höchster Komfort, dämpft dank seines großen Volumens jeden Stoß
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org – Ausnahme: Farbige Varianten
- Nachfolger des Big Ben und des bisherigen Big Apple

**BEST USE** — URBAN — TOUR

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| RACEGUARD | 1 2 3 **4** 5 6 7 | | | | |
| K-GUARD | 1 2 **3** 4 5 6 7 | | | | |

## MOTION BIG APPLE

**WIRED – RACEGUARD – HS632**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **12"** | 50-203 | 12x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 220 | 55 | 11159649 | 35,90 |
| NEW | **14"** | 50-254 | 14x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 275 | 60 | 11159650 | 35,90 |
| NEW | **16"** | 50-305 | 16x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 330 | 70 | 11159651 | 35,90 |
| NEW | | 55-305 | 16x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 360 | 80 | 11159652 | 35,90 |
| NEW | **18"** | 50-355 | 18x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 380 | 75 | 11159653 | 35,90 |
| NEW | **20"** | 50-406 | 20x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.2-4.5/32-65 | 430 | 90 | 11159654 | 35,90 |
| NEW | | 55-406 | 20x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 480 | 95 | 11159655 | 35,90 |
| NEW | **24"** | 50-507 | 24x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.2-4.5/32-65 | 540 | 110 | 11159656 | 40,90 |
| NEW | | 55-507 | 24x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 595 | 115 | 11159657 | 40,90 |
| NEW | **26"** | 50-559 | 26x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.2-4.5/32-65 | 595 | 120 | 11159658 | 40,90 |
| NEW | | 55-559 | 26x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 650 | 125 | 11159659 | 40,90 |
| NEW | | 60-559 | 26x2.35 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 745 | 135 | 11159660 | 40,90 |
| NEW | **27.5"** | 55-584 | 27.5x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 650 | 130 | 11159661 | 40,90 |
| NEW | | 60-584 | 27.5x2.35 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 780 | 135 | 11159662 | 40,90 |
| NEW | | 65-584 | 27.5x2.60 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.6-3.5/23-50 | 860 | 140 | 11159663 | 43,90 |
| NEW | **28"** | 50-622 | 28x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.2-4.5/32-65 | 660 | 130 | 11159664 | 40,90 |
| NEW | | 55-622 | 28x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 730 | 135 | 11159665 | 40,90 |
| NEW | | 60-622 | 28x2.35 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 835 | 140 | 11159666 | 40,90 |

## MOTION BIG APPLE

**WIRED – K-GUARD – HS632**


| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **26"** | 50-559 | 26x2.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Brown+Reflex | 2.2-4.5/32-65 | 710 | 105 | 11159716 | 28,90 |
| NEW | | 50-559 | 26x2.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Creme+Reflex | 2.2-4.5/32-65 | 710 | 105 | 11159715 | 28,90 |
| NEW | | 55-559 | 26x2.15 | K-Guard | ● | Tube | – | Brown+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 780 | 105 | 11159788 | 28,90 |
| NEW | | 55-559 | 26x2.15 | K-Guard | ● | Tube | – | Creme+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 780 | 105 | 11159789 | 28,90 |
| NEW | **28"** | 50-622 | 28x2.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Brown+Reflex | 2.2-4.5/32-65 | 790 | 115 | 11159718 | 28,90 |
| NEW | | 50-622 | 28x2.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Creme+Reflex | 2.2-4.5/32-65 | 790 | 115 | 11159717 | 28,90 |

COMPOUND ● ADDIX Green ● Black'n'Roll ● SBC

NEW

# MOTION KOJAK

**Das neue Profil für moderne Urbanbikes**



- Hochmodernes durchgängiges Profildesign
- Bewährte Schuppenanordnung für Traktion und Bremssicherheit
- Leichtlauf auf höchstem Niveau, dazu sehr guter Grip
- Stich- und reißfester Pannenschutz für leichtes Gewicht und sportliche Performance
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

| | URBAN – TOUR |
|---|---|
| BEST USE | |
| CITY/TOUR RATING | |

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| RACEGUARD | 1 2 3 **4** 5 6 7 | | | | |

## MOTION KOJAK

**WIRED – HS642**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24"** | 65-507 | 24x2.60 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.0/0-45 | 795 | 110 | 11159742 | 38,90 | NEW |
| **27.5"** | 60-584 | 27.5x2.35 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.7/0-54 | 825 | 120 | 11159743 | 38,90 | NEW |
| **28"** | 40-622 | 28x1.50 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black | max. 5.5/0-80 | 605 | 100 | 11159744 | 38,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black | max. 4.5/0-65 | 760 | 115 | 11159745 | 38,90 | NEW |
| | 60-622 | 28x2.35 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.7/0-54 | 880 | 125 | 11159746 | 38,90 | NEW |

COMPOUND ● ADDIX Green

# MOTION SUPER MOTO-X

**Großvolumiger Reifen mit viel Komfort**



- Eignet sich für Asphalt und leichtes Gelände
- Stabile DoubleDefense-Konstruktion trotzt härtesten Bedingungen, Version mit GreenGuard: Pannenschutzgürtel aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen, darunter recyceltes Latex und Naturkautschuk
- Bis zu 70 mm Breiten → hoher Komfort + beste Fahreigenschaften
- Ideal für E-Bikes jeder Art
- Mit ECE-R75 Prüfzeichen für schnelle Pedelecs
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk
- Ersetzt BIG BEN PLUS und SUPER-MOTO-X




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| DD, RACEGUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |
| DD, GREENGUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |

## MOTION SUPER MOTO-X

**WIRED – HS439**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW **20"** | 55-406 | 20x2.15 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 680 | 95 | 11159766 | 38,90 |
| | 62-406 | 20x2.40 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 820 | 115 | 11101327.02 | 38,90 |
| | 70-406 | 20x2.80 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.5-3.5/20-50 | 710 | 125 | 11159531.01 | 45,90 |
| NEW | 100-406 | 20x4.00 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 0.7-2.0/10-30 | 1265 | 115 | 11159604.01 | 59,90 |
| NEW **24"** | 55-507 | 24x2.15 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 835 | 118 | 11159767 | 41,90 |
| NEW **26"** | 55-559 | 26x2.15 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 925 | 128 | 11159768 | 41,90 |
| | 62-559 | 26x2.40 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1095 | 140 | 11101381.02 | 41,90 |
| NEW **27.5"** | 50-584 | 27.5x2.00 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 860 | 128 | 11159769 | 41,90 |
| NEW | 55-584 | 27.5x2.15 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 960 | 136 | 11159770 | 41,90 |
| | 62-584 | 27.5x2.40 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1125 | 145 | 11101112.02 | 41,90 |
| | 62-584 | 27.5x2.40 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black | 2.0-4.0/30-55 | 1125 | 145 | 11100726.02 | 38,90 |
| | 70-584 | 27.5x2.80 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black | 1.5-3.0/20-45 | 980 | 155 | 11101108.01 | 45,90 |
| NEW **28"** | 50-622 | 28x2.00 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 920 | 132 | 11159771 | 41,90 |
| NEW | 55-622 | 28x2.15 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1025 | 140 | 11159772 | 41,90 |

COMPOUND ● ADDIX Green

# MOTION SUPER MOTO

**Der Hingucker fürs E-Bike**



- Motorsport-Optik
- Für hohe Geschwindigkeiten gemacht
- Sehr guter Pannenschutz dank Double Defense & RaceGuard
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| DD, RACEGUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |
| RACEGUARD | 1 2 3 **4** 5 6 7 | | | | |

## MOTION SUPER MOTO

**WIRED – HS605**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 62-406 | 20x2.40 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 850 | 115 | 11159523.01 | 42,90 |
| **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1210 | 145 | 11159141.01 | 46,90 |
| **28"** | 40-622 | 28x1.50 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 560 | 110 | 11159533.01 | 42,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 985 | 121 | 11159231.01 | 46,90 |
| | 62-622 | 28x2.40 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1285 | 150 | 11159148.01 | 46,90 |

COMPOUND ● ADDIX Green

# MOTION HURRICANE

**Der Allrounder fürs Gelände**



- Perfekt für All Terrain: Schnell auf der Straße und ausreichend Grip auf Schotterwegen und in leichtem Gelände
- Mit zuverlässigem Pannenschutz
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| RACEGUARD | 1 2 3 **4** 5 6 7 | | | | |

## MOTION HURRICANE

**WIRED – HS499**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 54-559 | 26x2.10 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 655 | 105 | 11159052.02 | 41,90 | NEW |
| **27.5"** | 50-584 | 27.5x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 630 | 105 | 11159775 | 41,90 | NEW |
| | 57-584 | 27.5x2.25 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 735 | 110 | 11159064.02 | 41,90 | NEW |
| | 62-584 | 27.5x2.40 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 800 | 110 | 11159776 | 41,90 | NEW |
| **28"** | 42-622 | 28x1.60 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-6.0/50-85 | 585 | 105 | 11159066.02 | 41,90 | NEW |
| **29"** | 50-622 | 29x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 670 | 105 | 11159777 | 41,90 | NEW |
| | 57-622 | 29x2.25 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 800 | 105 | 11159065.02 | 41,90 | NEW |
| | 62-622 | 29x2.40 | RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.6-3.5/23-50 | 855 | 105 | 11159778 | 41,90 | NEW |

COMPOUND ● ADDIX


NEW

# MOTION LAND CRUISER

**Preiswerter ATB- und Trekkingreifen für Abenteuer On- und Offroad**



- Neues modernes Profil kombiniert futuristische Designelemente mit klassischen All-Terrain-Bike-Attributen
- Vereint Laufruhe auf Straße mit sicherem Grip im Gelände
- Hohe Haltbarkeit durch kerniges Mittelprofil
- Cleane Optik ohne Reflexstreifen für sportliche 28" Cross- und Trekkingbikes sowie als Tipp für 24", 26" & 27,5" Mountainbikes und ATBs
- Solider Basispannenschutz
- NEU: Jetzt mit Green Compound (Gummimischung mit Naturkautschuk und einem Anteil recycelter Gummimaterialien, etwa aus Gummihandschuhen und Türdichtungen) und E25-Freigabe




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| K-GUARD | 1 2 **3** 4 5 6 7 | | | | |

## MOTION LAND CRUISER

**WIRED – HS648**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24"** | 50-507 | 24x2.00 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 2.0-4.5/30-65 | 800 | 85 | 11159747 | 23,90 | NEW |
| **26"** | 50-559 | 26x2.00 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 2.0-4.5/30-65 | 835 | 100 | 11159748 | 23,90 | NEW |
| **27.5"** | 50-584 | 27.5x2.00 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 2.0-4.5/30-65 | 870 | 105 | 11159749 | 23,90 | NEW |
| **28"** | 40-622 | 28x1.50 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 3.5-5.5/50-80 | 700 | 100 | 11159750 | 23,90 | NEW |
| | 45-622 | 28x1.70 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 3.0-5.0/45-70 | 795 | 105 | 11159751 | 23,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 2.5-4.5/35-65 | 930 | 110 | 11159752 | 23,90 | NEW |
| | 55-622 | 28x2.15 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 2.0-4.0/30-55 | 1055 | 115 | 11159753 | 23,90 | NEW |

COMPOUND ● Green Compound

NEW

# MOTION LAND CRUISER PLUS

**Geländegängiger ATB-/Trekkingreifen mit dem Extra-Plus an Sicherheit**




- Neues modernes Profil kombiniert futuristische Designelemente mit klassischen All-Terrain-Bike-Attributen
- Vereint Laufruhe auf Straße mit sicherem Grip im Gelände
- Upgrade zum Land Cruiser: Höherer Pannenschutz und Reflexstreifen
- Besonders robust durch gummierte Seitenwände
- Hohe Sichtbarkeit und Sicherheit im Alltag durch StVZO zugelassene Reflexstreifen
- Geländegängig und alltagstauglich zugleich
- Tipp für E-Bikes durch Funktionalität und Zuverlässigkeit
- Hergestellt mit Green Compound – unserer Gummimischung mit Naturkautschuk und einem Anteil recycelter Gummimaterialien, etwa aus Gummihandschuhen und Türdichtungen

| | URBAN | TOUR |
|---|---|---|
| BEST USE | | |

| CITY/TOUR RATING | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
| PUNCTUREGUARD | 1 2 3 4 **5** 6 7 | | | | |

## MOTION LAND CRUISER PLUS

**WIRED – HS648**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **24"** | 50-507 | 24x2.00 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 965 | 85 | 11159754 | 28,90 |
| NEW | **26"** | 50-559 | 26x2.00 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 1015 | 100 | 11159755 | 28,90 |
| NEW | **27.5"** | 50-584 | 27.5x2.00 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 1060 | 105 | 11159756 | 28,90 |
| NEW | **28"** | 40-622 | 28x1.50 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 835 | 100 | 11159757 | 28,90 |
| NEW | | 45-622 | 28x1.70 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 960 | 105 | 11159758 | 28,90 |
| NEW | | 50-622 | 28x2.00 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1130 | 110 | 11159759 | 28,90 |
| NEW | | 55-622 | 28x2.15 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1285 | 115 | 11159760 | 28,90 |

COMPOUND ● Green Compound

# MOTION ROAD CRUISER PLUS

**Urbaner Touringreifen mit dem Plus an Pannenschutz**



- Upgrade zum Road Cruiser: Höherer Pannenschutz durch 3 mm PunctureGuard
- In kleinen Größen oft für Kinder- und Jugendräder genutzt
- Hergestellt mit Green Compound – unserer Gummimischung mit Naturkautschuk und einem Anteil recycelter Gummimaterialien, etwa aus Gummihandschuhen und Türdichtungen
- Alternative für Auslaufmodelle Delta Cruiser Plus + Silento + Spicer (Plus)

URBAN — TOUR

**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNCTUREGUARD | 1 2 3 4 **5** 6 7 | | | | |

## MOTION ROAD CRUISER PLUS

**WIRED – HS484**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 47-406 | 20x1.75 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 600 | 75 | 11159080.01 | 28,90 |
| **24"** | 47-507 | 24x1.75 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 750 | 85 | 11159081.01 | 28,90 |
| **26"** | 47-559 | 26x1.75 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 825 | 100 | 11159082.01 | 28,90 |
| **28"** | 37-622 | 28x1.40 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 715 | 90 | 11159083.01 | 28,90 |
| | 42-622 | 28x1.60 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.5-6.0/50-85 | 820 | 100 | 11159084.01 | 28,90 |
| | 47-622 | 28x1.75 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 925 | 110 | 11159085.01 | 28,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 1040 | 115 | 11159232.01 | 28,90 |
| | 55-622 | 28x2.15 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1135 | 120 | 11159233.01 | 28,90 |

COMPOUND ● Green Compound

# MOTION ROAD CRUISER

**Preisgünstiger City- und Touringreifen**



- Basis-Pannenschutz K-Guard
- Auch in Kindergrößen ab 12 Zoll
- NEU: Jetzt mit Green Compound (Gummimischung mit Naturkautschuk und einem Anteil recycelter Gummimaterialien, etwa aus Gummihandschuhen und Türdichtungen) und E25-Freigabe
- Alternative für Auslaufmodell Silento

URBAN — TOUR

**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| K-GUARD | 1 2 **3** 4 5 6 7 | | | | |

## MOTION ROAD CRUISER

**WIRED – HS484**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12"** | 50-203 | 12x2.00 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 2.0-4.5/30-65 | 320 | 55 | 11101255.02 | 16,90 | |
| **16"** | 47-305 | 16x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 2.5-4.5/35-65 | 395 | 65 | 11101256.01 | 16,90 | |
| **20"** | 47-406 | 20x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 3.0-5.0/45-70 | 545 | 75 | 11101258.01 | 16,90 | |
| | 47-406 | 20x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Whitewall | 3.0-5.0/45-70 | 545 | 75 | 11101293.01 | 16,90 | |
| **22"** | 44-484 | 22x1 1/2 | K-Guard | ● | Tube | – | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 585 | 80 | 11131603.03 | 26,90* | |
| **24"** | 47-507 | 24x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 3.0-5.0/45-70 | 680 | 85 | 11101260.01 | 23,90 | |
| | 47-507 | 24x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Whitewall | 3.0-5.0/45-70 | 680 | 85 | 11101262.01 | 23,90 | |
| **26"** | 47-559 | 26x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 720 | 100 | 11101302.01 | 26,90 | |
| | 47-559 | 26x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Whitewall | 3.0-5.0/45-70 | 720 | 100 | 11101265.01 | 23,90 | |
| **27.5"** | 44-584 | 27.5x1.65 | K-Guard | ● | Tube | – | Black+Reflex | 3.5-5.5/50-80 | 590 | 95 | 11101295.01 | 26,90 | NEW |
| **28"** | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-6.5/65-95 | 550 | 80 | 11159801 | 26,90 | |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Whitewall | 4.5-6.5/65-95 | 550 | 80 | 11101273.01 | 23,90 | |
| | 37-622 | 28x1.40 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 625 | 90 | 11101305.01 | 26,90 | |
| | 37-622 | 28x1.40 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Whitewall | 4.0-6.0/55-85 | 625 | 90 | 11101276.01 | 23,90 | |
| | 42-622 | 28x1.60 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.5-6.0/50-85 | 705 | 100 | 11101306.01 | 26,90 | |
| | 42-622 | 28x1.60 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Whitewall | 3.5-6.0/50-85 | 705 | 100 | 11159067.01 | 23,90 | |
| | 47-622 | 28x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 800 | 110 | 11101307.01 | 26,90 | |
| | 47-622 | 28x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Whitewall | 3.0-5.0/45-70 | 800 | 110 | 11101286.01 | 23,90 | |

*HS377

COMPOUND ● Green Compound

# MOTION FAT FRANK

**Stylischer Urban-Cruiser**



- Echter Hingucker dank Retro-Design
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Hergestellt mit Green Compound – unserer Gummimischung mit Naturkautschuk und einem Anteil recycelter Gummimaterialien, etwa aus Gummihandschuhen und Türdichtungen




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| K-GUARD | 1 2 **3** 4 5 6 7 | | | | |

## MOTION FAT FRANK

**WIRED – HS375**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 60-559 | 26x2.35 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.5-4.0/20-55 | 815 | 140 | 11100181.03 | 28,90 |
| | 60-559 | 26x2.35 | K-Guard | ● | Tube | – | Brown/ Whitewall+Reflex | 1.5-4.0/20-55 | 975 | 140 | 11100596.01 | 28,90 |
| | 60-559 | 26x2.35 | K-Guard | ● | Tube | – | Creme+Reflex | 1.5-4.0/20-55 | 975 | 140 | 11133372.02 | 28,90 |
| **27.5"** | 60-584 | 27.5x2.35 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 820 | 140 | 11159418.01 | 28,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | K-Guard | ● | Tube | – | Brown/ Whitewall+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 820 | 140 | 11159419.01 | 28,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black/Coffee+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 980 | 140 | 11159774 | 28,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | K-Guard | ● | Tube | – | Creme+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 820 | 140 | 11159420.01 | 28,90 |
| **28"** | 50-622 | 28x2.00 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 890 | 135 | 11100219.04 | 28,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Brown/ Whitewall+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 890 | 135 | 11100582.01 | 28,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black/Coffee+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 890 | 135 | 11101227.02 | 28,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Creme+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 890 | 135 | 11152385.02 | 28,90 |

COMPOUND ● Green Compound ● SBC

# ENERGIZER PLUS

**Speziell fürs E-Bike entwickelt**



- Hervorragender Grip dank ADDIX E-Compound
- Sehr guter Pannenschutz dank GreenGuard, dem Pannenschutzgürtel aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen, darunter recyceltes Latex und Naturkautschuk
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| GREENGUARD | 1 2 3 4 **5** 6 7 | | | | |

## ENERGIZER PLUS

**WIRED – HS492**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 47-559 | 26x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 880 | 109 | 11101366 | 34,90 |
| **27.5"** | 50-584 | 27.5x2.00 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1010 | 115 | 11101367 | 34,90 |
| **28"** | 37-622 | 28x1.40, 700x35C | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 4.0-6.0/55-85 | 735 | 95 | 11101368 | 34,90 |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x38C | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-6.0/50-85 | 820 | 100 | 11101363 | 34,90 |
| | 47-622 | 28x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 980 | 109 | 11101370 | 34,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1080 | 121 | 11101371 | 34,90 |
| | 55-622 | 28x2.15 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1210 | 132 | 11159059.01 | 34,90 |

COMPOUND ● ADDIX E

# MOTION PICK-UP

**Unser bester Cargo-Reifen**



- Schwalbes unangefochtene Nummer eins fürs Lastenrad
- Sehr stabil und sicher
- Für sehr hohe Lasten geeignet
- Zuverlässigster Pannenschutz fürs Cargo-Bike durch sechslagige 67-EPI Super Defense-Karkasse
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der faire Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org

| | URBAN | TOUR |
|---|---|---|
| BEST USE | | |
| CITY/TOUR RATING | | |

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPER DEFENSE | 1 2 3 4 5 **6+** 7 | | | | |

## MOTION PICK-UP

**WIRED – HS609**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16"** | 55-305 | 16x2.15 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 590 | 106 | 11159416.01 | 45,90 |
| **18"** | 55-355 | 18x2.15 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 680 | 109 | 11159681.01 | 45,90 |
| **20"** | 55-406 | 20x2.15 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 810 | 115 | 11159258.01 | 45,90 |
| | 60-406 | 20x2.35 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 930 | 125 | 11159259.01 | 45,90 |
| | 65-406 | 20x2.60 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 980 | 128 | 11159366.01 | 45,90 |
| **24"** | 55-507 | 24x2.15 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1040 | 136 | 11159340.01 | 45,90 |
| | 60-507 | 24x2.35 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 1150 | 145 | 11159341.01 | 45,90 |
| | 65-507 | 24x2.60 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1230 | 155 | 11159367.01 | 48,90 |
| **26"** | 55-559 | 26x2.15 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1110 | 155 | 11159144.01 | 45,90 |
| | 60-559 | 26x2.35 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 1280 | 160 | 11159260.01 | 45,90 |
| | 65-559 | 26x2.60 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1320 | 165 | 11159372.01 | 48,90 |
| **27.5"** | 60-584 | 27.5x2.35 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 1330 | 165 | 11159261.01 | 45,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | Super Defense | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1420 | 170 | 11159262.01 | 48,90 |

COMPOUND ● ADDIX

# MOTION SMART SAM CARGO

**Der Cargo-Reifen für die Kombination aus On- und Offroad**



- Perfekte Wahl außerhalb urbaner Regionen
- Profil des Smart Sam garantiert guten Rollwiderstand und Sicherheit im Gelände
- Für sehr hohe Lasten geeignet
- Sicherster Pannenschutz fürs Cargo-Bike durch sechslagige 67-EPI Super Defense-Karkasse
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem
- Hinweis: Für maximale Haltbarkeit für rein urbane Abenteuer, die dir ein Offroad-Profil nicht bieten kann, schau dir den Schwalbe Pick Up an

| | URBAN | TOUR |
|---|---|---|
| BEST USE | | |
| CITY/TOUR RATING | | |

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPER DEFENSE | 1 2 3 4 5 **6+** 7 | | | | |

## MOTION SMART SAM CARGO

**WIRED – HS624**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 60-406 | 20x2.35 | Super Defense | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 750 | 125 | 11159600.02 | 45,90 |
| **24"** | 60-507 | 24x2.35 | Super Defense | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 945 | 145 | 11159601.02 | 45,90 |
| **26"** | 60-559 | 26x2.35 | Super Defense | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1025 | 160 | 11159602.02 | 45,90 |
| **27.5"** | 60-584 | 27.5x2.35 | Super Defense | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1100 | 165 | 11159603.02 | 45,90 |

COMPOUND ● ADDIX E

# HYBRID

**Ein Schwalbe HYBRID ist der Crossover-Reifen für SUVs und MTBs – robust im Gelände, stabil im Alltag und gemacht für alle, die überall hinwollen.**



# IMMER DER RICHTIGE SCHWALBE HYBRID

## URBAN


Feste bis leicht wechselnde Untergründe wie Asphalt, Pflasterstein oder gut befestigte Wege. Hier stehen leichter Lauf und effizientes Rollen im Vordergrund.



## TOUR

Unebene, lose oder wechselnde Untergründe wie Schotter, Wald- und Feldwege. Hier sind Grip, Komfort und Kontrolle entscheidend.





HYBRID JOHNNY WATTS P. 36

HYBRID JOHNNY WATTS PLUS P. 37

HYBRID JOHNNY WATTS PLUS 365 P. 38

HYBRID AL GROUNDER P. 39

HYBRID ADVANCER P. 39

# HYBRID JOHNNY WATTS

**Der erste SUV-Reifen mit Radial-Technologie**



- Dank Radialreifen-Konstruktion: Mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit
- Saugt sich förmlich an den Untergrund an, da sich der Reifen punktueller verformt
- Super Grip im (gemäßigten) Gelände, sehr gutes und leises Abrollen auf Asphalt
- Hohe Lebensdauer dank massiver und eng angeordneter Profilblöcke
- Tubeless-Ready (TLR): kann wahlweise mit Schlauch oder im Tubeless-Setup mit Dichtmilch gefahren werden
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

| | URBAN | TOUR |
|---|---|---|
| BEST USE | | |
| CITY/TOUR RATING | | |

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| DD, RACEGUARD, RADIAL | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |
| DD, RACEGUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |

## HYBRID JOHNNY WATTS

**FOLDING – HS604**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **27.5"** | 60-584 | 27.5x2.35 | DD, RaceGuard, Radial | ● | TLR | E-50 | Black+Reflex | 1.6-3.5/23-50 | 950 | 120 | 11654724 | 52,90 |
| NEW | | 60-584 | 27.5x2.35 | DD, RaceGuard, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | 1.6-3.5/23-50 | 945 | 120 | 11654732 | 49,90 |
| NEW | | 65-584 | 27.5x2.60 | DD, RaceGuard, Radial | ● | TLR | E-50 | Black+Reflex | 1.2-2.6/17-38 | 1020 | 120 | 11654726 | 52,90 |
| NEW | | 65-584 | 27.5x2.60 | DD, RaceGuard, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | 1.2-2.6/17-38 | 1015 | 120 | 11654734 | 49,90 |
| | | 100-584 | 27.5x4.00 | DD, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | 0.4-2.0/5-30 | 1610 | 140 | 11654574.01 | 84,90 |
| NEW | **29"** | 60-622 | 29x2.35 | DD, RaceGuard, Radial | ● | TLR | E-50 | Black+Reflex | 1.6-3.5/23-50 | 1010 | 125 | 11654725 | 52,90 |
| NEW | | 60-622 | 29x2.35 | DD, RaceGuard, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | 1.6-3.5/23-50 | 1005 | 125 | 11654733 | 49,90 |
| NEW | | 65-622 | 29x2.60 | DD, RaceGuard, Radial | ● | TLR | E-50 | Black+Reflex | 1.2-2.6/17-38 | 1085 | 120 | 11654727 | 52,90 |
| NEW | | 65-622 | 29x2.60 | DD, RaceGuard, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | 1.2-2.6/17-38 | 1080 | 120 | 11654735 | 49,90 |

COMPOUND ● ADDIX Green ● ADDIX

# HYBRID JOHNNY WATTS PLUS

**Der erste SUV-Reifen mit Radial-Technologie und dem Extra an Pannenschutz**



- Dank Radialreifen-Konstruktion: Mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit
- Saugt sich förmlich an den Untergrund an, da sich der Reifen punktueller verformt
- Super Grip im (gemäßigten) Gelände, sehr gutes und leises Abrollen auf Asphalt
- Drahtreifen mit nochmals erhöhtem Pannenschutz dank Double Defense + GreenGuard – dem Pannenschutzgürtel aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen, darunter recyceltes Latex und Naturkautschuk
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| DD, GREENGUARD, RADIAL | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |

## HYBRID JOHNNY WATTS PLUS

**WIRED – HS604**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 60-584 | 27.5x2.35 | DD, GreenGuard, Radial | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.6-3.5/23-50 | 1160 | 120 | 11159731 | 43,90 | NEW |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | DD, GreenGuard, Radial | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.2-2.6/17-38 | 1265 | 120 | 11159733 | 43,90 | NEW |
| | 70-584 | 27.5x2.80 | DD, GreenGuard, Radial | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.2-2.6/17-38 | 1460 | 120 | 11159735 | 43,90 | NEW |
| **29"** | 60-622 | 29x2.35 | DD, GreenGuard, Radial | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.6-3.5/23-50 | 1240 | 125 | 11159732 | 43,90 | NEW |
| | 65-622 | 29x2.60 | DD, GreenGuard, Radial | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.2-2.6/17-38 | 1350 | 120 | 11159734 | 43,90 | NEW |

COMPOUND ● ADDIX Green



# HYBRID JOHNNY WATTS PLUS 365

**Der Ganzjahres-SUV-Reifen**

- Lamellenprofil sorgt für sichere Verzahnung auf allen Untergründen
- Sehr guter Pannenschutz dank Double Defense + GreenGuard – dem Pannenschutzgürtel aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen, darunter recyceltes Latex und Naturkautschuk
- ADDIX 365: Viel Grip auch bei niedrigen Temperaturen, guter Rollwiderstand bei allen Temperaturen → zuverlässig und perfekt für das ganze Jahr geeignet
- Eigens entwickelt fürs E-Bike
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

| | URBAN | TOUR |
|---|---|---|
| BEST USE | | |

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| DD, GREENGUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |

## HYBRID JOHNNY WATTS PLUS 365

**FOLDING – HS618**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 60-584 | 27.5x2.35 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1030 | 121 | 11654720 | 52,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.0/45 | 1065 | 121 | 11654722 | 52,90 |
| **29"** | 60-622 | 29x2.35 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1095 | 121 | 11654721 | 52,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.0/45 | 1130 | 121 | 11654723 | 52,90 |


COMPOUND ● ADDIX 365

# HYBRID AL GROUNDER

**Crossover für E-SUV und Touring-Bikes**



- Meistert sowohl On- als auch Offroad-Abenteuer
- Cooles Profildesign im Look der Scrambler-Motorräder
- Läuft leichtfüßig auf Asphalt und bietet gleichzeitig Sicherheit auf losem Untergrund
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| DD, RACEGUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |

### HYBRID AL GROUNDER

**WIRED – HS611**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 60-584 | 27.5x2.35 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 1020 | 136 | 11159272.01 | 45,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.6-3.5/23-50 | 1150 | 140 | 11159274.01 | 45,90 |
| **29"** | 60-622 | 29x2.35 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 1090 | 140 | 11159273.01 | 45,90 |


COMPOUND ● ADDIX Green

# HYBRID ADVANCER

**Der SUV-Reifen für den Einstieg**



- Preiswerter SUV- und ATB Reifen für alle Untergründe
- Geschlossener Mittel-Bereich für flüsterleises Abrollen, geringen Rollwiderstand und lange Haltbarkeit
- Offener Seitenbereich für gute Verzahnung im Gelände
- Hergestellt mit Green Compound – unsere Gummimischung mit Naturkautschuk und einem Anteil recycelter Gummimaterialien, etwa aus Gummihandschuhen und Türdichtungen




**BEST USE**

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNCTUREGUARD | 1 2 3 4 **5** 6 7 | | | | |

### HYBRID ADVANCER

**WIRED – HS636**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 54-584 | 27.5x2.10 | PunctureGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 4.0/55 | 930 | 109 | 11159587.01 | 31,90 |
| | 57-584 | 27.5x2.25 | PunctureGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.7/54 | 995 | 121 | 11159586.01 | 31,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | PunctureGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1090 | 121 | 11159551.01 | 31,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | PunctureGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.0/45 | 1250 | 121 | 11159552.01 | 34,90 |
| **29"** | 54-622 | 29x2.10 | PunctureGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 4.0/55 | 990 | 109 | 11159585.01 | 31,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | PunctureGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.7/54 | 1060 | 121 | 11159584.01 | 31,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | PunctureGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1160 | 121 | 11159553.01 | 31,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | PunctureGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.0/45 | 1330 | 121 | 11159554.01 | 34,90 |

COMPOUND ● Green Compound

# DROPBAR

**Straße, Gravel und Cyclocross: Mit ONE, G-ONE und X-ONE bietet Schwalbe die passende Wahl für schnelles und vielseitiges Fahren auf Asphalt, Schotter und allem dazwischen.**

## *BEST USE*

| FAMILY | MODEL | TYPE | RACING | TRAINING | COMMUTING | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO ONE | PRO ONE ALLROAD | Race/Allround | | | | 43 |
| | PRO ONE AERO FRONT | Race/TimeTrial | | | | 43 |
| | PRO ONE AERO REAR | Race/TimeTrial | | | | 43 |
| | PRO ONE TUBELESS | Race | | | | 44 |
| | PRO ONE | Race | | | | 44 |
| ONE | ONE TUBELESS | Allround | | | | 45 |
| | ONE | Allround | | | | 45 |
| | ONE 365 TUBELESS | Allround | | | | 46 |
| | ONE 365 | Allround | | | | 46 |
| | ONE PLUS | Allround | | | | 47 |
| | LUGANO II | Fitness | | | | 47 |
| | LUGANO ENDURANCE | Urban | | | | 46 |

| FAMILY | MODEL | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-ONE PRO | G-ONE RS PRO | | | | | | 49 |
| | G-ONE R PRO | | | | | | 50 |
| | G-ONE RX PRO | | | | | | 51 |
| | G-ONE OVERLAND PRO | | | | | | 52 |
| | G-ONE SPEED PRO | | | | | | 53 |
| | G-ONE ALLROUND PRO | | | | | | 54 |
| G-ONE | G-ONE RS | | | | | | 49 |
| | G-ONE R | | | | | | 50 |
| | G-ONE RX | | | | | | 51 |
| | G-ONE OVERLAND | | | | | | 52 |
| | G-ONE OVERLAND 365 | | | | | | 53 |
| | G-ONE ALLROUND | | | | | | 54 |
| | G-ONE COMP PLUS | | | | | | 55 |
| | G-ONE COMP | | | | | | 55 |


| FAMILY | MODEL | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ONE PRO | X-ONE RS PRO | | | | | | 57 |
| | X-ONE R PRO | | | | | | 58 |
| | X-ONE RX PRO | | | | | | 59 |
| X-ONE | X-ONE R | | | | | | 58 |




# ONE

**High-Performance-Reifen für die Straße:
Schnell und effizient.**

p. 42



# G-ONE

**Für Abenteuer, Bikepacking und schnelle Gravel-Rides:
Tempo auf jedem Untergrund.**

p. 48



# X-ONE

**Für Cyclocross gemacht:
Maximale Traktion. Maximale Pace.**

p. 56

# ONE

**Schwalbe ONE Reifen bringen Geschwindigkeit auf die Straße: leicht fürs Rennen, stabil fürs Training. Entwickelt für Speed, Grip und Kontrolle – für alle, die auf Asphalt das Maximum herausholen wollen.**



NEW

# PRO ONE ALLROAD

**Ein Reifen für wirklich jede Straße**



- Schließt Lücke zwischen Rennrad und Gravel
- Neue RACE PRO-Konstruktion: Erhöhter Pannenschutz und geringerer Rollwiderstand
- Verbreiterter V-Guard Pannenschutz
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der faire Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org
- Ersetzt G-ONE Speed (einzige Ausnahme ist der G-ONE Speed PRO in 60-622)

| | RACING | TRAINING | CITY/ COMMUTING |
|---|---|---|---|
| **BEST USE** | ■■■ | ■■■■■ | ■■ |

**DROPBAR - ROAD RATING**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| ■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■ | ■■■■■ |

## PRO ONE ALLROAD

**PRO, FOLDING – HS472**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 340 | 75 | 11654636 | 78,90 | NEW |
| | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 425 | 75 | 11654637 | 78,90 | NEW |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 465 | 75 | 11654638 | 78,90 | NEW |

COMPOUND ○ ADDIX Race

# PRO ONE AERO

**Wettkampfreifen der nächsten Generation**



- Siegerreifen der Tour de France Femmes: Kasia Niewiadoma gewann mit dem PRO ONE Aero die Gesamtwertung 2024
- Optimiert für moderne & breitere Felgen > 21 mm Maulweite
- Hookless-Felgen kompatibel
- Schneller und langlebiger ADDIX Race Compound
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der faire Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org

| | RACING | TRAINING | CITY/ COMMUTING |
|---|---|---|---|
| **BEST USE** | ■■■■■ | ■■ | |

**DROPBAR - ROAD RATING**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■■ |

ⓘ Der Reifen ist speziell für die Tubeless-Anwendung ohne Schlauch konzipiert und bietet so die mit Abstand beste Performance. Alle Schwalbe TLR/TLE-Reifen müssen im Tubeless-Setup immer mit Dichtmilch gefahren werden.

## PRO ONE AERO FRONT

- Spezifischer Vorderrad-Wettkampfreifen
- Erprobt im Windkanal, im Labor und auf der Straße: Hebt mit seiner Aerodynamik Rennradreifen auf ein neues Level
- Insgesamt 20 % weniger Luftwiderstand als beim PRO ONE TT (gemessen bei 45 km/h und 28 mm Reifenbreite) durch eine spezifische Vorderreifen-Kontur
- Sehr guter Pannenschutz dank RaceGuard

**PRO, FOLDING – HS493D**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | Super Race, RaceGuard | ○ | TLR | – | Black | max. 6.5/95 | 235 | 70 | 11654661 | 84,90 |

## PRO ONE AERO REAR

- Spezifischer Hinterrad-Wettkampfreifen
- Erprobt im Labor und auf der Straße: Optimiert auf geringen Rollwiderstand bei gleichzeitig hohem Pannenschutz

**PRO, FOLDING – HS493**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | Super Race, RaceGuard | ○ | TLR | – | Black | max. 6.5/95 | 270 | 70 | 11654662 | 84,90 |

COMPOUND ○ ADDIX Race



# PRO ONE

**Der beste Rennradreifen, den Schwalbe je entwickelt hat**

- Addix-Race-Compound: Für optimalen Rollwiderstand und maximalen Grip
- Super Race Karkasse für Komfort und Geschmeidigkeit
- Sehr guter Durchstichschutz dank V-Guard
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | RACING | TRAINING | CITY/ COMMUTING |
|---|---|---|---|
| **BEST USE** | ■■■■■ | ■■■ | |

**DROPBAR - ROAD RATING - PRO ONE TUBELESS**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |

**DROPBAR - ROAD RATING - PRO ONE**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |

## PRO ONE TUBELESS

- Der Reifen ist speziell für die Tubeless-Anwendung ohne Schlauch konzipiert und bietet so die mit Abstand beste Performance. Alle Schwalbe TLR/TLE-Reifen müssen im Tubeless-Setup immer mit Dichtmilch gefahren werden.
- Hookless-Felgen kompatibel

**EVO, FOLDING – HS493**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 28-406 | 20x1.10 | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Black | max. 6.5/95 | 200 | 70 | 11654473 | 75,90* |
| **26"** | 28-559 | 26x1.10 | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Black | max. 6.5/95 | 275 | 75 | 11654474 | 78,90* |
| **27.5"** | 28-584 | 27.5x1.10, 650Bx28 | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Black | max. 6.5/95 | 275 | 70 | 11654085 | 78,90 |
| **28"** | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Black | max. 7.5/110 | 275 | 70 | 11653974 | 78,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Transparent Sidewall | max. 7.5/110 | 275 | 70 | 11654236 | 78,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Black | max. 6.5/95 | 295 | 70 | 11653975 | 78,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Transparent Sidewall | max. 6.5/95 | 295 | 70 | 11654217 | 78,90 |
| | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Black | max. 5.0/70 | 335 | 70 | 11653976 | 78,90 |
| | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Transparent Sidewall | max. 5.0/70 | 335 | 70 | 11654218 | 78,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Black | max. 5.0/70 | 345 | 70 | 11654225 | 78,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Transparent Sidewall | max. 5.0/70 | 345 | 70 | 11654238 | 78,90 |
| | 34-622 | 28x1.30, 700x34C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 365 | 70 | 11654292 | 78,90 |
| | 34-622 | 28x1.30, 700x34C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.5/65 | 340 | 70 | 11654349 | 78,90 |
| | 38-622 | 28x1.45, 700x38C | Super Race, V-Guard | ○ | TLE | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 410 | 80 | 11654435 | 78,90 |

*HS462

## PRO ONE

- Best Use mit Aerothan-Schlauch
- Der Tube-Type-Reifen ist speziell für die Anwendung mit Schlauch konzipiert und darf nicht Tubeless gefahren werden. Verwechslung ausgeschlossen: Alle Pro One-Rennradreifen sind durch zusätzliche Label eindeutig als „TLE“ oder „TUBE ONLY“-Reifen gekennzeichnet.

**EVO, FOLDING – HS493A**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16"** | 30-349 | 16x1.20 | Super Race, V-Guard | ○ | Tube | E-25 | Black | max. 6.5/95 | 165 | 70 | 11654549 | 75,90 |
| **28"** | 23-622 | 28x0.90, 700x23C | Super Race, V-Guard | ○ | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 220 | 70 | 11654013 | 68,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | Super Race, V-Guard | ○ | Tube | E-25 | Black | 6.0-9.0/85-130 | 245 | 70 | 11653977 | 68,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | Super Race, V-Guard | ○ | Tube | E-25 | Transparent Sidewall | 6.0-9.0/85-130 | 245 | 70 | 11654241 | 68,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | Super Race, V-Guard | ○ | Tube | E-25 | Black | 6.0-8.0/85-115 | 260 | 70 | 11653978 | 68,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | Super Race, V-Guard | ○ | Tube | E-25 | Transparent Sidewall | 6.0-8.0/85-115 | 260 | 70 | 11654242 | 68,90 |
| | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | Super Race, V-Guard | ○ | Tube | E-25 | Black | 4.5-7.0/65-100 | 295 | 70 | 11653979 | 68,90 |
| | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | Super Race, V-Guard | ○ | Tube | E-25 | Transparent Sidewall | 4.5-7.0/65-100 | 295 | 70 | 11654245 | 68,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | Super Race, V-Guard | ○ | Tube | E-25 | Black | 4.5-6.5/65-95 | 305 | 70 | 11654233 | 68,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | Super Race, V-Guard | ○ | Tube | E-25 | Transparent Sidewall | 4.5-6.5/65-95 | 305 | 70 | 11654246 | 68,90 |

COMPOUND ○ ADDIX Race

# ONE

**Der Allround-Rennradreifen**



- Vereint super Grip und sehr hohe Haltbarkeit
- Sehr guter Pannenschutz dank RaceGuard und Microskin Karkasse
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

| | RACING | TRAINING | CITY/ COMMUTING |
|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | |

**DROPBAR - ROAD RATING - ONE TUBELESS**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**DROPBAR - ROAD RATING - ONE**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## *ONE TUBELESS*

- Besonders leichte Tubeless-Montage
- Der Reifen ist speziell für die Tubeless-Anwendung ohne Schlauch konzipiert und bietet so die mit Abstand beste Performance. Alle Schwalbe TLR/TLE-Reifen müssen im Tubeless-Setup immer mit Dichtmilch gefahren werden
- Hookless-Felgen kompatibel

**FOLDING – HS462**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | RaceGuard | | TLE | E-25 | Black | max. 7.5/110 | 310 | 70 | 11653952 | 65,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | RaceGuard | | TLE | E-25 | Bronze Sidewall | max. 7.5/110 | 310 | 70 | 11654452 | 65,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | RaceGuard | | TLE | E-25 | Black | max. 6.5/95 | 330 | 70 | 11653953 | 65,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | RaceGuard | | TLE | E-25 | Bronze Sidewall | max. 6.5/95 | 330 | 70 | 11654446 | 65,90 |
| | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | RaceGuard | | TLE | E-25 | Black | max. 5.5/80 | 345 | 75 | 11654051 | 65,90 |
| | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | RaceGuard | | TLE | E-25 | Bronze Sidewall | max. 5.5/80 | 345 | 75 | 11654479 | 65,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | RaceGuard | | TLE | E-25 | Black | max. 5.0/70 | 380 | 75 | 11654310 | 65,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | RaceGuard | | TLE | E-25 | Bronze Sidewall | max. 5.0/70 | 380 | 75 | 11654447 | 65,90 |
| | 34-622 | 28x1.30, 700x34C | RaceGuard | | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 400 | 70 | 11654665 | 65,90* NEW |

*HS493

## *ONE*

- Unser Allzweck-Rennradreifen zum attraktiven Preis
- Der Tube-Type-Reifen ist speziell für die Anwendung mit Schlauch konzipiert und darf nicht Tubeless gefahren werden.

**FOLDING – HS462A**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 28-406 | 20x1.10 | RaceGuard | | Tube | – | Black | 6.0-8.0/85-115 | 200 | 70 | 11653962 | 42,90* |
| **26"** | 23-571 | 26x0.90, 650x23C | RaceGuard | | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 205 | 70 | 11653980 | 45,90 |
| **28"** | 23-622 | 28x0.90, 700x23C | RaceGuard | | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 225 | 70 | 11653954 | 45,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | RaceGuard | | Tube | E-25 | Black | 6.0-9.0/85-130 | 245 | 70 | 11653956 | 45,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | RaceGuard | | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | 6.0-9.0/85-130 | 245 | 70 | 11654345 | 45,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | RaceGuard | | Tube | E-25 | Black | 6.0-8.0/85-115 | 265 | 75 | 11653957 | 45,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | RaceGuard | | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | 6.0-8.0/85-115 | 265 | 75 | 11654214 | 45,90 |
| | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | RaceGuard | | Tube | E-25 | Black | 4.5-7.0/65-100 | 290 | 75 | 11653958 | 45,90 |
| | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | RaceGuard | | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | 4.5-7.0/65-100 | 290 | 75 | 11654215 | 45,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | RaceGuard | | Tube | E-25 | Black | 4.5-6.5/65-95 | 305 | 75 | 11654309 | 45,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | RaceGuard | | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | 4.5-6.5/65-95 | 305 | 75 | 11654312 | 45,90 |

*HS464

**WIRED – HS462A**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 28-451 | 20x1 1/8 | RaceGuard | | Tube | – | Black | 6.0-8.0/85-115 | 280 | 70 | 11158993 | 35,90* |
| **28"** | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | RaceGuard | | Tube | E-25 | Black | 6.0-9.0/85-130 | 335 | 70 | 11158992 | 35,90 |

*HS464

COMPOUND ADDIX

# ONE 365

**Der Ganzjahres-Rennradreifen**



- Entwickelt mit noch mehr Fokus auf Fahrdynamik und Sicherheit zu jeder Jahreszeit
- Hochwertiges ADDIX 4-Season Compound: Viel Grip auch bei niedrigen Temperaturen und guter Rollwiderstand bei allen Temperaturen
- Verstärkte Karkasse sorgt für höheren Pannenschutz
- Schwarzer Reflexstreifen als optisches Highlight und für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem
- Ersetzt Trainingsreifen Durano DD

ⓘ Keine ECE-R88 (Erklärung auf S. 107)

**DROPBAR - ROAD RATING - ONE 365 TUBELESS**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| ■■□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■□ | ■■■■□ |

| | RACING | TRAINING | CITY/ COMMUTING |
|---|---|---|---|
| **BEST USE** | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■■ |

**DROPBAR - ROAD RATING - ONE 365**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| ■■□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■□ | ■■■□□ |

### *ONE 365 TUBELESS*

- TLR-Variante, Hookless kompatibel
- Der TLR-Reifen ist speziell für die Tubeless-Anwendung ohne Schlauch konzipiert und bietet so die mit Abstand beste Performance. Alle Schwalbe TLR/TLE-Reifen müssen im Tubeless-Setup immer mit Dichtmilch gefahren werden.

**FOLDING – HS462**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | Reinforced | ● | TLR | E-25 | Black+BlackReflex | max. 6.5/95 | 360 | 70 | 11654600 | 68,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | Reinforced | ● | TLR | E-25 | Black+BlackReflex | max. 5.0/70 | 420 | 75 | 11654601 | 68,90 |

### *ONE 365*

- Für die Anwendung mit Schlauch konzipiert

**FOLDING – HS462A**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+BlackReflex | 6.0-9.0/85-130 | 300 | 70 | 11654445 | 54,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+BlackReflex | 6.0-8.0/85-115 | 320 | 70 | 11654444 | 54,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+BlackReflex | 4.5-6.5/65-95 | 355 | 75 | 11654443 | 54,90 |

COMPOUND ● ADDIX 4-Season

# LUGANO II ENDURANCE

**Perfekte Wahl für die Großstadt**



- Besonders viel Laufflächengummi für maximale Haltbarkeit und sehr guten Pannenschutz
- Sehr gut für Fixies und Singlespeed-Räder geeignet

| | RACING | TRAINING | CITY/ COMMUTING |
|---|---|---|---|
| **BEST USE** | ■■■□□ | ■■■□□ | ■■■■■ |

**DROPBAR - ROAD RATING**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| ■■□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■■■□ | ■■□□□ |

### *LUGANO II ENDURANCE*

**WIRED – HS471**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | Reinforced | ● | Tube | E-25 | Black | 6.0-8.0/85-115 | 490 | 65 | 11159024 | 24,90 |

COMPOUND ● Silica

# ONE PLUS

**Der unplattbar®-Reifen fürs Rennrad**



- Nachfolger des Durano Plus
- Maximaler Pannenschutz dank SmartGuard
- Sorglos-Rennradreifen für Training, Pendeln und urbanen Bereich
- Als Falt- und Drahtreifen verfügbar (bis auf eine Ausnahme mit Standard-Reflexionsband und ECE-R88-Zertifizierung)
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

| | RACING | TRAINING | CITY/ COMMUTING |
|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | |

**DROPBAR - ROAD RATING**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## *ONE PLUS*

**FOLDING – HS462A**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | SmartGuard | | Tube | – | Black | 6.0-9.0/85-130 | 415 | 70 | 11654448 | 56,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | SmartGuard | | Tube | – | Black | 6.0-8.0/85-115 | 480 | 70 | 11654449 | 56,90 |
| | 30-622 | 28x1.20, 700x30C | SmartGuard | | Tube | – | Black | 4.5-7.0/65-100 | 585 | 70 | 11654450 | 56,90 |

**WIRED – HS462B**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 23-622 | 28x0.90, 700x23C | SmartGuard | | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 425 | 70 | 11159496 | 42,90* |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | SmartGuard | | Tube | – | Black+Reflex | max. 9.0/85-130 | 500 | 70 | 11159497 | 45,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | SmartGuard | | Tube | – | Black+Reflex | max. 8.0/85-115 | 570 | 70 | 11159498 | 45,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | SmartGuard | | Tube | – | Black+Reflex | max. 6.0/85-85 | 690 | 70 | 11159499 | 45,90 |

*HS462A

COMPOUND ADDIX

# LUGANO II

**Sehr gutes Einsteigermodell**



- Gute Fahrperformance durch hochwertigen Compound
- Preisgünstiger Einstiegs-Rennradreifen
- Erhältlich in verschiedenen Farbvarianten

| | RACING | TRAINING | CITY/ COMMUTING |
|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | |

**DROPBAR - ROAD RATING**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## *LUGANO II*

**FOLDING – HS471**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 23-622 | 28x0.90, 700x23C | K-Guard | | Tube | – | Black | 6.0-9.0/85-130 | 295 | 65 | 11654008 | 29,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | K-Guard | | Tube | – | Black | 6.0-8.0/85-115 | 330 | 65 | 11654009 | 29,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | K-Guard | | Tube | – | Blue Stripes | 6.0-8.0/85-115 | 330 | 65 | 11654012 | 29,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | K-Guard | | Tube | – | Red Stripes | 6.0-8.0/85-115 | 330 | 65 | 11654011 | 29,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | K-Guard | | Tube | – | Black | 6.0-8.0/85-115 | 345 | 65 | 11654010 | 29,90 |

**WIRED – HS471**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 23-622 | 28x0.90, 700x23C | K-Guard | | Tube | – | Black | 6.0-9.0/85-130 | 365 | 65 | 11159143 | 21,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | K-Guard | | Tube | – | Black | 6.0-8.0/85-115 | 405 | 65 | 11159018 | 21,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | K-Guard | | Tube | – | Classic | 6.0-8.0/85-115 | 365 | 65 | 11159025 | 21,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | K-Guard | | Tube | – | Blue Stripes | 6.0-8.0/85-115 | 365 | 65 | 11159022 | 21,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | K-Guard | | Tube | – | Red Stripes | 6.0-8.0/85-115 | 365 | 65 | 11159021 | 21,90 |
| | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | K-Guard | | Tube | – | White Stripes | 6.0-8.0/85-115 | 365 | 65 | 11159023 | 21,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | K-Guard | | Tube | – | Black | 6.0-8.0/85-115 | 420 | 70 | 11159019 | 21,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | K-Guard | | Tube | – | Black | 4.0-6.5/55-95 | 470 | 70 | 11159020 | 21,90 |

COMPOUND Silica

# G-ONE

**Schwalbe G-ONE Reifen sind gemacht für Gravel-Abenteuer. Vielseitig, sicher und souverän auf jedem Untergrund. Für alle, die weiterfahren, wenn die Straße endet.**





# G-ONE RS

**Der Race-Reifen für maximale Geschwindigkeit**

- Unser schnellster Gravel-Reifen
- Maximale Effizienz auf leichtem Terrain, harten Böden und Asphalt
- Brems- und Traktionskanten für Vorderrad und Hinterrad dank schuppenartigem Profil
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | □□□ | □□□ |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE PRO, V-GUARD | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ |
| RACE PRO, RACEGUARD | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ |
| RACE, RACEGUARD | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |

## G-ONE RS PRO

- Schwalbes erfolgreichster Gravel-Reifen, zahlreiche Siege, u. a. bei Unbound, WM, The Traka und Badlands
- RACE PRO-Konstruktion für hohen Pannenschutz und niedrigsten Rollwiderstand
- ADDIX Race: Gummimischung für maximale Geschwindigkeit

**PRO, FOLDING – HS621**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.5/65 | 440 | 75 | 11654395.01 | 78,90 | |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 475 | 100 | 11654583 | 78,90 | |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.5/65 | 475 | 100 | 11654390.01 | 78,90 | |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 530 | 100 | 11654584 | 78,90 | |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.0/55 | 530 | 100 | 11654396.01 | 78,90 | |
| | 50-622 | 28x2.00 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 585 | 100 | 11654647 | 78,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 3.5/50 | 585 | 100 | 11654588 | 78,90 | |
| | 55-622 | 28x2.15 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 670 | 100 | 11654649 | 78,90 | NEW |
| **29"** | 60-622 | 29x2.35 | RACE PRO, RaceGuard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 2.5/35 | 750 | 100 | 11654671 | 72,90 | NEW |

## G-ONE RS

- Schnelle RACE-Konstruktion + zuverlässiger Pannenschutz
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

**FOLDING – HS621**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 440 | 100 | 11654621 | 52,90 | NEW |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 475 | 100 | 11654620 | 52,90 | NEW |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 530 | 100 | 11654619 | 52,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 585 | 100 | 11654622 | 52,90 | NEW |

COMPOUND ● ADDIX Green ○ ADDIX Race

# G-ONE R

**Der beste Race-Allrounder**



- Einsatzort: Leichtes Gelände, Schotterpisten und Asphalt
- Vereint Geschmeidigkeit, Geschwindigkeit und Kontrolle auf höchstem Niveau
- Hoher Grip durch Boomerang-Profil und abgewinkelte Seitenstollen
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | | | |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE PRO, V-GUARD | | | | | | |
| RACE, RACEGUARD | | | | | | |

## G-ONE R PRO

- RACE PRO-Konstruktion für hohen Pannenschutz und niedrigsten Rollwiderstand
- ADDIX Race: Gummimischung für maximale Geschwindigkeit

**PRO, FOLDING – HS610**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW **27.5"** | 45-584 | 27.5x1.70, 650Bx45 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.0/55 | 485 | 100 | 11654663 | 78,90 |
| NEW **28"** | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 445 | 75 | 11654651 | 78,90 |
| | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.5/65 | 445 | 75 | 11654490.01 | 78,90 |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 485 | 100 | 11654581 | 78,90 |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.5/65 | 485 | 100 | 11654240.01 | 78,90 |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 545 | 100 | 11654582 | 78,90 |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.0/55 | 545 | 100 | 11654298.01 | 78,90 |
| NEW | 50-622 | 28x2.00 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 610 | 100 | 11654646 | 78,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 3.5/50 | 610 | 100 | 11654587 | 78,90 |
| NEW | 55-622 | 28x2.15 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 690 | 100 | 11654648 | 78,90 |

## G-ONE R

- Schnelle RACE-Konstruktion + zuverlässiger Pannenschutz
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

**FOLDING – HS610**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW **28"** | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 450 | 100 | 11654626 | 52,90 |
| NEW | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 490 | 100 | 11654614 | 52,90 |
| NEW | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 550 | 100 | 11654613 | 52,90 |
| NEW | 50-622 | 28x2.00 | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 610 | 100 | 11654625 | 52,90 |

COMPOUND ● ADDIX Green ○ ADDIX Race



# G-ONE RX

**Der Race-Reifen für beste Offroad-Performance**

- Enorm viel Grip auch unter schwierigen Bedingungen (felsiges, schlammiges Terrain)
- Maximale Kurventraktion dank gepaarter Außenblöcke
- Gute Selbstreinigung bei schlammigen Bedingungen
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | | | |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE PRO, V-GUARD | | | | | | |
| RACE PRO, RACEGUARD | | | | | | |
| RACE, RACEGUARD | | | | | | |

## *G-ONE RX PRO*

- RACE PRO-Konstruktion für hohen Pannenschutz und niedrigsten Rollwiderstand
- ADDIX Race: Gummimischung für maximale Geschwindigkeit

**PRO, FOLDING – HS637**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 520 | 100 | 11654580 | 78,90 | |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.5/65 | 520 | 100 | 11654548 | 78,90 | |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 570 | 100 | 11654579 | 78,90 | |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.0/55 | 570 | 100 | 11654575 | 78,90 | |
| | 50-622 | 28x2.00 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 610 | 100 | 11654578 | 78,90 | |
| | 50-622 | 28x2.00 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 3.5/50 | 610 | 100 | 11654576 | 78,90 | |
| | 55-622 | 28x2.15 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 690 | 100 | 11654650 | 78,90 | NEW |
| **29"** | 60-622 | 29x2.35 | RACE PRO, RaceGuard | ○ | TLR | E-25 | Black | max. 2.5/35 | 815 | 100 | 11654743 | 72,90 | NEW |

## *G-ONE RX*

- Schnelle RACE-Konstruktion + zuverlässiger Pannenschutz
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

**FOLDING – HS637**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 525 | 100 | 11654624 | 52,90 | NEW |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 595 | 100 | 11654623 | 52,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | RACE, RaceGuard | ● | TLR | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 610 | 100 | 11654607 | 52,90 | NEW |

COMPOUND ● ADDIX Green ○ ADDIX Race



# G-ONE OVERLAND

**Der Gravelreifen fürs Pendeln und endlose Bikepacking-Trips**

- Einsatz: 50 % Straße, 50 % Offroad
- Extrem hohe Haltbarkeit und gute Kurvenhaftung durch große und stabile Stollen
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | | | |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO, DD, RACEGUARD | | | | | | |
| RACEGUARD | | | | | | |

## G-ONE OVERLAND PRO

- ADDIX Speedgrip: Effizientes Abrollen in der Mitte für besseren Rollwiderstand, Griffigkeit außen für verbesserten Kurvenhalt
- Bester Pannenschutz unter Schwalbes Gravelreifen dank Double Defense – Rundumschutz für den Reifen

**PRO, FOLDING – HS622**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **28"** | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | PRO, DD, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black | max. 4.0/55 | 535 | 100 | 11654639 | 78,90 |
| NEW | | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | PRO, DD, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black | max. 4.0/55 | 590 | 100 | 11654627 | 78,90 |
| NEW | | 50-622 | 28x2.00 | PRO, DD, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black | max. 4.0/55 | 645 | 100 | 11654640 | 78,90 |
| NEW | | 55-622 | 28x2.15 | PRO, DD, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 795 | 100 | 11654731 | 78,90 |

## G-ONE OVERLAND

- Robuste Karkassenkonstruktion mit drei Lagen rundum
- Dank Reflexstreifen (ECE R-88) perfekt für urbanen Einsatz geeignet
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

**FOLDING – HS622**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **28"** | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+Reflex | max. 4.5/65 | 495 | 100 | 11654653 | 50,90 |
| NEW | | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+Reflex | max. 4.0/55 | 540 | 100 | 11654652 | 50,90 |
| NEW | | 50-622 | 28x2.00 | RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+Reflex | max. 4.0/55 | 590 | 100 | 11654654 | 50,90 |

COMPOUND ● ADDIX Speedgrip ● ADDIX Green

# G-ONE OVERLAND 365

**Idealer Reifen für sportliche Ganzjahrespendler und den Alltag**



- ADDIX 365: Viel Grip auch bei niedrigen Temperaturen, guter Rollwiderstand bei allen Temperaturen → zuverlässig und perfekt für das ganze Jahr geeignet
- Sehr guter Pannenschutz dank RaceGuard und verstärkter Karkasse
- Schwarzer Reflexstreifen als optisches Highlight und für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org

ⓘ Keine ECE-R88 (Erklärung auf S. 107)

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■ | |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REINFORCED, RACEGUARD | ■■■ | ■■■■ | ■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |

## G-ONE OVERLAND 365

**FOLDING – HS622**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | Reinforced, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+BlackReflex | max. 4.5/65 | 495 | 100 | 11654730 | 52,90 | NEW |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | Reinforced, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+BlackReflex | max. 4.5/65 | 550 | 100 | 11654676 | 52,90 | NEW |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | Reinforced, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+BlackReflex | max. 4.0/55 | 605 | 100 | 11654677 | 52,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | Reinforced, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+BlackReflex | max. 3.5/50 | 665 | 100 | 11654678 | 52,90 | NEW |

COMPOUND ● ADDIX 365

# G-ONE SPEED

**Garant für hohe Geschwindigkeit**



- Perfekt für Beachraces
- RACE PRO-Konstruktion: Noch mehr Pannenschutz + verbesserter Rollwiderstand
- Schnellstes Compound ADDIX RACE
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | ■■■ | ■■■ | ■ | | |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE PRO, RACEGUARD | ■■■■ | ■■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■■ |

## G-ONE SPEED PRO

**PRO, FOLDING – HS472**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29"** | 60-622 | 29x2.35 | RACE PRO, RaceGuard | ○ | TLR | E-25 | Black | 1.6-3.5/23-50 | 530 | 125 | 11654585 | 72,90 |

COMPOUND ○ ADDIX Race

# G-ONE ALLROUND

**Unser Klassiker**



- In vielen Einsatzgebieten nutzbar
- Perfekte Mischung aus geringem Rollwiderstand auf hartem Terrain und Grip im Offroad-Bereich
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | | | |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO, DD, RACEGUARD | | | | | | |
| RACEGUARD | | | | | | |

## G-ONE ALLROUND PRO

- Maximale Performance und Rundum-Schutz dank Double Defense
- Minimierter Rollwiderstand und maximaler Grip dank ADDIX Speedgrip

**PRO, FOLDING - HS473**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW **20"** | 54-406 | 20x2.10 | PRO, DD, RaceGuard | | TLR | E-25 | Bronze Sidewall | max. 4.0/55 | 450 | 100 | 11654768 | 78,90 |

## G-ONE ALLROUND

- Bestes Preis-Leistungsverhältnis
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

**FOLDING - HS473**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **27.5"** | 35-584 | 27.5x1.35, 650Bx35 | RaceGuard | | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 395 | 75 | 11654641 | 46,90 |
| NEW | | 40-584 | 27.5x1.50, 650Bx40 | RaceGuard | | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 445 | 100 | 11654642 | 46,90 |
| NEW | | 57-584 | 27.5x2.25, 650Bx57 | RaceGuard | | TLR | E-25 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 655 | 110 | 11654643 | 49,90 |
| NEW | | 65-584 | 27.5x2.60 | RaceGuard | | TLR | E-25 | Black+Reflex | max. 2.6/38 | 765 | 110 | 11654628 | 52,90 |
| NEW | **28"** | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | RaceGuard | | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 420 | 75 | 11654655 | 46,90 |
| NEW | | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | RaceGuard | | TLR | E-25 | Bronze Sidewall | max. 4.5/65 | 420 | 75 | 11654657 | 46,90 |
| NEW | | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RaceGuard | | TLR | E-25 | Black+Reflex | max. 4.5/65 | 485 | 100 | 11654660 | 49,90 |
| NEW | | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RaceGuard | | TLR | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 485 | 100 | 11654656 | 46,90 |
| NEW | | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | RaceGuard | | TLR | E-25 | Bronze Sidewall | max. 4.5/65 | 485 | 100 | 11654658 | 46,90 |
| NEW | | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | RaceGuard | | TLR | E-25 | Bronze Sidewall | max. 4.0/55 | 550 | 100 | 11654659 | 46,90 |
| NEW | | 57-622 | 28x2.25 | RaceGuard | | TLR | E-25 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 695 | 120 | 11654644 | 49,90 |
| NEW | | 57-622 | 28x2.25 | RaceGuard | | TLR | E-25 | Bronze+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 695 | 120 | 11654645 | 49,90 |

COMPOUND ADDIX Speedgrip ADDIX Green ADDIX

NEW

# G-ONE COMP PLUS

**Der Einstiegs-Gravelreifen mit erhöhtem Pannenschutz**



- PunctureGuard für sehr guten Pannenschutz und Reflexstreifen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- Effizientes Profil für Schotterpassagen und den urbanen Einsatz
- Guter Rollwiderstand, hohe Haltbarkeit
- Durchgehende dreilagige Karkasse für sehr guten Durchschlagschutz
- Hergestellt mit Green Compound – Gummimischung mit Naturkautschuk und einem Anteil recycelter Gummimaterialien, etwa aus Gummihandschuhen und Türdichtungen

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | | | |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNCTUREGUARD | | | | | | |

## G-ONE COMP PLUS

**WIRED – HS634**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 4.5/65 | 715 | 75 | 11159701 | 33,90* | NEW |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 4.5/65 | 800 | 75 | 11159702 | 33,90* | NEW |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 4.0/55 | 890 | 75 | 11159703 | 33,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 995 | 75 | 11159704 | 33,90 | NEW |

*HS634A

COMPOUND ● Green Compound

# G-ONE COMP

**Der Einstiegs-Gravelreifen**



- Effizientes Profil für Schotterpassagen und den urbanen Einsatz
- Guter Rollwiderstand, hohe Haltbarkeit
- Durchgehende dreilagige Karkasse für sehr guten Durchschlagschutz
- Hergestellt mit Green Compound – Gummimischung mit Naturkautschuk und einem Anteil recycelter Gummimaterialien, etwa aus Gummihandschuhen und Türdichtungen

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | | | |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-GUARD | | | | | | |

## G-ONE COMP

**WIRED – HS634**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 550 | 75 | 11159669.01 | 26,90 | |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | max. 4.5/65 | 635 | 100 | 11159599.01 | 26,90 | |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | max. 4.5/65 | 635 | 100 | 11159683.01 | 26,90 | NEW |
| | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 680 | 100 | 11159672.01 | 26,90 | |
| | 50-622 | 28x2.00 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 740 | 100 | 11159673.01 | 26,90 | |

COMPOUND ● Green Compound

# X-ONE

Schwalbe X-ONE Reifen sind gemacht für Geschwindigkeit im Cyclocross. Agil, zuverlässig und vielseitig bieten sie Grip, Kontrolle und Sicherheit – perfekt für Rennen auf Matsch, Sand, Gras und wechselnden Untergründen.





# X-ONE RS

**Der schnellste Cyclocross-Reifen**

- Semi-Slick: Geringster Rollwiderstand in der X-ONE-Palette mit Extra Grip auf den Seitenstollen
- RACE PRO-Konstruktion für hohen Pannenschutz und niedrigsten Rollwiderstand
- ADDIX Race: Gummimischung für maximale Geschwindigkeit + Grip im Schlamm
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | □□□ | □□□ |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE PRO, V-GUARD | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |

## *X-ONE RS PRO*

**PRO, FOLDING – HS483**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 33-622 | 28x1.30, 700x33C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.5/0-65 | 385 | 75 | 11654748 | 78,90 | NEW |

COMPOUND ○ ADDIX Race

# X-ONE R

**Der beste Cyclocross-Allrounder**



- Hoher Grip + optimale Selbstreinigung durch Boomerang-Profil und abgewinkelte Seitenstollen
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org
- Ersetzt X-ONE Allround

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | | | |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE PRO, V-GUARD | | | | | | |
| RACE, RACEGUARD | | | | | | |

## *X-ONE R PRO*

- RACE PRO-Konstruktion mit für noch höheren Pannenschutz und niedrigsten Rollwiderstand
- ADDIX Race: Gummimischung für maximale Geschwindigkeit + Grip im Schlamm

**PRO, FOLDING - HS626**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **27.5"** | 33-584 | 27.5x1.30, 650Bx33 | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.5/0-65 | 375 | 75 | 11654745 | 78,90 |
| NEW | **28"** | 33-622 | 28x1.30, 700x33C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.5/0-65 | 395 | 75 | 11654742 | 78,90 |

## *X-ONE R*

- Schnelle RACE-Konstruktion + zuverlässiger Pannenschutz
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**FOLDING - HS626**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **28"** | 33-622 | 28x1.30, 700x33C | RACE, RaceGuard | ○ | TLR | - | Black | max. 4.5/0-65 | 395 | 75 | 11654746 | 52,90 |
| NEW | | 33-622 | 28x1.30, 700x33C | RACE, RaceGuard | ○ | TLR | - | Bronze Sidewall | max. 4.5/0-65 | 395 | 75 | 11654747 | 52,90 |

COMPOUND ○ ADDIX Race

NEW

# X-ONE RX

**Der Reifen fürs Extreme**



- Zoe Bäckstedt gewann mit ihm erstmals im Tubeless-Setup den Cross WM Titel 2025 in der U23
- Selbst in den härtesten Bedingungen guter Grip und schnelle Selbstreinigung dank flexibler Stollen
- RACE PRO-Konstruktion für hohen Pannenschutz und niedrigsten Rollwiderstand
- ADDIX Race: Gummimischung für maximale Geschwindigkeit
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org.

| | TARMAC | GRAVEL | TRAIL DRY | TRAIL WET | MUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEST USE** | | | | | |

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING**

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE PRO, V-GUARD | | | | | | |

## X-ONE RX PRO

**PRO, FOLDING – HS647**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 33-622 | 28x1.30, 700x33C | RACE PRO, V-Guard | ○ | TLR | E-25 | Transparent Sidewall | max. 4.5/0-65 | 385 | 75 | 11654749 | 78,90 | NEW |

COMPOUND ○ ADDIX Race

# MTB

**Ob anspruchsvolle Abfahrten, vielseitige Trail-Abenteuer oder Rennen auf Bestzeit – mit unseren MTB-Produktfamilien GRAVITY, TRAIL und RACE findest du genau den Reifen, der zu deinem Fahrstil passt.**

## *BEST USE*

| GRAVITY FAMILY | MODEL | TERRAIN Hard pack | Mix | Soft | PUROSE Competition | Sport/Fun | Tour | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVITY PRO | ALBERT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 67 |
| | MAGIC MARY | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 68 |
| | TACKY CHAN | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 69 |
| | SHREDDA F | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 70 |
| | SHREDDA R | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 70 |
| | EDDY CURRENT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 71 |
| | ROMY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 71 |
| GRAVITY | MAGIC MARY | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 68 |
| | TACKY CHAN | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 69 |
| **TRAIL FAMILY** | | | | | | | | |
| TRAIL PRO | ALBERT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 73 |
| | MAGIC MARY | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 74 |
| | TACKY CHAN | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 75 |
| | ROMY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 76 |
| | NOBBY NIC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 77 |
| TRAIL | MAGIC MARY | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 74 |
| | TACKY CHAN | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 75 |
| | ROMY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 76 |
| **RACE FAMILY** | | | | | | | | |
| RACE PRO | TACKY CHAN | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 79 |
| | ROMY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 80 |
| RACE | RACING RALPH | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 81 |
| | RACING RAY | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 81 |
| | ROCKET RON | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 82 |
| | THUNDER BURT | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 82 |
| | RICK | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 83 |
| | NOBBY NIC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 83 |
| | WICKED WILL | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 84 |
| | AL MIGHTY | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | 85 |
| | JUMBO JIM | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | 85 |
| | SMART SAM | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 86 |
| | SMART SAM PLUS | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 87 |



# GRAVITY

Der Extrem-Reifen fürs MTB:
Maximale Sicherheit für mehr
Kontrolle im Gelände.

Downhill, Enduro,
Bikepark, Freeride

Pannenschutz
●●●

Leichtgewicht
●○○

p. 66



# TRAIL

Der Fun-Reifen fürs MTB:
Die perfekte Balance aus
Robustheit und Leichtgewicht.

Singletrails,
All-Mountain

Pannenschutz
●●○

Leichtgewicht
●●○

p. 72



# RACE

Der Renn-Reifen fürs MTB:
Schneller und leichter geht
Gelände nicht zu befahren.

Cross Country,
leichte Singletrails,
Marathon

Pannenschutz
●○○

Leichtgewicht
●●●

p. 78

# FINDE DEN RICHTIGEN REIFEN. FÜR DEINEN TRAIL.

MTB

## 1 SCHRITT 1 — FAMILIE

Für welchen Einsatzzweck suchst du den passenden Reifen?

### GRAVITY

**Downhill, Enduro, Bikepark, Freeride**

**Pannenschutz**
●●●

**Leichtgewicht**
●○○

## 2 SCHRITT 2 — LINE

Welches Performancelevel soll dein Reifen haben?

### GRAVITY

**Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis:**
Hochwertige Gummimischung & funktionelle Konstruktionen

### GRAVITY PRO

**Maximale Performance:**
Das Material der Profis. Premium-Materialien & eine Auswahl an Gummimischungen

## 3 SCHRITT 3 — VERSION

Welche Reifenkonstruktion soll es sein?

### DIAGONAL

**Herkömmliche Bauweise:**
Steifere Karkasse für viel Gegenhalt auf harten Böden, z.B. Bikepark Flow-Line.

### DIAGONAL

### RADIAL

**Die Revolution der MTB-Reifen:**
Flexible Karkasse mit größerer Auflagefläche für mehr Grip, Sicherheit & Dämpfung. Ideal für natürliches Terrain.

## 4 SCHRITT 4 — PROFIL

Welche Profilkombination passt zu deinen Anforderungen und zu deinem Fahrstil?*

### ALLESKÖNNER

Eine Kombi für alles.
Gleichbleibendes Fahrverhalten.
Für trockene und feuchte Böden, losen & harten Untergrund.

| GRAVITY | | GRAVITY PRO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAGONAL | | DIAGONAL | | RADIAL | |
| Vorderreifen ↓ | Hinterreifen ↓ | Vorderreifen ↓ | Hinterreifen ↓ | Vorderreifen ↓ | Hinterreifen ↓ |
| MAGIC MARY Soft | TACKY CHAN Soft | MAGIC MARY Ultra Soft | TACKY CHAN Soft | MAGIC MARY Ultra Soft | TACKY CHAN Soft |

### RACER

Maximale Präzision & Speed.
Aggresives Fahrverhalten.
Für trockene und feuchte Böden, losen & harten Untergrund.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorderreifen ↓ | Hinterreifen ↓ | Vorderreifen ↓ | Hinterreifen ↓ | Vorderreifen ↓ | Hinterreifen ↓ |
| TACKY CHAN Soft | TACKY CHAN Soft | TACKY CHAN Ultra Soft | TACKY CHAN Ultra Soft | TACKY CHAN Ultra Soft | TACKY CHAN Ultra Soft |

### EXPLORER

Maximaler Komfort & Sicherheit.
Gutmütiges Fahrverhalten.
Für trockene und feuchte Böden, vorzugsweise harter Untergrund.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vorderreifen ↓ | Hinterreifen ↓ | Vorderreifen ↓ | Hinterreifen ↓ |
| MAGIC MARY Soft | ROMY Soft | ALBERT Ultra Soft | ALBERT Soft |

### SPEZIALIST

Extreme Bedingungen.
Spezielles Fahrverhalten.
Für extrem nasse und weiche Bedingungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vorderreifen ↓ | Hinterreifen ↓ | Vorderreifen ↓ | Hinterreifen ↓ |
| DIRTY DAN Ultra Soft | DIRTY DAN Ultra Soft | SHREDDA F Ultra Soft | SHREDDA R Ultra Soft |

*Die Übersicht listet nicht alle verfügbaren Reifenprofile und Kombinationen auf, sondern eine Auswahl, die die überwiegenden Einsatzzwecke und Fahrstile abdeckt.

## TRAIL

**Singletrails, All-Mountain**

**Pannenschutz**
●●○

**Leichtgewicht**
●●○

### TRAIL

**Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis:**
Hochwertige Gummimischung & funktionelle Konstruktionen

#### DIAGONAL

**Herkömmliche Bauweise:**
Steifere Karkasse für viel Gegenhalt auf harten Böden, z.B. Bikepark Flow-Line.

| Vorderreifen | Hinterreifen |
|---|---|
| MAGIC MARY Soft | ROMY Mid |
| TACKY CHAN Soft | TACKY CHAN Soft |
| ROMY Mid | ROMY Mid |

### TRAIL PRO

**Maximale Performance:**
Das Material der Profis. Premium-Materialien & eine Auswahl an Gummimischungen

#### DIAGONAL

| Vorderreifen | Hinterreifen |
|---|---|
| MAGIC MARY Soft | ROMY Soft |
| TACKY CHAN Ultra Soft | TACKY CHAN Soft |
| ROMY Soft | ROMY Soft |

#### RADIAL

**Die Revolution der MTB-Reifen:**
Flexible Karkasse mit größerer Auflagefläche für mehr Grip, Sicherheit & Dämpfung. Ideal für natürliches Terrain.

| Vorderreifen | Hinterreifen |
|---|---|
| MAGIC MARY Soft | ROMY Soft |
| TACKY CHAN Ultra Soft | TACKY CHAN Soft |
| ALBERT Soft | ROMY Mid |
| MAGIC MARY Ultra Soft | TACKY CHAN Soft |

## RACE

**Cross Country, leichte Singletrails, Marathon**

**Pannenschutz**
●○○

**Leichtgewicht**
●●●

***Die Eingliederung der XC-Reifen und Label in die neue RACE-Familie erfolgt 2027.***

# RADIAL REVOLUTION



***MEHR GRIP,
MEHR KONTROLLE,
MEHR KOMFORT***

**Ob Trail, Gravity, E-MTB oder SUV: Mit unseren neuen Radial-Versionen findest du noch mehr Möglichkeiten, dein Setup perfekt auf deinen Fahrstil und dein Einsatzgebiet abzustimmen.**


## *NEUHEITEN*

Wir bauen unser MTB-Reifensortiment konsequent aus – mit innovativer Radial-Technologie und neuen Modellen:

- Romy
- Tacky Chan
- Eddy Current
- Johnny Watts

Außerdem erweitern wir die Varianten von Magic Mary und Albert.

Für die neuen Modelle haben wir unsere Konstruktionen weiter optimiert – vor allem die GRAVITY PRO-Karkasse mit verbessertem Pannenschutz bei gewohnt hohem Komfort.



RADIAL STANDARD

## *DIE VORTEILE VON RADIAL*


- ⊕ *Karkassenfäden im stumpferen Winkel als bei anderen Reifen.*
- ⊕ *30 % mehr Auflagefläche bei gleichem Luftdruck*
- ⊕ *Mehr Grip, mehr Dämpfung, mehr Sicherheit*

# WHERE RUBBER MEETS TRAIL

**Auf dem Trail entscheidet nicht nur das Profil – sondern vor allem die Gummimischung. Das richtige Compound bestimmt, wie schnell, kontrolliert und sicher sich ein Reifen fährt.**


## SPEED

Speed ist das effizienteste Compound mit geringstem Rollwiderstand sowie hoher Haltbarkeit, bei trotzdem hoher Dämpfung und viel Grip. Es eignet sich perfekt für die schnellen Fahrten durchs Gelände, wenn jede Sekunde zählt.




## MID

Mid kombiniert niedrigen Rollwiderstand mit hoher Dämpfung, gutem Grip sowie maximaler Haltbarkeit. Das macht diese Mischung zum Allrounder: effizient, komfortabel und sehr langlebig.





## SOFT

Soft bietet spürbar mehr Dämpfung und Grip bei moderatem Rollwiderstand und guter Haltbarkeit. Dieses Compound bietet die perfekte Balance aus Komfort, Grip und Langlebigkeit.




## ULTRA SOFT


Ultra Soft bietet die beste Dämpfung und maximalen Grip, auch bei nassen Bedingungen. Dafür ist der Rollwiderstand etwas höher. Es passt perfekt für Fahrten auf extremen Trails, wenn maximale Haftung und Kontrolle gefragt sind.



# GRAVITY

**Für volles Vertrauen und maximale Performance am Limit: Schwalbe GRAVITY Reifen sind dein Setup, wenn es steil, schnell und technisch wird. Robust und kompromisslos auf Grip getrimmt, liefern sie maximale Stabilität, hohen Durchschlagschutz und präzise Kontrolle.**





# GRAVITY ALBERT

**Garant für Sicherheit und Kontrolle in allen Situationen**

- Weitere Varianten und mit neuem Ultra Soft-Compound
- Neu entwickelte GRAVITY PRO-Konstruktion: Robusteste Karkasse mit bestem Durchschlagschutz für härtere Einsätze oder schwerere Bikes
- Dank Radialkarkasse mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit
- Saugt sich förmlich an den Untergrund an, da sich der Reifen punktueller verformt
- Profil optimiert für Radialkarkasse: Viele Stollen für maximale Kontrolle und gute Haltbarkeit
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem*. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org
- Alternative für Auslaufmodelle Big Betty + Eddy Current Front

ⓘ * gilt nicht für das ULTRA SOFT Compound

| MTB RATING | | | | BEST USE | ENDURO/ TRAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
| **GRAVITY PRO, RADIAL** | | | | | |
| **GRAVITY PRO, RADIAL** | | | | | |

## GRAVITY PRO ALBERT

**PRO, FOLDING – HS641**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 63-584 | 27.5x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1310 | 115 | 11654594.01 | 83,90 | NEW |
| | 63-584 | 27.5x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1310 | 115 | 11654681 | 83,90 | NEW |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | GRAVITY PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1340 | 115 | 11654596.01 | 83,90 | NEW |
| **29"** | 63-622 | 29x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1395 | 115 | 11654589.01 | 83,90 | NEW |
| | 63-622 | 29x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1395 | 115 | 11654591.01 | 83,90 | NEW |
| | 65-622 | 29x2.60 | GRAVITY PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1425 | 115 | 11654592.01 | 83,90 | NEW |
| | 65-622 | 29x2.60 | GRAVITY PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1425 | 115 | 11654593.01 | 83,90 | NEW |

COMPOUND ULTRA SOFT SOFT



# GRAVITY MAGIC MARY

**Der legendäre Downhill- und Enduroreifen**

- Allrounder für Trail, AM bis hin zu Enduro oder DH dank vielseitigem Profil und Grip auf allen Untergründen
- Gutmütiges Fahrverhalten: Verzeiht auch kleinere Fehler und lässt mehr Spielraum
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org (gilt nur für PRO-Variante)
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem*
- Alternative für Auslaufmodell Eddy Current Front

ⓘ * gilt nicht für das ULTRA SOFT Compound

| MTB RATING | | | | BEST USE | DH/ ENDURO |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
| GRAVITY PRO | | | | | |
| GRAVITY PRO | | | | | |
| GRAVITY | | | | | |

## GRAVITY PRO MAGIC MARY

- Neu entwickelte GRAVITY PRO-Konstruktion: Robusteste Karkasse mit bestem Durchschlagschutz für härtere Einsätze oder schwerere Bikes
- Radial-Versionen: Mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit

**PRO, FOLDING – HS447**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 27.5" | 62-584 | 27.5x2.40 | GRAVITY PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1255 | 115 | 11600511.04 | 78,90 |
| NEW | | 62-584 | 27.5x2.40 | GRAVITY PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1255 | 115 | 11600537.04 | 78,90 |
| NEW | | 63-584 | 27.5x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1325 | 115 | 11654599.01 | 83,90* |
| NEW | | 65-584 | 27.5x2.60 | GRAVITY PRO | | TLR | E-50 | Black | 1.2-2.6/17-38 | 1290 | 115 | 11601051.03 | 78,90 |
| NEW | 29" | 62-622 | 29x2.40 | GRAVITY PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1340 | 125 | 11600615.04 | 78,90 |
| NEW | | 62-622 | 29x2.40 | GRAVITY PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1340 | 125 | 11654090.02 | 78,90 |
| NEW | | 62-622 | 29x2.40 | GRAVITY PRO | | TLR | E-50 | Bronze Sidewall | max. 3.5/50 | 1340 | 125 | 11654382.01 | 78,90 |
| NEW | | 63-622 | 29x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1410 | 115 | 11654598.01 | 83,90* |
| NEW | | 63-622 | 29x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1410 | 115 | 11654684 | 83,90* |
| NEW | | 65-622 | 29x2.60 | GRAVITY PRO | | TLR | E-50 | Black | 1.2-2.6/17-38 | 1375 | 115 | 11654048.02 | 78,90 |

*HS447B

## GRAVITY MAGIC MARY

- Robuste Karkasse mit höherem Durchschlagschutz für härtere Einsätze oder schwerere Bikes
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**FOLDING – HS447**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 26" | 60-559 | 26x2.35 | GRAVITY | | TLR | E-25 | Black | 1.6-3.5/23-50 | 1300 | 115 | 11654687 | 52,90 |
| NEW | 27.5" | 62-584 | 27.5x2.40 | GRAVITY | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1365 | 115 | 11654688 | 52,90 |
| NEW | 29" | 62-622 | 29x2.40 | GRAVITY | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1455 | 125 | 11654689 | 52,90 |

*HS447B

COMPOUND ULTRA SOFT SOFT



# GRAVITY TACKY CHAN

**Das Profil für präzises Fahrverhalten & Speed**

- Entwickelt über zwei Jahre im Weltcup, u. a. mit DH-Gesamtweltcupsieger Amaury Pierron
- Zu 100 % auf Präzision optimiert, 10 % stabilere Schulterstollen im Vergleich zur Magic Mary für noch aggressivere Kurvenlagen
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org (gilt nur für PRO-Variante)
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem*
- Alternative für Auslaufmodell Big Betty

ⓘ * gilt nicht für das ULTRA SOFT Compound

| MTB RATING | | | | | BEST USE | DH/ ENDURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| GRAVITY PRO | ● | | | | | |
| GRAVITY PRO | ● | | | | | |
| GRAVITY | ● | | | | | |

## *GRAVITY PRO TACKY CHAN*

- Neu entwickelte GRAVITY PRO-Konstruktion: Robusteste Karkasse mit bestem Durchschlagschutz für härtere Einsätze oder schwerere Bikes
- Radial-Versionen mit angepasstem Profil für kontrollierteres Fahrverhalten: Mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit

**PRO, FOLDING – HS625**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | GRAVITY PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1210 | 125 | 11654536.01 | 78,90 | NEW |
| | 62-584 | 27.5x2.40 | GRAVITY PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1210 | 125 | 11654741 | 78,90 | NEW |
| | 63-584 | 27.5x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1310 | 115 | 11654694 | 83,90 | NEW |
| | 63-584 | 27.5x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1310 | 115 | 11654695 | 83,90 | NEW |
| **29"** | 62-622 | 29x2.40 | GRAVITY PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1285 | 125 | 11654533.01 | 78,90 | NEW |
| | 62-622 | 29x2.40 | GRAVITY PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1285 | 125 | 11654534.01 | 78,90 | NEW |
| | 63-622 | 29x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1395 | 115 | 11654696 | 83,90 | NEW |
| | 63-622 | 29x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1395 | 115 | 11654697 | 83,90 | NEW |

## *GRAVITY TACKY CHAN*

- Robuste Karkasse mit höherem Durchschlagschutz für härtere Einsätze oder schwerere Bikes
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**FOLDING – HS625**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | GRAVITY | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1310 | 115 | 11654702 | 52,90 | NEW |
| **29"** | 62-622 | 29x2.40 | GRAVITY | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1395 | 115 | 11654703 | 52,90 | NEW |

COMPOUND ● ULTRA SOFT ● SOFT

# GRAVITY SHREDDA F

**Ultimativer Grip auf losem Untergrund**



- Profil optimiert für Radialkarkasse: Offenes Profildesign mit hoher Profiltiefe für eine exzellente Verzahnung besonders auf weichen Untergründen
- Neu entwickelte GRAVITY PRO-Konstruktion: Robusteste Karkasse mit bestem Durchschlagschutz für härtere Einsätze oder schwerere Bikes
- Dank Radialkarkasse mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit
- Saugt sich förmlich an den Untergrund an, da sich der Reifen punktueller verformt
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | MTB RATING | | | | | BEST USE | ENDURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| | GRAVITY PRO, RADIAL | ● | | | | | |

## GRAVITY PRO SHREDDA F

**PRO, FOLDING – HS638**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **29"** | 64-622 | 29x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1530 | 115 | 11654553.01 | 83,90 |

COMPOUND ● ULTRA SOFT

# GRAVITY SHREDDA R

**Ultimativer Grip auf losem Untergrund**



- Profil optimiert für Radialkarkasse: Offenes Profildesign mit Schaufelwirkung und hoher Profiltiefe für eine exzellente Verzahnung
- Besonders auf weichen Untergründen generiert er dadurch viel Brems- und Vortriebstraktion
- Neu entwickelte GRAVITY PRO-Konstruktion: Robusteste Karkasse mit bestem Durchschlagschutz für härtere Einsätze oder schwerere Bikes
- Dank Radialkarkasse mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit
- Saugt sich förmlich an den Untergrund an, da sich der Reifen punktueller verformt
- Hergestellt mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | MTB RATING | | | | | BEST USE | ENDURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| | GRAVITY PRO, RADIAL | ● | | | | | |

## GRAVITY PRO SHREDDA R

**PRO, FOLDING – HS639**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **27.5"** | 64-584 | 27.5x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1465 | 115 | 11654555.01 | 83,90 |
| NEW | **29"** | 64-622 | 29x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1560 | 115 | 11654554.01 | 83,90 |

COMPOUND ● ULTRA SOFT

# GRAVITY EDDY CURRENT

**Der "unzerstörbare" Hinterradreifen fürs E-MTB**



- Spezielles Design fürs Hinterrad, hervorragend für hohe Gesamtgewichte geeignet
- Maximale Vortriebs- und Bremstraktion auch bei steilsten Anstiegen
- Extrem haltbar durch massive Blocks und neu entwickelte GRAVITY PRO-Konstruktion: Robusteste Karkasse mit bestem Durchschlagschutz für härtere Einsätze oder schwerere Bikes
- Dank Radialkarkasse mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org

| | MTB RATING | | | | BEST USE | ENDURO/ TRAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| GRAVITY PRO, RADIAL | ● | | | | | |

## GRAVITY PRO EDDY CURRENT

**PRO, FOLDING – HS497**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 64-584 | 27.5x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1390 | 115 | 11654682 | 83,90 | NEW |
| **29"** | 64-622 | 29x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1480 | 115 | 11654683 | 83,90 | NEW |

COMPOUND ● SOFT

NEW

# GRAVITY ROMY

**Der neue Trailreifen für maximalen Spaß bergauf und bergab**



- Macht die MTB-Reifenwahl einfach: für Trail, All-Mountain oder leichte E-Bikes
- Perfekt ausbalanciertes Profil: Grip in Kurven, gutes Rollverhalten und hohe Haltbarkeit
- Leichter als viele Enduro-Reifen, dennoch enorm robust und langlebig
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  www.fairrubber.org (gilt nur für PRO-Variante)
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem
- Alternative für Auslaufmodell Hans Dampf

| | MTB RATING | | | | BEST USE | TRAIL/ ENDURO/ AM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| GRAVITY PRO | ● | | | | | |

## GRAVITY PRO ROMY

- Neu entwickelte GRAVITY PRO-Konstruktion:
  Robusteste Karkasse mit bestem Durchschlagschutz für härtere Einsätze oder schwerere Bikes
- Dank Radialkarkasse mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit

**PRO, FOLDING – HS646**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | GRAVITY PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1155 | 115 | 11654706 | 78,90 | NEW |
| | 63-584 | 27.5x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1275 | 115 | 11654709 | 83,90 | NEW |
| **29"** | 62-622 | 29x2.40 | GRAVITY PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1230 | 115 | 11654707 | 78,90 | NEW |
| | 63-622 | 29x2.50 | GRAVITY PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1355 | 115 | 11654708 | 83,90 | NEW |

COMPOUND ● SOFT

# TRAIL

**Die perfekte Balance für jedes Abenteuer: Schwalbe TRAIL Reifen stehen für vielseitigen MTB-Fahrspaß auf jedem Trail. Leicht, robust und agil verbinden sie geringes Gewicht mit zuverlässigem Pannenschutz und effizientem Rollverhalten.**





# TRAIL ALBERT

**Garant für Sicherheit und Kontrolle in allen Situationen**

- Weitere Varianten und mit neuem Ultra Soft-Compound
- TRAIL PRO: Bietet beste Balance aus Gewicht und Robustheit, perfekt fürs Trail-Bike
- Dank Radialkarkasse mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit
- Saugt sich förmlich an den Untergrund an, da sich der Reifen punktueller verformt
- Profil optimiert für Radialkarkasse: Viele Stollen für maximale Kontrolle und gute Haltbarkeit
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem*. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org
- Alternative für Auslaufmodelle Big Betty + Eddy Current Front

ⓘ * gilt nicht für das ULTRA SOFT Compound


| MTB RATING | | | | BEST USE | ENDURO/ TRAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
| **TRAIL PRO, RADIAL** | ● | | | | |
| **TRAIL PRO, RADIAL** | ● | | | | |

## TRAIL PRO ALBERT

**PRO, FOLDING – HS641**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 63-584 | 27.5x2.50 | TRAIL PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1100 | 115 | 11654595.01 | 78,90 | NEW |
| | 63-584 | 27.5x2.50 | TRAIL PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1100 | 115 | 11654605.01 | 78,90 | NEW |
| **29"** | 63-622 | 29x2.50 | TRAIL PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1170 | 115 | 11654590.01 | 78,90 | NEW |
| | 63-622 | 29x2.50 | TRAIL PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1170 | 115 | 11654604.01 | 78,90 | NEW |
| | 65-622 | 29x2.60 | TRAIL PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1195 | 115 | 11654610.01 | 78,90 | NEW |
| | 65-622 | 29x2.60 | TRAIL PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.6/38 | 1195 | 115 | 11654611.01 | 78,90 | NEW |

COMPOUND ● ULTRA SOFT ● SOFT



# TRAIL MAGIC MARY

**Der legendäre Downhill- und Enduroreifen**

- Allrounder für Trail, AM bis hin zu Enduro oder DH dank vielseitigem Profil und Grip auf allen Untergründen
- Gutmütiges Fahrverhalten: Verzeiht auch kleinere Fehler und lässt mehr Spielraum
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org (gilt nur für PRO-Variante)
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem*
- Alternative für Auslaufmodell Eddy Current Front

ⓘ * gilt nicht für das ULTRA SOFT Compound

| MTB RATING | | | | | BEST USE | DH/ ENDURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| TRAIL PRO | | | | | | |
| TRAIL PRO | | | | | | |
| TRAIL | | | | | | |

## TRAIL PRO MAGIC MARY

- TRAIL PRO: Bietet beste Balance aus Gewicht und Robustheit
- Radial-Versionen: Mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit

**PRO, FOLDING – HS447**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **26"** | 60-559 | 26x2.35 | TRAIL PRO | | TLR | E-25 | Black | 1.6-3.5/23-50 | 1025 | 115 | 11600538.04 | 73,90 |
| NEW | **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | TRAIL PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1085 | 115 | 11600539.04 | 73,90 |
| NEW | | 62-584 | 27.5x2.40 | TRAIL PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1085 | 115 | 11654278.01 | 73,90 |
| NEW | | 63-584 | 27.5x2.50 | TRAIL PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1120 | 115 | 11654686 | 78,90* |
| NEW | | 65-584 | 27.5x2.60 | TRAIL PRO | | TLR | E-50 | Black | 1.2-2.6/17-38 | 1115 | 115 | 11601010.02 | 73,90 |
| NEW | | 70-584 | 27.5x2.80 | TRAIL PRO | | TLR | E-25 | Black | 1.2-2.6/17-38 | 1200 | 120 | 11601012.02 | 73,90 |
| NEW | **29"** | 57-622 | 29x2.25 | TRAIL PRO | | TLR | E-25 | Black | 1.7-3.8/24-55 | 1040 | 110 | 11601026.02 | 73,90 |
| NEW | | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1155 | 125 | 11600616.04 | 73,90 |
| NEW | | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1155 | 125 | 11654279.01 | 73,90 |
| NEW | | 63-622 | 29x2.50 | TRAIL PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1190 | 115 | 11654597.01 | 78,90* |
| NEW | | 63-622 | 29x2.50 | TRAIL PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1190 | 115 | 11654685 | 78,90* |
| NEW | | 65-622 | 29x2.60 | TRAIL PRO | | TLR | E-50 | Black | 1.2-2.6/17-38 | 1185 | 115 | 11601102.02 | 73,90 |
| NEW | | 65-622 | 29x2.60 | TRAIL PRO | | TLR | E-50 | Black | 1.2-2.6/17-38 | 1185 | 115 | 11654457.01 | 73,90 |

*HS447B

## TRAIL MAGIC MARY

- TRAIL: Bietet gute Balance aus Gewicht und Robustheit
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**FOLDING – HS447**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | TRAIL | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1125 | 125 | 11654528.01 | 47,90 |
| NEW | **29"** | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1200 | 125 | 11654527.01 | 47,90 |

*HS447B

COMPOUND ULTRA SOFT SOFT



# TRAIL TACKY CHAN

**Das Profil für präzises Fahrverhalten & Speed**

- Entwickelt über zwei Jahre im Weltcup, u. a. mit DH-Gesamtweltcupsieger Amaury Pierron
- Zu 100 % auf Präzision optimiert, 10 % stabilere Schulterstollen im Vergleich zur Magic Mary für noch aggressivere Kurvenlagen
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  www.fairrubber.org (gilt nur für PRO-Variante)
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem*
- Alternative für Auslaufmodell Big Betty

ⓘ * gilt nicht für das ULTRA SOFT Compound

**MTB RATING** **BEST USE DH/ ENDURO**

| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRAIL PRO** | ● | | | | |
| **TRAIL PRO** | ● | | | | |
| **TRAIL** | ● | | | | |

## TRAIL PRO TACKY CHAN

- TRAIL PRO: Bietet beste Balance aus Gewicht und Robustheit
- Radial-Versionen mit angepasstem Profil für kontrollierteres Fahrverhalten: Mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit

**PRO, FOLDING – HS625**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | TRAIL PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1040 | 125 | 11654535.01 | 73,90 | NEW |
| | 63-584 | 27.5x2.50 | TRAIL PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1100 | 115 | 11654698 | 78,90 | NEW |
| | 63-584 | 27.5x2.50 | TRAIL PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1100 | 115 | 11654699 | 78,90 | NEW |
| **29"** | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1105 | 125 | 11654531.01 | 73,90 | NEW |
| | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1105 | 125 | 11654532.01 | 73,90 | NEW |
| | 63-622 | 29x2.50 | TRAIL PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1170 | 115 | 11654700 | 78,90 | NEW |
| | 63-622 | 29x2.50 | TRAIL PRO, Radial | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1170 | 115 | 11654701 | 78,90 | NEW |

## TRAIL TACKY CHAN

- TRAIL: Bietet gute Balance aus Gewicht und Robustheit
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**FOLDING – HS625**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | TRAIL | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1070 | 125 | 11654704 | 47,90 | NEW |
| **29"** | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1140 | 125 | 11654705 | 47,90 | NEW |

COMPOUND ● ULTRA SOFT ● SOFT

NEW

# TRAIL ROMY

**Der neue Trailreifen für maximalen Spaß bergauf und bergab**



- Macht die MTB-Reifenwahl einfach: für Trail, All-Mountain oder leichte E-Bikes
- Perfekt ausbalanciertes Profil: Grip in Kurven, gutes Rollverhalten und hohe Haltbarkeit
- Leichter als viele Enduro-Reifen, dennoch enorm robust und langlebig
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. www.fairrubber.org (gilt nur für PRO-Variante)
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem
- Alternative für Auslaufmodell Hans Dampf

**MTB RATING** **BEST USE** **TRAIL/ ENDURO/ AM**

| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRAIL PRO** | | | | | |
| **TRAIL PRO** | | | | | |
| **TRAIL** | | | | | |

## *TRAIL PRO ROMY*

- TRAIL PRO: Bietet beste Balance aus Gewicht und Robustheit
- Radial-Versionen: Mehr Grip, mehr Komfort und mehr Sicherheit

**PRO, FOLDING – HS646**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | TRAIL PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 990 | 115 | 11654711 | 73,90 |
| NEW | | 63-584 | 27.5x2.50 | TRAIL PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1065 | 125 | 11654714 | 78,90 |
| NEW | | 63-584 | 27.5x2.50 | TRAIL PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1065 | 115 | 11654715 | 78,90 |
| NEW | **29"** | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1050 | 125 | 11654752 | 78,90 |
| NEW | | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1050 | 125 | 11654712 | 73,90 |
| NEW | | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL PRO | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1050 | 125 | 11654713 | 73,90 |
| NEW | | 63-622 | 29x2.50 | TRAIL PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1130 | 125 | 11654716 | 78,90 |
| NEW | | 63-622 | 29x2.50 | TRAIL PRO, Radial | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1130 | 125 | 11654717 | 78,90 |

## *TRAIL ROMY*

- TRAIL: Bietet gute Balance aus Gewicht und Robustheit
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

**FOLDING – HS646**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | TRAIL | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1005 | 115 | 11654718 | 47,90 |
| NEW | **29"** | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL | | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 1070 | 115 | 11654719 | 47,90 |

COMPOUND SOFT MID



# TRAIL NOBBY NIC

**Der Allrounder (für Trail- und All Mountain Bikes)**

- Funktioniert bei jedem Wetter und in jedem Gelände
- Perfekt für lange MTB-Touren mit optimalem Verhältnis Grip, Gewicht, Rollwiderstand und Haltbarkeit
- TRAIL PRO: Bietet beste Balance aus Gewicht und Robustheit
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org

| MTB RATING | | | | | BEST USE | AM/ TRAIL/ XC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| **TRAIL PRO** | ● | ▬▬▬ | ▬▬▬ | ▬▬▬ | ▬▬▬ | |

## *TRAIL PRO NOBBY NIC*

**PRO, FOLDING – HS602**


| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 65-584 | 27.5x2.60 | TRAIL PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.0/45 | 1005 | 115 | 11654114.01 | 73,90 | NEW |
| | 70-584 | 27.5x2.80 | TRAIL PRO | ● | TLR | E-25 | Black | max. 2.6/38 | 1090 | 120 | 11654116.01 | 73,90 | NEW |
| **29"** | 62-622 | 29x2.40 | TRAIL PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 955 | 125 | 11654142.02 | 73,90 | NEW |
| | 65-622 | 29x2.60 | TRAIL PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.0/45 | 1070 | 115 | 11654115.01 | 73,90 | NEW |

COMPOUND ● MID

# RACE

**Schwalbe RACE Reifen sind konsequent auf Tempo, Effizienz und Wettkampf-performance ausgelegt. Mit extrem geringem Gewicht und minimalem Rollwiderstand bringen sie deine Kraft direkt auf den Trail.**





# RACE
# TACKY CHAN

**Das Profil für präzises Fahrverhalten & Speed**

- Entwickelt über zwei Jahre im Weltcup, u. a. mit DH-Gesamtweltcupsieger Amaury Pierron
- Zu 100 % auf Präzision optimiert, 10 % stabilere Schulterstollen im Vergleich zur Magic Mary für noch aggressivere Kurvenlagen
- RACE PRO: Leichte und schnellste Konstruktion
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org.
- Alternative für Auslaufmodell Big Betty

**MTB RATING** — **BEST USE** DH/ ENDURO

| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| **RACE PRO** | ● | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |

## *RACE PRO TACKY CHAN*

**PRO, FOLDING – HS625**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29"** | 62-622 | 29x2.40 | RACE PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1025 | 125 | 11654544.01 | 73,90 | NEW |

COMPOUND ● SOFT

NEW

# RACE ROMY

**Der neue Trailreifen für maximalen Spaß bergauf und bergab**



- Macht die MTB-Reifenwahl einfach: für Trail, All-Mountain oder leichte E-Bikes
- Perfekt ausbalanciertes Profil: Grip in Kurven, gutes Rollverhalten und hohe Haltbarkeit
- Leichter als viele Enduro-Reifen, dennoch enorm robust und langlebig
- RACE PRO: Leichte und schnellste Konstruktion
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen.
  Mehr Infos: www.fairrubber.org
- Alternative für Auslaufmodell Hans Dampf

| MTB RATING | | | | BEST USE | TRAIL/ ENDURO/ AM |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
| RACE PRO | ● | ■■■■□ | ■■■□□ | ■■■□□ | ■■■■□ |

## RACE PRO ROMY

**PRO, FOLDING - HS646**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW **29"** | 62-622 | 29x2.40 | RACE PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 2.5/35 | 970 | 115 | 11654710 | 73,90 |

COMPOUND ● MID

# RACING RALPH

**Der XC-Hinterradspezialist**



- Im Weltcup entwickelt
- Perfekt fürs Hinterrad in Kombination mit Racing Ray
- Ausgezeichneter Rollwiderstand und Vortrieb
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

| MTB RATING | | | | BEST USE | MARATHON/ XC |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
| SUPER GROUND | | | | | |
| SUPER RACE | | | | | |
| PERFORMANCE | | | | | |

### RACING RALPH

**EVO, FOLDING – HS490**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | Super Ground | | TLE | E-25 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 655 | 120 | 11601099.01 | 72,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Super Race | | TLE | – | Transparent Sidewall | 1.8-3.7/26-54 | 680 | 120 | 11654049.01 | 72,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Super Ground | | TLE | E-25 | Black | 1.6-3.5/23-50 | 730 | 125 | 11654029.01 | 72,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Super Race | | TLE | – | Transparent Sidewall | 1.6-3.5/23-50 | 745 | 125 | 11654053.01 | 72,90 |

**FOLDING – HS490**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 57-559 | 26x2.25 | Performance | | TLR | E-25 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 650 | 110 | 11654069 | 41,90 |
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | Performance | | TLR | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 670 | 110 | 11601116 | 41,90 |
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | Performance | | TLR | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 725 | 120 | 11601114 | 41,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Performance | | TLR | – | Black | 1.6-3.5/23-50 | 830 | 120 | 11654433 | 41,90 |

COMPOUND ADDIX Speed ADDIX

# RACING RAY

**Der XC-Vorderradspezialist**




- Im Weltcup entwickelt
- Perfekt fürs Vorderrad in Kombination mit Racing Ralph
- Ausgezeichneter Rollwiderstand sowie Brems- und Kurvengrip
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

| MTB RATING | | | | BEST USE | MARATHON/ XC |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
| SUPER GROUND | | | | | |
| SUPER RACE | | | | | |
| PERFORMANCE | | | | | |

### RACING RAY

**EVO, FOLDING – HS489**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | Super Ground | | TLE | E-25 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 655 | 120 | 11601100.01 | 72,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Super Race | | TLE | – | Transparent Sidewall | 1.8-3.7/26-54 | 680 | 120 | 11654050.01 | 72,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Super Ground | | TLE | E-25 | Black | 1.6-3.5/23-50 | 730 | 125 | 11654028.01 | 72,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Super Race | | TLE | – | Transparent Sidewall | 1.6-3.5/23-50 | 745 | 125 | 11654052.01 | 72,90 |

**FOLDING – HS489**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | Performance | | TLR | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 680 | 110 | 11601112 | 41,90 |
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | Performance | | TLR | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 725 | 120 | 11601111 | 41,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Performance | | TLR | – | Black | 1.6-3.5/23-50 | 830 | 120 | 11654432 | 41,90 |

COMPOUND ADDIX Speedgrip ADDIX Speed ADDIX

# ROCKET RON

**Die Rakete**



- XC-Klassiker mit vielen Weltcupsiegen und sogar Oympiagold durch Sabine Spitz
- Vereint Speed und Kurvenstabilität auf höchstem Niveau
- Perfekt für die Rennstrecke
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

| MTB RATING | | | | | BEST USE | MARATHON/ XC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| SUPER GROUND | | | | | | |
| SUPER GROUND | | | | | | |
| SUPER RACE | | | | | | |
| PERFORMANCE | | | | | | |

## ROCKET RON

**EVO, FOLDING – HS438**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 57-406 | 20x2.25 | Super Race | | TLE | – | Black | max. 3.7/54 | 435 | 115 | 11654016.01 | 72,90 |
| **24"** | 60-507 | 24x2.35 | Super Race | | TLE | – | Black | max. 3.5/50 | 590 | 90 | 11654015.01 | 72,90 |
| **26"** | 57-559 | 26x2.25 | Super Ground | | TLE | E-25 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 575 | 110 | 11600621.03 | 72,90 |
| | 60-559 | 26x2.35 | Super Race | | TLE | – | Black | max. 3.5/50 | 670 | 115 | 11654014.01 | 72,90 |
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | Super Race | | TLE | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 605 | 110 | 11654362 | 72,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | Super Ground | | TLE | E-25 | Black | 1.5-3.0/20-45 | 770 | 115 | 11600891.02 | 68,90 |
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | Super Race | | TLE | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 630 | 120 | 11600385.03 | 72,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Super Ground | | TLE | E-25 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 645 | 120 | 11601018.01 | 72,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Super Race | | TLE | – | Black | 1.6-3.5/23-50 | 780 | 125 | 11654363 | 68,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Super Ground | | TLE | E-25 | Black | 1.6-3.5/23-50 | 765 | 125 | 11654441 | 68,90 |

**FOLDING – HS438**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24"** | 54-507 | 24x2.10 | Performance | | Tube | E-25 | Black | 2.0-4.0/30-55 | 435 | 90 | 11600506.02 | 40,90 |
| **26"** | 54-559 | 26x2.10 | Performance | | Tube | E-25 | Black | 2.0-4.0/30-55 | 480 | 100 | 11600387.02 | 40,90 |
| | 57-559 | 26x2.25 | Performance | | TLR | E-25 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 640 | 110 | 11601042 | 41,90 |
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | Performance | | TLR | E-25 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 670 | 110 | 11601043 | 41,90 |
| **29"** | 54-622 | 29x2.10 | Performance | | Tube | E-25 | Black | 2.0-4.0/30-55 | 535 | 110 | 11600389.02 | 40,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Performance | | TLR | E-25 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 710 | 120 | 11601044 | 41,90 |

COMPOUND ADDIX Speedgrip ADDIX Speed ADDIX

# THUNDER BURT

**Perfekt für schnelle und trockene XC-Strecken**



- Geringes Gewicht und extrem geringer Rollwiderstand
- Schnellster Schwalbe MTB-Reifen
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

| MTB RATING | | | | | BEST USE | MARATHON/ XC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| SUPER GROUND | | | | | | |
| SUPER RACE | | | | | | |

## THUNDER BURT

**EVO, FOLDING – HS451**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29"** | 54-622 | 29x2.10 | Super Ground | | TLE | E-25 | Black | 2.0-4.0/30-55 | 550 | 110 | 11600562.03 | 72,90 |
| | 54-622 | 29x2.10 | Super Race | | TLE | – | Transparent Sidewall | 2.0-4.0/30-55 | 545 | 110 | 11600510.03 | 72,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Super Ground | | TLE | E-25 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 615 | 120 | 11600657.02 | 72,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Super Race | | TLE | – | Transparent Sidewall | 1.8-3.7/26-54 | 645 | 120 | 11654146 | 72,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Super Race | | TLE | – | Transparent Sidewall | 1.6-3.5/23-50 | 710 | 120 | 11654234 | 72,90 |

COMPOUND ADDIX Speed

# RICK

**Die perfekte Wahl für XC-Rennen,
bei denen jede (Zehntel-)Sekunde zählt**






- Gemeinsam mit dem Olympiazweiten Mathias Flückiger entwickelt
- Kombiniert Grip und geringen Rollwiderstand wie kein zweiter Schwalbe XC-Reifen
- Verstärkter Übergangsbereich zwischen Mittel- und Schulterblöcken für besten SnakeBite-Schutz
- Schneller als Racing Ralph und griffiger als Thunder Burt
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

**MTB RATING** — **BEST USE** MARATHON/ XC

| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| **XC PRO** | ● | ■■■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **XC PRO** | ● | ■■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |

## *RICK*

**PRO, FOLDING – HS635**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | XC PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.7/54 | 680 | 120 | 11654569 | 72,90 | |
| | 57-622 | 29x2.25 | XC PRO | ● | TLR | E-50 | Transparent Sidewall | max. 3.7/54 | 680 | 120 | 11654520 | 72,90 | |
| | 62-622 | 29x2.40 | XC PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 760 | 125 | 11654568 | 72,90 | |
| | 62-622 | 29x2.40 | XC PRO | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 760 | 125 | 11654672 | 72,90 | NEW |
| | 62-622 | 29x2.40 | XC PRO | ● | TLR | E-50 | Transparent Sidewall | max. 3.5/50 | 760 | 125 | 11654521 | 72,90 | |

COMPOUND ● SPEED ● ADDIX Speedgrip

# NOBBY NIC

**Der Allrounder (für Trail- und All Mountain Bikes)**





- Funktioniert bei jedem Wetter und in jedem Gelände
- Perfekt für lange MTB-Touren mit optimalem Verhältnis Grip, Gewicht, Rollwiderstand und Haltbarkeit
- In vielen Größen und verschiedenen Preisklassen erhältlich
- Hergestellt mit ADDIX Green – Schwalbes Gummimischung mit einem Anteil recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk

**MTB RATING** — **BEST USE** AM/ TRAIL/ XC

| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| **SCHWALBE** | ● | ■■■ | ■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |

## *NOBBY NIC*

**FOLDING – HS602**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 57-559 | 26x2.25 | SCHWALBE | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.7/54 | 795 | 110 | 11654127.01 | 41,90 | NEW |
| | 62-559 | 26x2.40 | SCHWALBE | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 885 | 115 | 11654130.02 | 41,90 | NEW |
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | SCHWALBE | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.7/54 | 840 | 110 | 11654128.01 | 41,90 | NEW |
| | 62-584 | 27.5x2.40 | SCHWALBE | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 920 | 115 | 11654131.02 | 41,90 | NEW |
| | 62-584 | 27.5x2.40 | SCHWALBE | ● | TLR | E-50 | Bronze | max. 3.5/50 | 920 | 115 | 11654690 | 41,90 | NEW |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | SCHWALBE | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1015 | 125 | 11654691 | 41,90 | NEW |
| | 70-584 | 27.5x2.80 | SCHWALBE | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1090 | 125 | 11654693 | 41,90 | NEW |
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | SCHWALBE | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.7/54 | 895 | 120 | 11654129.01 | 41,90 | NEW |
| | 62-622 | 29x2.40 | SCHWALBE | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 980 | 125 | 11654132.02 | 41,90 | NEW |
| | 65-622 | 29x2.60 | SCHWALBE | ● | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 1080 | 125 | 11654692 | 41,90 | NEW |

**WIRED – HS602**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 57-559 | 26x2.25 | SCHWALBE | ● | Tube | E-50 | Black | max. 3.7/54 | 710 | 110 | 11159128.02 | 31,90 | NEW |
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | SCHWALBE | ● | Tube | E-50 | Black | max. 3.7/54 | 740 | 110 | 11159129.02 | 31,90 | NEW |
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | SCHWALBE | ● | Tube | E-50 | Black | max. 3.7/54 | 790 | 120 | 11159130.02 | 31,90 | NEW |

COMPOUND ● ADDIX Green

# WICKED WILL

**Der perfekte Reifen für jeden Trail**



- Extrem vielseitiger Alleskönner (Downcountry, Trail-Bikes, auch für Touren oder Alpenüberquerung)
- Verbindet sehr gutes Abrollverhalten mit Traktion und verblüffend guter Kurvengrip dank ausgeprägter Schulterstollen
- Durch verschiedene Versionen auf persönlichen Einsatzzweck abstimmbar
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

| MTB RATING | | | | | BEST USE | TRAIL/ XC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| SUPER RACE | | | | | | |
| SUPER TRAIL | | | | | | |
| SUPER GROUND | | | | | | |
| SUPER RACE | | | | | | |
| PERFORMANCE | | | | | | |

## *WICKED WILL*

**EVO, FOLDING – HS614**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | Super Ground | | TLE | E-50 | Bronze Sidewall | max. 3.5/50 | 795 | 115 | 11654272 | 72,90 |
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | Super Race | | TLE | E-50 | Transparent Sidewall | max. 3.7/54 | 795 | 120 | 11654406 | 72,90 |
| | 62-622 | 29x2.40 | Super Ground | | TLE | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 830 | 125 | 11654268 | 72,90 |
| | 62-622 | 29x2.40 | Super Trail | | TLE | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 920 | 125 | 11654275 | 72,90 |
| | 62-622 | 29x2.40 | Super Ground | | TLE | E-50 | Bronze Sidewall | max. 3.5/50 | 845 | 125 | 11654306 | 72,90 |
| | 62-622 | 29x2.40 | Super Race | | TLE | E-50 | Transparent Sidewall | max. 3.5/50 | 820 | 125 | 11654305 | 72,90 |
| | 62-622 | 29x2.40 | Super Race | | TLE | E-50 | Transparent Sidewall | max. 3.5/50 | 830 | 125 | 11654329 | 72,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | Super Ground | | TLE | E-50 | Black | max. 3.0/45 | 900 | 115 | 11654271 | 72,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | Super Trail | | TLE | E-50 | Black | max. 3.0/45 | 980 | 115 | 11654277 | 72,90 |

**FOLDING – HS614**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 62-584 | 27.5x2.40 | Performance | | Tube | E-50 | Black | max. 3.7/54 | 715 | 120 | 11654287 | 40,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | Performance | | Tube | E-50 | Black | max. 3.0/45 | 760 | 120 | 11654289 | 40,90 |
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | Performance | | TLR | E-50 | Black | max. 3.7/54 | 900 | 120 | 11654281 | 41,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Performance | | Tube | E-50 | Black | max. 3.7/54 | 705 | 120 | 11654286 | 40,90 |
| | 62-622 | 29x2.40 | Performance | | TLR | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 950 | 120 | 11654284 | 41,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | Performance | | Tube | E-50 | Black | max. 3.0/45 | 810 | 120 | 11654290 | 40,90 |

COMPOUND ADDIX Soft ADDIX Speedgrip ADDIX

# DIRTY DAN

**Legendärer Reifen für Extremes**






- Die Weltcup-Spezialwaffe für schlammigste Bedingungen
- Garant für mehrere Weltcup-Siege und Weltmeistertitel
- Exzellente Traktion in tiefen und weichen Böden
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem*

ⓘ * gilt nicht für das ADDIX Ultra Soft Compound

| MTB RATING | | | | | BEST USE | DH/ ENDURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| SUPER DOWNHILL | | | | | | |
| SUPER RACE | | | | | | |

## *DIRTY DAN*

**EVO, FOLDING – HS417**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 60-584 | 27.5x2.35 | Super Downhill | | TLE | E-25 | Black | 1.6-3.5/23-50 | 1260 | 115 | 11654177 | 78,90 |
| **29"** | 50-622 | 29x2.00 | Super Race | | TLE | E-25 | Transparent Sidewall | 2.2-4.3/32-62 | 710 | 100 | 11654442 | 68,90* |
| | 60-622 | 29x2.35 | Super Downhill | | TLE | E-25 | Black | 1.6-3.5/23-50 | 1345 | 125 | 11654178 | 78,90 |

*HS417A

COMPOUND ADDIX Ultra Soft ADDIX Speedgrip

# AL MIGHTY

**Fatbike-Reifen für die extremsten Bedingungen**



- Optimiertes Profil für tiefen Schlamm und Schnee
- Äußerst stabile Brems- und Traktionskanten im mittleren Bereich
- Lange Vorderkanten im Übergangs- und Schulterbereich für kontrollierteres Lenkverhalten
- Reifen erhältlich mit Spikes oder mit Spike Ready Blöcken
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus Schwalbes eigenem Reifenrecycling

**MTB RATING** — **BEST USE FAT BIKE**

| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUPER GROUND** | ● | | | | |

### AL MIGHTY

**EVO, FOLDING – HS613**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | SPIKES | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 120-559 | 26x4.80 | Super Ground | ● | TLE | E-25 | 320 | Black | max. 2.0/30 | 1770 | 120 | 11654265 | 195,90 |
| | 120-559 | 26x4.80 | Super Ground | ● | TLE | E-25 | | Black | max. 2.0/30 | 1700 | 120 | 11654264 | 122,90 |

COMPOUND ● ADDIX Speedgrip

# JUMBO JIM

**Unser erster Fatbike-Reifen**



- Extrem leicht
- Auch in preisgünstiger Performance-Variante erhältlich
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

**MTB RATING** — **BEST USE FAT BIKE**

| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUPER GROUND** | ● | | | | |
| **PERFORMANCE** | ● | | | | |

### JUMBO JIM

**EVO, FOLDING – HS466**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 100-559 | 26x4.00 | Super Ground | ● | TLE | E-25 | Black | 0.4-2.0/5-30 | 1090 | 120 | 11600715.02 | 109,90 |
| | 110-559 | 26x4.40 | Super Ground | ● | TLE | E-25 | Black | 0.4-2.0/5-30 | 1230 | 120 | 11600815.02 | 112,90 |
| | 120-559 | 26x4.80 | Super Ground | ● | TLE | E-25 | Black | 0.4-2.0/5-30 | 1290 | 120 | 11600717.02 | 119,90 |

**FOLDING – HS466**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 100-559 | 26x4.00 | Performance | ● | Tube | – | Black | 0.4-2.0/5-30 | 1050 | 120 | 11601021 | 69,90 |

COMPOUND ● ADDIX Speedgrip ● ADDIX

# SMART SAM

**Der Allrounder für Straße und Gelände in modernem Look**




- Perfekter Kompromiss für die Nutzung auf Straße und im Gelände
- Optimierte Fahreigenschaften fürs E-MTB
- Moderne Offroad-Optik trifft auf gute Rolleigenschaften
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Ausgenommen sind die Versionen mit Black'n'Roll und SBC Compound

**MTB RATING** **BEST USE ATB/ SUV**

| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| **DD, RACEGUARD** | ● | | | | |
| **PERFORMANCE** | ● | | | | |
| **K-GUARD** | ● | | | | |
| **K-GUARD** | ● | | | | |

## SMART SAM

**FOLDING – HS624**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 47-406 | 20x1.85 | Performance | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 5.0/70 | 380 | 70 | 11654475 | 40,90 |
| **24"** | 47-507 | 24x1.85 | Performance | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 4.5/65 | 470 | 70 | 11654476 | 43,90 |

## SMART SAM

**WIRED – HS624**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12"** | 40-203 | 12x1.50 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 245 | 50 | 11159568 | 17,90 |
| | 47-203 | 12x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 325 | 50 | 11159563 | 17,90 |
| **14"** | 40-254 | 14x1.50 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 235 | 55 | 11159571 | 17,90 |
| **16"** | 40-305 | 16x1.50 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 275 | 55 | 11159569 | 17,90 |
| | 47-305 | 16x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 335 | 55 | 11159564 | 17,90 |
| **18"** | 40-355 | 18x1.50 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 320 | 65 | 11159570 | 17,90 |
| | 47-355 | 18x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 370 | 65 | 11159565 | 17,90 |
| **20"** | 47-406 | 20x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 435 | 65 | 11159561 | 17,90 |
| | 60-406 | 20x2.35 | Performance | ● | Tube | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 550 | 90 | 11159524 | 30,90 |
| **24"** | 47-507 | 24x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 540 | 70 | 11159562 | 23,90 |
| | 54-507 | 24x2.10 | Performance | ● | Tube | – | Black | max. 4.0/55 | 570 | 100 | 11159559 | 30,90 |
| | 54-507 | 24x2.10 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.0/55 | 570 | 100 | 11159560 | 23,90 |
| | 60-507 | 24x2.35 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 690 | 90 | 11159526 | 30,90 |
| **26"** | 47-559 | 26x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 600 | 85 | 11159566 | 23,90 |
| | 50-559 | 26x2.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 630 | 90 | 11159567 | 23,90 |
| | 54-559 | 26x2.10 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 630 | 100 | 11159556 | 30,90 |
| | 54-559 | 26x2.10 | Performance | ● | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | max. 4.0/55 | 630 | 100 | 11159668 | 30,90 |
| | 54-559 | 26x2.10 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.0/55 | 660 | 100 | 11159507 | 23,90 |
| | 57-559 | 26x2.25 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.7/54 | 695 | 110 | 11159558 | 30,90 |
| **27.5"** | 54-584 | 27.5x2.10 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 4.0/55 | 660 | 100 | 11159445 | 33,90 |
| | 54-584 | 27.5x2.10 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 660 | 100 | 11159444 | 30,90 |
| | 54-584 | 27.5x2.10 | Performance | ● | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | max. 4.0/55 | 660 | 100 | 11159443 | 30,90 |
| | 57-584 | 27.5x2.25 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.7/54 | 720 | 110 | 11159459 | 33,90 |
| | 57-584 | 27.5x2.25 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.7/54 | 720 | 110 | 11159458 | 30,90 |
| | 57-584 | 27.5x2.25 | Performance | ● | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | max. 3.7/54 | 720 | 110 | 11159457 | 30,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 770 | 115 | 11159473 | 33,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 770 | 115 | 11159472 | 30,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | Performance | ● | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | max. 3.5/50 | 770 | 115 | 11159471 | 30,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.0/45 | 990 | 121 | 11159481 | 49,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.0/45 | 840 | 115 | 11159487 | 34,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.0/45 | 840 | 115 | 11159486 | 33,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | Performance | ● | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | max. 3.0/45 | 840 | 115 | 11159485 | 31,90 |
| **28"** | 42-622 | 28x1.60, 700x40C | Performance | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 6.0/85 | 535 | 110 | 11159529 | 33,90 |
| | 42-622 | 28x1.60, 700x40C | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 6.0/85 | 525 | 110 | 11159528 | 30,90 |
| | 44-622 | 28x1.65 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 5.0/70 | 590 | 110 | 11159544 | 33,90 |
| | 47-622 | 28x1.85 | Performance | ● | Tube | E-50 | Black | max. 5.0/70 | 650 | 110 | 11159547 | 30,90 |
| **29"** | 54-622 | 29x2.10 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 4.0/55 | 700 | 110 | 11159452 | 33,90 |
| | 54-622 | 29x2.10 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 4.0/55 | 700 | 110 | 11159451 | 30,90 |
| | 54-622 | 29x2.10 | Performance | ● | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | max. 4.0/55 | 700 | 110 | 11159450 | 30,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.7/54 | 770 | 120 | 11159466 | 33,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Performance | ● | Tube | E-25 | Bronze+Reflex | max. 3.7/54 | 770 | 120 | 11159501 | 33,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.7/54 | 770 | 120 | 11159465 | 30,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | Performance | ● | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | max. 3.7/54 | 770 | 120 | 11159464 | 30,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 820 | 125 | 11159480 | 33,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 820 | 125 | 11159479 | 30,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | Performance | ● | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | max. 3.5/50 | 820 | 125 | 11159478 | 30,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.0/45 | 1060 | 121 | 11159488 | 49,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | DD, RaceGuard | ● | Tube | E-50 | Bronze Sidewall | max. 3.0/45 | 1060 | 121 | 11159382 | 46,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 3.0/45 | 895 | 115 | 11159495 | 36,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.0/45 | 895 | 115 | 11159494 | 33,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | Performance | ● | Tube | E-25 | Bronze Sidewall | max. 3.0/45 | 895 | 115 | 11159493 | 33,90 |

COMPOUND ● ADDIX ● Black'n'Roll ● SBC

# SMART SAM PLUS

**Der Allrounder für gemäßigtes Gelände und Straße**

- Hervorragend geeignet fürs E-MTB
- Zusätzlich extra hoher Pannenschutz dank Double Defense + GreenGuard – dem Pannenschutzgürtel aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen, darunter recyceltes Latex und Naturkautschuk
- Gute Rolleigenschaften auf harten Untergründen
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem




| MTB RATING | | | | | BEST USE | ATB/ SUV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| **DD, GREENGUARD** | ● | | | | | |

## SMART SAM PLUS

**WIRED – HS624**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 60-406 | 20x2.35 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 760 | 115 | 11159525 | 41,90 |
| **26"** | 54-559 | 26x2.10 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 4.0/55 | 890 | 100 | 11159555 | 44,90 |
| | 57-559 | 26x2.25 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.7/54 | 950 | 121 | 11159530 | 44,90 |
| | 60-559 | 26x2.35 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1020 | 121 | 11159576 | 44,90 |
| **27.5"** | 54-584 | 27.5x2.10 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 4.0/55 | 920 | 109 | 11159439 | 44,90 |
| | 57-584 | 27.5x2.25 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.7/54 | 970 | 121 | 11159453 | 44,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1050 | 121 | 11159467 | 44,90 |
| **28"** | 42-622 | 28x1.60, 700x40C | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | max. 6.0/85 | 720 | 110 | 11159557 | 44,90 |
| | 47-622 | 28x1.85 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 5.0/70 | 910 | 121 | 11159549 | 44,90 |
| **29"** | 54-622 | 29x2.10 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 4.0/55 | 980 | 109 | 11159446 | 44,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.7/54 | 1035 | 121 | 11159460 | 44,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1120 | 121 | 11159474 | 44,90 |

COMPOUND ● ADDIX

# RAPID ROB

**XC-Reifen für Einsteiger**



- Gute Wahl für das Hinterrad in Kombination mit Tough Tom

| MTB RATING | | | | BEST USE XC |
|---|---|---|---|---|
| VERSION | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
| K-GUARD | | | | |

## RAPID ROB

**WIRED – HS425**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 54-559 | 26x2.10 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 2.0-4.0/30-55 | 650 | 100 | 11101391 | 23,90 |
| | 57-559 | 26x2.25 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 720 | 110 | 11101392 | 23,90 |
| **27.5"** | 54-584 | 27.5x2.10 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 2.0-4.0/30-55 | 680 | 100 | 11101394 | 23,90 |
| | 57-584 | 27.5x2.25 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 750 | 110 | 11101395 | 23,90 |
| **29"** | 54-622 | 29x2.10 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 2.0-4.0/30-55 | 725 | 110 | 11101397 | 23,90 |
| | 57-622 | 29x2.25 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 790 | 120 | 11101398 | 23,90 |

COMPOUND ● SBC

# TOUGH TOM

**Einsteigerreifen für gröbere Trails**



- Gute Wahl für das Vorderrad in Kombination mit Rapid Rob

| MTB RATING | | | | BEST USE XC/ TRAIL/ AM |
|---|---|---|---|---|
| VERSION | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
| K-GUARD | | | | |

## TOUGH TOM

**WIRED – HS463**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 54-559 | 26x2.10 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 2.0-4.0/30-55 | 650 | 100 | 11159159 | 23,90 |
| | 57-559 | 26x2.25 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 700 | 110 | 11159160 | 23,90 |
| | 60-559 | 26x2.35 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.6-3.5/23-50 | 745 | 115 | 11159167 | 23,90 |
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 730 | 110 | 11159161 | 23,90 |
| | 60-584 | 27.5x2.35 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.6-3.5/23-50 | 780 | 115 | 11159166 | 23,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.5-3.0/20-45 | 835 | 115 | 11159169 | 23,90 |
| | 70-584 | 27.5x2.80 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.2-2.6/17-38 | 875 | 120 | 11159170 | 23,90 |
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.8-3.7/26-54 | 780 | 120 | 11159163 | 23,90 |
| | 60-622 | 29x2.35 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.6-3.5/23-50 | 830 | 125 | 11159168 | 23,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 1.5-3.0/20-45 | 890 | 115 | 11159171 | 23,90 |

COMPOUND ● SBC

# SX-R

**Die Revolution im BMX Rennsport**



- Der schnellste und leichteste BMX Race-Reifen der Welt (laut Labortest auf fatbmx.com 2026), bewährt im Renneinsatz: Gold durch Saya Sakakibara
- Entwickelt gemeinsam mit INSPYRE und MEYBO, getestet von Niek Kimmann und Jeremy Rencurel
- Bereits 4 Weltcupsiege in der Entwicklungsphase
- Optimiertes Profildesign für maximalen Grip aus dem Gate und in Kurven

| MTB RATING | | | | BEST USE BMX |
|---|---|---|---|---|
| VERSION | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
| **PERFORMANCE** | ■■■■■ | ■■■□□ | ■■■□□ | ■■■■□ |

### *SX-R*

**FOLDING – HS643**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 42-406 | 20x1.65 | Performance | ● | Tube | – | Black | max. 6.5/95 | 255 | 70 | 11654617 | 44,90 |
| | 47-406 | 20x1.85 | Performance | ● | Tube | – | Black | max. 5.5/80 | 295 | 70 | 11654609 | 44,90 |
| | 30-451 | 20x1 3/8 | Performance | ● | Tube | – | Black | max. 7.0/100 | 220 | 70 | 11654618 | 44,90 |

COMPOUND ● MID

# BILLY BONKERS

**Der Reifen für Pumptrack, Dirtjump und Slopestyle**



- Extrem leicht und sehr schnell
- Perfekt für viele Sprünge
- Kleine Blocks für optimale Mikroverzahnung auf losen Untergründen
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Ausgenommen sind die Versionen mit SBC Compound

| MTB RATING | | | | BEST USE ATB |
|---|---|---|---|---|
| VERSION | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
| **PERFORMANCE** | ■■■■□ | ■■■□□ | ■■■□□ | ■■■■□ |
| **K-GUARD** | ■■■■□ | ■■□□□ | ■■□□□ | ■■□□□ |

### *BILLY BONKERS*

**FOLDING – HS600**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 40-406 | 20x1.50 | Performance | ● | Tube | – | Black+Reflex | max. 4.5/65 | 285 | 75 | 11654540 | 40,90 |
| | 50-406 | 20x2.00 | Performance | ● | Tube | – | Bronze Sidewall | 2.0-4.5/30-65 | 355 | 75 | 11654376 | 37,90 |
| **24"** | 50-507 | 24x2.00 | Performance | ● | Tube | – | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 440 | 100 | 11654539 | 43,90 |
| | 50-507 | 24x2.00 | Performance | ● | Tube | – | Bronze Sidewall | 2.0-4.5/30-65 | 440 | 100 | 11654377 | 40,90 |
| **26"** | 50-559 | 26x2.00 | Performance | ● | Tube | – | Black+Reflex | max. 4.5/65 | 465 | 100 | 11654538 | 43,90 |
| | 54-559 | 26x2.10 | Performance | ● | Tube | – | Black | 2.0-5.5/30-80 | 490 | 100 | 11654030 | 40,90 |
| | 54-559 | 26x2.10 | Performance | ● | Tube | – | Bronze Sidewall | 2.0-5.5/30-80 | 500 | 100 | 11654378 | 40,90 |
| | 57-559 | 26x2.25 | Performance | ● | Tube | – | Black | 2.0-4.0/30-55 | 615 | 100 | 11654386 | 40,90 |

**WIRED – HS600**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16"** | 50-305 | 16x2.00 | Performance | ● | Tube | – | Black | max. 4.0/55 | 300 | 70 | 11159335 | 28,90 |
| **26"** | 54-559 | 26x2.10 | K-Guard | ● | Tube | – | Bronze Sidewall | 2.0-5.5/30-80 | 620 | 100 | 11159348 | 23,90 |
| | 57-559 | 26x2.25 | K-Guard | ● | Tube | – | Bronze Sidewall | 2.0-4.0/30-55 | 685 | 100 | 11159351 | 23,90 |

COMPOUND ● ADDIX ● SBC

# 365

**Ganzjährig sicher unterwegs:
Die 365er Reifen von Schwalbe bieten zuverlässigen Grip bei jedem Wetter – langlebig, pannensicher und das ganze Jahr montiert.**



# MARATHON 365

**Der Ganzjahresreifen**

- Satter Grip zu jeder Jahreszeit (auch bei Kälte, Nässe und Schnee) dank ADDIX 365 Compound und Lamellenprofil
- Sehr guter Pannenschutz dank GreenGuard – dem Pannenschutzgürtel aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen, darunter recyceltes Latex und Naturkautschuk
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem




**CITY/TOUR RATING** — **BEST USE** CITY/TOUR

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| GREENGUARD | 1 2 3 4 **5** 6 7 | | | | |

## MARATHON 365

**WIRED – HS475**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 40-406 | 20x1.50 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-6.0/45-85 | 550 | 75 | 11159422.01 | 39,90 | NEW |
| | 55-406 | 20x2.15 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 890 | 95 | 11159423.01 | 39,90 | NEW |
| **26"** | 50-559 | 26x2.00 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 980 | 118 | 11159424.01 | 42,90 | NEW |
| | 55-559 | 26x2.15 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1230 | 125 | 11159425.01 | 42,90 | NEW |
| **28"** | 37-622 | 28x1.40, 700x35C | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.5-6.0/50-85 | 760 | 95 | 11159426.01 | 42,90 | NEW |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x38C | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-5.5/35-80 | 820 | 100 | 11159427.01 | 42,90 | NEW |
| | 47-622 | 28x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 990 | 115 | 11159428.01 | 42,90 | NEW |
| | 50-622 | 28x2.00 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 1100 | 121 | 11159429.01 | 42,90 | NEW |
| | 55-622 | 28x2.15 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1360 | 128 | 11159430.01 | 42,90 | NEW |

COMPOUND ● ADDIX 365

# HYBRID JOHNNY WATTS PLUS 365

**Der Ganzjahres-SUV-Reifen**



- Lamellenprofil sorgt für sichere Verzahnung auf allen Untergründen
- Sehr guter Pannenschutz dank Double Defense + GreenGuard – dem Pannenschutzgürtel aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen, darunter recyceltes Latex und Naturkautschuk
- ADDIX 365: Viel Grip auch bei niedrigen Temperaturen, guter Rollwiderstand bei allen Temperaturen → zuverlässig und perfekt für das ganze Jahr geeignet
- Eigens entwickelt fürs E-Bike
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

**CITY/TOUR RATING** — **BEST USE** CITY/TOUR

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| DD, GREENGUARD | 1 2 3 4 5 **6** 7 | | | | |

### HYBRID JOHNNY WATTS PLUS 365

**FOLDING – HS618**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 60-584 | 27.5x2.35 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1030 | 121 | 11654720 | 52,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.0/45 | 1065 | 121 | 11654722 | 52,90 |
| **29"** | 60-622 | 29x2.35 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.5/50 | 1095 | 121 | 11654721 | 52,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | DD, GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 3.0/45 | 1130 | 121 | 11654723 | 52,90 |

COMPOUND ● ADDIX 365

# G-ONE OVERLAND 365

**Idealer Reifen für sportliche Ganzjahrespendler und den Alltag**



- ADDIX 365: Viel Grip auch bei niedrigen Temperaturen, guter Rollwiderstand bei allen Temperaturen → zuverlässig und perfekt für das ganze Jahr geeignet
- Sehr guter Pannenschutz dank RaceGuard und verstärkter Karkasse
- Schwarzer Reflexstreifen als optisches Highlight und für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.) und recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem. Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org

ⓘ Keine ECE-R88 (Erklärung auf S. 107)

**DROPBAR - GRAVEL/CROSS RATING** — **BEST USE** GRAVEL

| VERSION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REINFORCED, RACEGUARD | | | | | | |

### G-ONE OVERLAND 365

**FOLDING – HS622**

| | | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **28"** | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | Reinforced, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+BlackReflex | max. 4.5/65 | 495 | 100 | 11654730 | 52,90 |
| NEW | | 40-622 | 28x1.50, 700x40C | Reinforced, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+BlackReflex | max. 4.5/65 | 550 | 100 | 11654676 | 52,90 |
| NEW | | 45-622 | 28x1.70, 700x45C | Reinforced, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+BlackReflex | max. 4.0/55 | 605 | 100 | 11654677 | 52,90 |
| NEW | | 50-622 | 28x2.00 | Reinforced, RaceGuard | ● | TLR | E-50 | Black+BlackReflex | max. 3.5/50 | 665 | 100 | 11654678 | 52,90 |

COMPOUND ● ADDIX 365



# *ONE 365*

**Der Ganzjahres-Rennradreifen**

- Entwickelt mit noch mehr Fokus auf Fahrdynamik und Sicherheit zu jeder Jahreszeit
- Hochwertiges ADDIX 4-Season Compound: Viel Grip auch bei niedrigen Temperaturen und guter Rollwiderstand bei allen Temperaturen
- Verstärkte Karkasse sorgt für höheren Pannenschutz
- Schwarzer Reflexstreifen als optisches Highlight und für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem
- Ersetzt Trainingsreifen Durano DD

ⓘ Keine ECE-R88 (Erklärung auf S. 107)

**DROPBAR - ROAD RATING - ONE 365 TUBELESS** — **BEST USE ROAD**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|

**DROPBAR - ROAD RATING - ONE 365** — **BEST USE ROAD**

| ROLLING | ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | SOUPLESSE |
|---|---|---|---|---|

## *ONE 365 TUBELESS*

- TLR-Variante, Hookless kompatibel
- Der TLR-Reifen ist speziell für die Tubeless-Anwendung ohne Schlauch konzipiert und bietet so die mit Abstand beste Performance. Alle Schwalbe TLR/TLE-Reifen müssen im Tubeless-Setup immer mit Dichtmilch gefahren werden.

**FOLDING – HS462**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | Reinforced | ● | TLR | E-25 | Black+BlackReflex | max. 6.5/95 | 360 | 70 | 11654600 | 68,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | Reinforced | ● | TLR | E-25 | Black+BlackReflex | max. 5.0/70 | 420 | 75 | 11654601 | 68,90 |

## *ONE 365*

- Für die Anwendung mit Schlauch konzipiert

**FOLDING – HS462A**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28"** | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+BlackReflex | 6.0-9.0/85-130 | 300 | 70 | 11654445 | 54,90 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+BlackReflex | 6.0-8.0/85-115 | 320 | 70 | 11654444 | 54,90 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+BlackReflex | 4.5-6.5/65-95 | 355 | 75 | 11654443 | 54,90 |

COMPOUND ● ADDIX 4-Season

# SPIKE

**Schwalbes Spikereifen sind gemacht für den Winter: Egal ob leichter Schnee oder glatte Eispiste, sie bringen zuverlässig an dein Ziel.**



# GUT INFORMIERT: ALLES, WAS DU ÜBER SPIKE REIFEN WISSEN SOLLTEST

| | |
|---|---|
| **Können Spikereifen auch auf Asphalt verwendet werden?** | Ja, wenn die Straßen wieder schnee- und eisfrei sind, kann der Luftdruck in den Reifen erhöht werden, um das Abrollgeräusch der Spikes zu reduzieren. Dies gilt insbesondere für die Modelle Marathon Plus Spike und Motion Spike. Unter normalen Bedingungen bieten die Spikes auch auf Asphalt sicheren Halt, da sie sich sowohl ins Eis als auch in den Asphalt „krallen". |
| **Sind Spikereifen für Fahrräder in meinem Land erlaubt?** | Ja, während Spikes für Kraftfahrzeuge in einigen Ländern verboten sein können, sind Spikes an Fahrrädern im Allgemeinen erlaubt. |
| **Welche Gummimischung wird für Spikereifen verwendet?** | Unsere Spikereifen bestehen aus unserem speziellen Winter-Compound, das auf die besonderen Bedingungen wie Temperatur, Untergrund und Beanspruchung abgestimmt ist. |
| **Wie sollten Spikereifen eingefahren werden?** | Um die Spikes optimal einzufahren, empfehlen wir, rund 40 Kilometer auf Asphalt zu fahren. Dabei solltest du vermeiden, kräftig zu beschleunigen oder abrupt abzubremsen. So sitzen die Spikes fester und sorgen für besseren Halt. |
| **Wie langlebig sind Spikereifen?** | Mit unseren Spikereifen kannst du mehrere Tausend Kilometer fahren. Die Spikes verfügen über einen Kern aus extrem verschleißresistentem Hartmetall (Wolframcarbid). Es ist normal, dass sich die Spikes im Laufe der Zeit etwas tiefer einsenken und die Ecken abgerundet werden. |
| **Was ist zu beachten, wenn die Spikes abgenutzt sind?** | Wenn die Spikes sich abnutzen und die Ecken abgerundet sind, kann die Traktion auf Eis und Schnee beeinträchtigt werden. Es ist ratsam, die Reifen zeitgerecht zu ersetzen, um sicherzustellen, dass Sie immer optimalen Halt und Sicherheit genießen. |
| **Einzelne Spikes sind verloren gegangen. Kann ich sie ersetzen?** | Ja, wir bieten ein Set mit Ersatzspikes incl. Werkzeug an. |
| **Bei mir liegt eher selten Schnee. Wie kann ich Spikereifen sinnvoll nutzen?** | Optimal ist, wenn Du die Reifen auf einem Zweitrad montieren kannst. Morgens entscheidest Du Dich je nach Witterung für das passende Bike. Bei eisglatter Straße, wenn selbst die Autos ganz vorsichtig fahren, ist es ein tolles Gefühl auf den Spikereifen die volle Kontrolle zu haben. |

# ICE SPIKER PRO

**Der Turbo Spike-Reifen**



- Bis zu 402 Spikes: Perfekter Halt auf jeder Eispiste
- Rundum-Schutz für den Reifen: Pannenschutz unter der Lauffläche + Seitenwandschutz
- Erhältlich als Draht- und Faltreifen (mit Alu-Spikes)
- Faltreifen: leichter und Tubeless-Setup möglich für maximale Pannensicherheit, Alu-Spikes mit extra harten und haltbareren Wolframspitzen
- Drahtreifen: etwas schwerer, für die Nutzung mit Schlauch, RaceGuard für zuverlässigen Pannenschutz, Spikes aus Stahl

**MTB RATING** — **BEST USE MTB**

| VERSION | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|
| **DD, RACEGUARD** | | | | |
| **RACEGUARD** | | | | |

## ICE SPIKER PRO

**FOLDING – HS379**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | SPIKES | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | DD, RaceGuard | ○ | TLE | E-25 | 378 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 1000 | 110 | 11654174 | 99,90 |
| | 65-584 | 27.5x2.60 | DD, RaceGuard | ○ | TLE | E-25 | 344 | Black | 1.5-3.0/20-45 | 1241 | 115 | 11654175 | 102,90 |
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | DD, RaceGuard | ○ | TLE | E-25 | 402 | Black | 1.5-3.0/20-45 | 1060 | 115 | 11654176 | 109,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | DD, RaceGuard | ○ | TLE | E-25 | 358 | Black | max. 3.0/45 | 1350 | 115 | 11654467 | 109,90 |

**WIRED – HS379**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | SPIKES | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 54-559 | 26x2.10 | RaceGuard | ○ | Tube | – | 361 | Black | 2.0-4.0/30-55 | 995 | 100 | 11100937 | 84,90 |
| **27.5"** | 57-584 | 27.5x2.25 | RaceGuard | ○ | Tube | – | 378 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 1100 | 110 | 11100939 | 84,90 |
| **29"** | 57-622 | 29x2.25 | RaceGuard | ○ | Tube | – | 402 | Black | 1.8-3.7/26-54 | 1170 | 120 | 11100938 | 86,90 |
| | 65-622 | 29x2.60 | RaceGuard | ○ | Tube | – | 358 | Black | max. 3.0/45 | 1340 | 120 | 11159510 | 87,90 |

COMPOUND ○ Winter

# MARATHON PLUS SPIKE

**Der unplattbar®-Winterreifen**



- Neuer Name: Marathon Winter Plus heißt jetzt Marathon Plus Spike
- Optimaler Kurvenhalt auf Schnee & Eis dank Metallspikes
- Winterreifen mit maximalem Schutz vor Einstichen dank der 5 mm dicken SmartGuard-Pannenschutzeinlage

**CITY/TOUR RATING** — **BEST USE CITY/TOUR**

| VERSION | COMP. | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| **SMARTGUARD** | ○ | | | | |

## MARATHON PLUS SPIKE

**WIRED – HS396**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | SPIKES | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 42-406 | 20x1.60 | SmartGuard | ○ | Tube | E-25 | 168 | Black+Reflex | 2.0-5.0/30-70 | 675 | 70 | 11116448.03 | 69,90 |
| | 55-406 | 20x2.15 | SmartGuard | ○ | Tube | E-25 | 144 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 960 | 95 | 11159003.01 | 69,90 |
| **24"** | 47-507 | 24x1.75 | SmartGuard | ○ | Tube | E-25 | 184 | Black+Reflex | 2.0-5.0/30-70 | 960 | 90 | 11125444.03 | 69,90 |
| **26"** | 47-559 | 26x1.75 | SmartGuard | ○ | Tube | E-25 | 200 | Black+Reflex | 2.0-5.0/30-70 | 1025 | 100 | 11136448.03 | 69,90 |
| | 50-559 | 26x2.00 | SmartGuard | ○ | Tube | E-25 | 200 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 1150 | 105 | 11100598.02 | 69,90 |
| | 55-559 | 26x2.15 | SmartGuard | ○ | Tube | E-25 | 188 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1350 | 115 | 11159241.01 | 69,90 |
| **28"** | 35-622 | 28x1.35, 700x35C | SmartGuard | ○ | Tube | E-25 | 240 | Black+Reflex | 2.5-6.0/35-85 | 920 | 80 | 11126448.03 | 69,90 |
| | 42-622 | 28x1.60 | SmartGuard | ○ | Tube | E-25 | 240 | Black+Reflex | 2.0-5.0/30-70 | 970 | 90 | 11156448.03 | 69,90 |
| | 50-622 | 28x2.00 | SmartGuard | ○ | Tube | E-25 | 208 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 1265 | 115 | 11100597.02 | 69,90 |
| | 55-622 | 28x2.15 | SmartGuard | ○ | Tube | E-25 | 208 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 1420 | 120 | 11159675 | 69,90 |

COMPOUND ○ Winter

# MOTION SPIKE

**Der Winterreifen für den Alltag**



- Neuer Name: Winter heißt jetzt Motion Spike
- Halbe Menge an Spikes im Vergleich zu Marathon Plus Spike
- Gute Kontrolle auf glatten Eisflächen
- Super Einstiegsreifen im Schnee, auch gut auf Asphalt zu fahren

| MTB RATING | | | | BEST USE | CITY/TOUR |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| **EVOLUTION** | | | | | |

### MOTION SPIKE

**WIRED – HS396**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | SPIKES | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 47-559 | 26x1.75 | K-Guard | ○ | Tube | E-25 | 100 | Black+Reflex | 2.0-5.0/30-70 | 1000 | 100 | 11100599.02 | 48,90 |
| **27.5"** | 50-584 | 27.5x2.00 | K-Guard | ○ | Tube | E-25 | 104 | Black+Reflex | 2.5-5.0/35-70 | 1210 | 110 | 11159239.01 | 48,90 |
| **28"** | 30-622 | 28x1.20 | K-Guard | ○ | Tube | E-25 | 118 | Black+Reflex | 3.5-6.5/50-95 | 805 | 75 | 11100600.02 | 48,90 |
| | 35-622 | 28x1.35 | K-Guard | ○ | Tube | E-25 | 120 | Black+Reflex | 2.5-6.0/35-85 | 870 | 80 | 11100601.02 | 48,90 |
| | 42-622 | 28x1.60 | K-Guard | ○ | Tube | E-25 | 120 | Black+Reflex | 2.0-5.0/30-70 | 905 | 90 | 11100602.02 | 48,90 |

COMPOUND ○ Winter

# AL MIGHTY

**Fatbike-Reifen für die extremsten Bedingungen**



- Optimiertes Profil für tiefen Schlamm und Schnee
- Äußerst stabile Brems- und Traktionskanten im mittleren Bereich
- Lange Vorderkanten im Übergangs- und Schulterbereich für kontrollierteres Lenkverhalten
- Reifen erhältlich mit Alu-Spikes oder mit Spike Ready Blöcken
- Hergestellt mit recyceltem Ruß (rCB) aus dem Schwalbe Recyclingsystem

| MTB RATING | | | | BEST USE | MTB |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | ROLLING | OFF-ROAD GRIP | PROTECTION | DURABILITY | |
| **SUPER GROUND** | | | | | |
| **EVOLUTION** | | | | | |

### AL MIGHTY

**EVO, FOLDING – HS613**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | SPIKES | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 120-559 | 26x4.80 | Super Ground | ● | TLE | E-25 | 320 | Black | max. 2.0/30 | 1770 | 120 | 11654265 | 195,90 |
| | 120-559 | 26x4.80 | Super Ground | ● | TLE | E-25 | | Black | max. 2.0/30 | 1700 | 120 | 11654264 | 122,90 |

COMPOUND ● ADDIX Speedgrip




## BIG BETTY



- Der grobe Mountainbike-Profi für Kids

### BIG BETTY

**EVO, FOLDING – HS608**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 57-406 | 20x2.25 | Super Ground | ● | TLE | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 670 | 90 | 11654324 | 72,90 |
| **24"** | 62-507 | 24x2.40 | Super Ground | ● | TLE | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 875 | 90 | 11654323 | 68,90 |

COMPOUND ● ADDIX Soft

## SMART SAM



- Der vielseitige MTB-Reifen für Straße und Feldwege

### SMART SAM

**FOLDING – HS624**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 47-406 | 20x1.85 | Performance | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 5.0/70 | 380 | 70 | 11654475 | 40,90 |
| **24"** | 47-507 | 24x1.85 | Performance | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | max. 4.5/65 | 470 | 70 | 11654476 | 43,90 |

**WIRED – HS624**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12"** | 40-203 | 12x1.50 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 245 | 50 | 11159568 | 17,90 |
| | 47-203 | 12x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 325 | 50 | 11159563 | 17,90 |
| | 40-254 | 14x1.50 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 235 | 55 | 11159571 | 17,90 |
| **16"** | 40-305 | 16x1.50 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 275 | 55 | 11159569 | 17,90 |
| | 47-305 | 16x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 335 | 55 | 11159564 | 17,90 |
| **18"** | 40-355 | 18x1.50 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 320 | 65 | 11159570 | 17,90 |
| | 47-355 | 18x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 370 | 65 | 11159565 | 17,90 |
| **20"** | 47-406 | 20x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 435 | 65 | 11159561 | 17,90 |
| | 60-406 | 20x2.35 | Performance | ● | Tube | E-50 | Black | max. 3.5/50 | 550 | 90 | 11159524 | 30,90 |
| **24"** | 47-507 | 24x1.85 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.5/65 | 540 | 70 | 11159562 | 23,90 |
| | 54-507 | 24x2.10 | Performance | ● | Tube | – | Black | max. 4.0/55 | 570 | 100 | 11159559 | 30,90 |
| | 54-507 | 24x2.10 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | max. 4.0/55 | 570 | 100 | 11159560 | 23,90 |
| | 60-507 | 24x2.35 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | max. 3.5/50 | 690 | 90 | 11159526 | 30,90 |

COMPOUND ● ADDIX ● Black'n'Roll ● SBC

# ROCKET RON




- Die Rakete für alle jugendlichen Rennfahrer

### ROCKET RON

**EVO, FOLDING – HS438**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 57-406 | 20x2.25 | Super Race | ● | TLE | – | Black | max. 3.7/54 | 435 | 115 | 11654016.01 | 72,90 |
| **24"** | 60-507 | 24x2.35 | Super Race | ● | TLE | – | Black | max. 3.5/50 | 590 | 90 | 11654015.01 | 72,90 |

**FOLDING – HS438**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24"** | 54-507 | 24x2.10 | Performance | ● | Tube | E-25 | Black | 2.0-4.0/30-55 | 435 | 90 | 11600506.02 | 40,90 |

COMPOUND ● ADDIX Speed ● ADDIX

# LITTLE JOE




- Für kleine Draufgänger

### LITTLE JOE

**FOLDING – HS371A**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 37-406 | 20x1.40 | Performance | ● | Tube | – | Black+Reflex | 3.0-4.5/45-65 | 280 | 70 | 11654253 | 41,90 |
| | 50-406 | 20x2.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Black+Reflex | 3.0-4.5/45-65 | 430 | 75 | 11600847.01 | 33,90 |

**WIRED – HS371**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14"** | 37-254 | 14x1.40 | Performance | ● | Tube | – | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 210 | 70 | 11159265 | 28,90 |
| **16"** | 37-305 | 16x1.40 | Performance | ● | Tube | – | Black+Reflex | 2.5-4.5/35-65 | 250 | 70 | 11159266 | 28,90 |

COMPOUND ● ADDIX ● Endurance

# BILLY BONKERS



- Der Billy Bonkers in Kindergrößen. Technologie und Materialien siehe Seite 89

### BILLY BONKERS

**FOLDING – HS600**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 40-406 | 20x1.50 | Performance | ● | Tube | – | Black+Reflex | max. 4.5/65 | 285 | 75 | 11654540 | 40,90 |
| | 50-406 | 20x2.00 | Performance | ● | Tube | – | Bronze Sidewall | 2.0-4.5/30-65 | 355 | 75 | 11654376 | 37,90 |
| **24"** | 50-507 | 24x2.00 | Performance | ● | Tube | – | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 440 | 100 | 11654539 | 43,90 |
| | 50-507 | 24x2.00 | Performance | ● | Tube | – | Bronze Sidewall | 2.0-4.5/30-65 | 440 | 100 | 11654377 | 40,90 |

**WIRED – HS600**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16"** | 50-305 | 16x2.00 | Performance | ● | Tube | – | Black | max. 4.0/55 | 300 | 70 | 11159335 | 28,90 |

COMPOUND ● ADDIX

# GREEN MARATHON



- Der Green Marathon in Kindergrößen. Technologie und Materialien siehe Seite 18

### GREEN MARATHON

**WIRED – HS620**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16"** | 47-305 | 16x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 500 | 70 | 11159409 | 32,90 |
| | 35-349 | 16x1.35 | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.5-7.5/65-110 | 410 | 65 | 11159410 | 32,90 |
| **20"** | 40-406 | 20x1.50 | GreenGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 4.0-7.0/55-100 | 530 | 80 | 11159411 | 32,90 |
| | 47-406 | 20x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 660 | 80 | 11159412 | 32,90 |
| **24"** | 47-507 | 24x1.75 | GreenGuard | ● | Tube | E-50 | Black+Reflex | 3.0-5.0/45-70 | 820 | 95 | 11159413 | 35,90 |

COMPOUND ● ADDIX Green

# MOTION KID PLUS



- Der Reifen für den Kinderwagen oder ein klassisches Kinderrad

### MOTION KID PLUS

**WIRED – HS413**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12"** | 47-203 | 12x1.75 | PunctureGuard | ● | Tube | – | Black | 2.0-4.5/30-65 | 350 | 55 | 11102413.03 | 21,90 |

COMPOUND ● Black'n'Roll

# MOTION ROAD CRUISER



- Der MOTION Road Cruiser in Kindergrößen. Technologie und Materialien siehe Seite 31

### MOTION ROAD CRUISER

**WIRED – HS484**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12"** | 50-203 | 12x2.00 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 2.0-4.5/30-65 | 320 | 55 | 11101255.02 | 16,90 |
| **16"** | 47-305 | 16x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 2.5-4.5/35-65 | 395 | 65 | 11101256.01 | 16,90 |
| **20"** | 47-406 | 20x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 3.0-5.0/45-70 | 545 | 75 | 11101258.01 | 16,90 |
| | 47-406 | 20x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Whitewall | 3.0-5.0/45-70 | 545 | 75 | 11101293.01 | 16,90 |
| **22"** | 44-484 | 22x1 1/2 | K-Guard | ● | Tube | – | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 585 | 80 | 11131603.03 | 26,90* |
| **24"** | 47-507 | 24x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Black | 3.0-5.0/45-70 | 680 | 85 | 11101260.01 | 23,90 |
| | 47-507 | 24x1.75 | K-Guard | ● | Tube | E-25 | Whitewall | 3.0-5.0/45-70 | 680 | 85 | 11101262.01 | 23,90 |

*HS377

COMPOUND ● Green Compound

NEW

# MOTION BIG APPLE



- Der MOTION Big Apple in Kindergrößen.
  Technologie und Materialien siehe Seite 26

### MOTION BIG APPLE

**WIRED – HS632**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12"** | 50-203 | 12x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 220 | 55 | 11159649 | 35,90 | NEW |
| **14"** | 50-254 | 14x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.0/30-55 | 275 | 60 | 11159650 | 35,90 | NEW |
| **16"** | 50-305 | 16x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 330 | 70 | 11159651 | 35,90 | NEW |
| | 55-305 | 16x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 360 | 80 | 11159652 | 35,90 | NEW |
| **18"** | 50-355 | 18x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 380 | 75 | 11159653 | 35,90 | NEW |
| **20"** | 50-406 | 20x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.2-4.5/32-65 | 430 | 90 | 11159654 | 35,90 | NEW |
| | 55-406 | 20x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 480 | 95 | 11159655 | 35,90 | NEW |
| **24"** | 50-507 | 24x2.00 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.2-4.5/32-65 | 540 | 110 | 11159656 | 40,90 | NEW |
| | 55-507 | 24x2.15 | RaceGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 1.8-3.7/26-54 | 595 | 115 | 11159657 | 40,90 | NEW |

COMPOUND ● ADDIX Green ● Black'n'Roll

# WHEELCHAIR

**Rollstuhlreifen sind täglich hohen Belastungen ausgesetzt – im Alltag wie im Spitzensport. Umso wichtiger sind Zuverlässigkeit und die passende Lösung für unterschiedliche Anforderungen.**



# MARATHON PLUS WHEELCHAIR

**Der unplattbar®-Reifen für den Rollstuhl – DAS ORIGINAL.**




- Eine der führenden Lösungen für pannenschutz-optimierte Luftbereifung am Rollstuhl
- Mit SmartGuard Pannenschutz: kombiniert den Fahrkomfort eines Luft- mit dem Pannenschutz eines Vollgummireifens
- 2GRIP: Handschonende Reifen dank glatter Seitenwand (patentgeschützt und Standard bei allen Schwalbe-Rollstuhlreifen)
- Black 'n' Roll: Hinterlässt keine schwarzen Abriebspuren auf Indoorböden – extrem langlebig
- Mit fair gehandeltem Naturkautschuk (Fair Rubber e. V.). Der fair gehandelte Kautschuk wird per Massenbilanz über die Lieferkette zugeordnet, nicht physisch dem einzelnen Reifen. Mehr Infos: www.fairrubber.org

ⓘ Unbedingt einen Luftdruckmesser zum Einstellen des Luftdrucks nutzen.

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTGUARD | 1 2 3 4 5 6 **7** | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |

## MARATHON PLUS WHEELCHAIR

**EVO, WIRED – HS440**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22"** | 25-489 | 22x1.00 | SmartGuard | ● | Tube | – | Black+Reflex | 6.0-10.0/85-145 | 470 | 55 | 11275440.02 | 51,90 |
| **24"** | 25-540 | 24x1.00 | SmartGuard | ● | Tube | – | Black+Reflex | 6.0-10.0/85-145 | 500 | 60 | 11282440.02 | 51,90 |
| | 25-540 | 24x1.00 | SmartGuard | ● | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 500 | 60 | 11283440.01 | 47,90 |
| | 28-540 | 24x1.10 | SmartGuard | ● | Tube | – | Black | 6.0-8.0/85-115 | 580 | 60 | 11241440.01 | 47,90 |
| | 37-540 | 24x1 3/8 | SmartGuard | ● | Tube | – | Black | 3.5-6.0/50-85 | 780 | 75 | 11281440.01 | 47,90 |
| **26"** | 25-559 | 26x1.00 | SmartGuard | ● | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 520 | 60 | 11231440.01 | 47,90 |
| | 25-590 | 26x1.00 | SmartGuard | ● | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 570 | 65 | 11284440.01 | 47,90 |

**WIRED – HS440**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24"** | 25-540 | 24x1.00 | SmartGuard | ○ | Tube | – | Grey/Black | 6.0-10.0/85-145 | 500 | 60 | 11282540.01 | 45,90 |
| | 37-540 | 24x1 3/8 | SmartGuard | ○ | Tube | – | Grey/Black | 3.5-6.0/50-85 | 780 | 75 | 11281540.01 | 45,90 |

COMPOUND ● Black'n'Roll ○ GRC

# RIGHTRUN

**Das Einstiegsmodell**



- Zweifarbige Gummimischung, handschonende 2Grip-Seitenwand
- Black'n'Roll Compound im Laufflächenzentrum
- Wirksame K-Guard Pannenschutzeinlage

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| K-GUARD | 1 2 **3** 4 5 6 7 | | | | |

### *RIGHTRUN*

**WIRED – HS387**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20"** | 25-451 | 20x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 260 | 50 | 11100824 | 33,90 |
| | 25-451 | 20x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Grey Stripes | 6.0-10.0/85-145 | 260 | 50 | 11273328.01 | 31,90 |
| **22"** | 25-489 | 22x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 285 | 55 | 11100825 | 33,90 |
| | 25-489 | 22x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Grey Stripes | 6.0-10.0/85-145 | 285 | 55 | 11275387.01 | 31,90 |
| | 25-501 | 22x1.00 B.S. | K-Guard | ● | Tube | – | Grey Stripes | 6.0-10.0/85-145 | 295 | 55 | 11277387.01 | 31,90 |
| **24"** | 25-540 | 24x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 315 | 60 | 11100826 | 33,90 |
| | 25-540 | 24x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Grey Stripes | 6.0-10.0/85-145 | 315 | 60 | 11282387.01 | 31,90 |
| | 25-540 | 24x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Blue Stripes | 6.0-10.0/85-145 | 315 | 60 | 11282388.01 | 31,90 |
| | 25-540 | 24x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Red Stripes | 6.0-10.0/85-145 | 315 | 60 | 11282389.01 | 31,90 |
| **26"** | 23-559 | 26x7/8 | K-Guard | ● | Tube | – | Grey Stripes | 6.0-10.0/85-145 | 310 | 60 | 11283387.01 | 31,90 |
| | 25-590 | 26x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 350 | 65 | 11285391 | 33,90 |
| | 25-590 | 26x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Grey Stripes | 6.0-10.0/85-145 | 350 | 65 | 11285387.01 | 31,90 |

COMPOUND ● Black'n'Roll

# RIGHTRUN PLUS

**Der unplattbar®-Reifen**



- Slickreifen mit unserem höchsten Pannenschutz-Level

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTGUARD | 1 2 3 4 5 6 **7** | | | | |

### *RIGHTRUN PLUS*

**WIRED – HS387**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24"** | 25-540 | 24x1.00 | SmartGuard | ● | Tube | – | Grey Stripes | 6.0-10.0/85-145 | 500 | 60 | 11282397.02 | 46,90 |

COMPOUND ● Black'n'Roll

# DOWNTOWN

**Der Allrounder mit Grip und Komfort**



- Mit 2Grip-Seitenwand

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| K-GUARD | 1 2 **3** 4 5 6 7 | | | | |

### *DOWNTOWN*

**WIRED – HS342**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24"** | 25-540 | 24x1.00 | K-Guard | ● | Tube | – | Black | 6.0-10.0/85-145 | 420 | 60 | 11283342 | 35,90 |
| | 37-540 | 24x1 3/8 | K-Guard | ○ | Tube | – | Grey/Black | 3.5-5.0/50-70 | 520 | 75 | 11281643 | 33,90 |

COMPOUND ● Black'n'Roll ○ GRC

NEW

# MOTION LAND CRUISER PLUS

**Geländegängiger ATB-/Trekkingreifen mit dem Extra-Plus an Sicherheit**



- Der MOTION Land Cruiser Plus als Rollstuhlreifen. Technologie und Materialien siehe Seite 30

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNCTUREGUARD | 1 2 3 4 **5** 6 7 | | | | |

### MOTION LAND CRUISER PLUS

**WIRED – HS648**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24"** | 50-507 | 24x2.00 | PunctureGuard | ● | Tube | E-25 | Black+Reflex | 2.0-4.5/30-65 | 965 | 85 | 11159754 | 28,90 | NEW |

COMPOUND ● Green Compound

# ONE WHEELCHAIR

**Der Rennreifen**



- Sportives Design, exzellentes Race-Compound
- Setzt Maßstäbe in Qualität und Performance
- Schnell und leicht
- Guter Pannenschutz

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| V-GUARD | 1 2 3 4 **5** 6 7 | | | | |

### ONE WHEELCHAIR

**EVO, FOLDING – HS462A**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24"** | 25-540 | 24x1.00 | V-Guard | ● | Tube | – | Black | 6.0-9.0/85-130 | 205 | 70 | 11600870 | 65,90 |
| **26"** | 25-559 | 26x1.00 | V-Guard | ● | Tube | – | Black | 6.0-9.0/85-130 | 215 | 70 | 11600871 | 65,90 |

COMPOUND ● WheelStar

# DUNK KING

**Der Spezialist für den Hallensport**



- Extrem dreh- und rollfreudig
- Auf negativen Sturz der Laufräder bei Saalsportrollstühlen ausgerichtet
- In Zusammenarbet mit Athletinnen und Athleten der Deutschen Rollstuhlbaskeballnational-mannschaft entwicket

**CITY/TOUR RATING**

| VERSION | PROTECTION | ROLLING | ROAD GRIP | OFF-ROAD GRIP | DURABILITY |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION | 1 **2** 3 4 5 6 7 | | | | |

ⓘ Der Reifen darf ausschließlich mit ETRTO-konformen Felgen kombiniert werden.
Für die Felgengröße 622 (28") der Marke Spinergy ist der Reifen nicht freigegeben.

### DUNK KING

**EVO, FOLDING – HS612**

| | ETRTO | SIZE | VERSION | COMP. | SEAL | E-BIKE | COLOUR | BAR/PSI | G | LOAD | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24"** | 25-540 | 24x1.00 | Evolution | ● | Tube | – | White/Bordeaux | 6.0-10.0/85-145 | 230 | 70 | 11654454 | 65,90 |
| **26"** | 25-559 | 26x1.00 | Evolution | ● | Tube | – | White/Bordeaux | 6.0-10.0/85-145 | 240 | 70 | 11654455 | 65,90 |
| | 25-590 | 26x1.00 | Evolution | ● | Tube | – | White/Bordeaux | 6.0-10.0/85-145 | 250 | 70 | 11654223 | 65,90 |
| **28"** | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | Evolution | ● | Tube | – | White/Bordeaux | 6.0-10.0/85-145 | 265 | 70 | 11654456 | 65,90 |

COMPOUND ● WheelStar

| | ETRTO | NAME | TUBE |
|---|---|---|---|
| 12" | 40-203 | SMART SAM | 1S |
| | 47-203 | SMART SAM, MOTION KID PLUS | **1** |
| | 50-203 | MOTION BIG APPLE, MOTION ROAD CRUISER | |
| 14" | 37-254 | LITTLE JOE | **2S** |
| | 40-254 | SMART SAM | |
| | 50-254 | MOTION BIG APPLE | 2L |
| 16" | 37-305 | LITTLE JOE | 3S |
| | 40-305 | SMART SAM | 2, 3S |
| | 47-305 | GREEN MARATHON, MOTION ROAD CRUISER, SMART SAM | **3** |
| | 50-305 | MOTION BIG APPLE, BILLY BONKERS | |
| | 55-305 | MOTION BIG APPLE, MOTION PICK-UP | |
| | 30-349 | PRO ONE | 4 |
| | 35-349 | MARATHON PLUS, GREEN MARATHON | 4, 4-AE |
| 18" | 40-355 | MARATHON RACER, SMART SAM | 5 |
| | 47-355 | SMART SAM | 5, 5L |
| | 50-355 | MOTION BIG APPLE | **5L** |
| | 55-355 | MOTION PICK-UP | |
| 20" | 28-406 | PRO ONE, ONE | 6, 6-EL |
| | 35-406 | MARATHON PLUS | **5-AE, 6, 6-EL** |
| | 37-406 | LITTLE JOE | |
| | 40-406 | GREEN MARATHON, MARATHON RACER, MARATHON 365, BILLY BONKERS | 5-AE, 6, 6-EL, 7, 7-AP, 7-EL |
| | 42-406 | SX-R, MARATHON PLUS SPIKE | 5-AE, 7, 7-AP, 7-EL |
| | 47-406 | MARATHON PLUS, GREEN MARATHON, MOTION ROAD CRUISER PLUS, MOTION ROAD CRUISER, SMART SAM, SX-R | 5-AE, 6-AE, 6-AE+, 7, 7-AP, 7-EL |
| | 50-406 | MOTION BIG APPLE, BILLY BONKERS, LITTLE JOE | 6-AE, 6-AE+, 7, 7-AP, 7-EL |
| | 54-406 | G-ONE ALLROUND | **6-AE, 6-AE+, 7, 7-AP, 7L-AP, 7-EL** |
| | 55-406 | MARATHON 365, MOTION BIG APPLE, MOTION SUPER MOTO-X, MOTION PICK-UP, MARATHON PLUS SPIKE | |
| | 57-406 | ROCKET RON, BIG BETTY | |
| | 60-406 | MOTION SMART SAM CARGO, MOTION PICK-UP, SMART SAM PLUS, SMART SAM | |
| | 62-406 | MOTION SUPER MOTO-X, MOTION SUPER MOTO | 6-AE, 6-AE+, 7, 7-AP, 7L-AP |
| | 65-406 | MOTION PICK-UP | 6-AE, 6-AE+, 7L-AP |
| | 70-406 | MOTION SUPER MOTO-X | 7L-AP |
| | 100-406 | MOTION SUPER MOTO-X | 7XXL |
| | 25-451 | RIGHTRUN | 7XS, 7-AE |
| | 28-451 | ONE | **7S, 7-AE** |
| | 30-451 | SX-R | |
| 22" | 44-484 | MOTION ROAD CRUISER | 8 |
| | 25-489 | MARATHON PLUS WHEELCHAIR, RIGHTRUN | **8S** |
| | 25-501 | RIGHTRUN | |
| 24" | 47-507 | MARATHON PLUS, GREEN MARATHON, MOTION ROAD CRUISER PLUS, MOTION ROAD CRUISER, SMART SAM, MARATHON PLUS SPIKE | 9, 10, 10-AP, 10-AE, 10-AE+ |
| | 50-507 | MOTION BIG APPLE, MOTION LAND CRUISER PLUS, MOTION LAND CRUISER, BILLY BONKERS | 10, 10-AP, 10-AE, 10-AE+ |

| | ETRTO | NAME | TUBE |
|---|---|---|---|
| 24" | 54-507 | ROCKET RON, SMART SAM | **10, 10-AP, 10L-AP, 10-AE, 10-AE+** |
| | 55-507 | MOTION BIG APPLE, MOTION SUPER MOTO-X, MOTION PICK-UP | |
| | 60-507 | MOTION SMART SAM CARGO, MOTION PICK-UP, ROCKET RON, SMART SAM | |
| | 62-507 | BIG BETTY | |
| | 65-507 | MOTION KOJAK, MOTION PICK-UP | 10L-AP, 10-AE, 10-AE+ |
| | 25-540 | MARATHON PLUS WHEELCHAIR, RIGHTRUN PLUS, RIGHTRUN, DOWNTOWN, ONE WHEELCHAIR, DUNK KING | 9S |
| | 28-540 | MARATHON PLUS WHEELCHAIR | 9S, 9 |
| | 37-540 | MARATHON PLUS WHEELCHAIR, DOWNTOWN | 9 |
| 26" | 23-559 | RIGHTRUN | 11, 11-EL |
| | 25-559 | MARATHON PLUS WHEELCHAIR, ONE WHEELCHAIR, DUNK KING | 11, 11-EL, 12S |
| | 28-559 | PRO ONE | **12S** |
| | 32-559 | GREEN MARATHON | |
| | 35-559 | MARATHON PLUS | |
| | 40-559 | MARATHON PLUS, GREEN MARATHON, MARATHON RACER | 12S, 13, 13-AP, 13-EL |
| | 47-559 | MARATHON PLUS, GREEN MARATHON, MOTION ROAD CRUISER PLUS, MOTION ROAD CRUISER, ENERGIZER PLUS, SMART SAM, MARATHON PLUS SPIKE, MOTION SPIKE | 12, 13, 13-AP, 13-EL, 13-AE, 13-AE+ |
| | 50-559 | MARATHON PLUS, MARATHON PLUS TOUR, GREEN MARATHON, MARATHON MONDIAL, MARATHON 365, MOTION BIG APPLE, MOTION LAND CRUISER PLUS, MOTION LAND CRUISER, SMART SAM, BILLY BONKERS, MARATHON PLUS SPIKE | 13, 13-AP, 13-EL, 13-AE, 13-AE+ |
| | 54-559 | MARATHON PLUS MTB, MOTION HURRICANE, ROCKET RON, SMART SAM PLUS, SMART SAM, RAPID ROB, TOUGH TOM, BILLY BONKERS, ICE SPIKER PRO | **13, 13-AP, 13-EL, 13-AE, 13-AE+, 13L-AP, 13L-EL** |
| | 55-559 | MARATHON EFFICIENCY, MARATHON 365, MOTION BIG APPLE, MOTION SUPER MOTO-X, MOTION PICK-UP, MARATHON PLUS SPIKE | |
| | 57-559 | MARATHON PLUS MTB, NOBBY NIC, RACING RALPH, ROCKET RON, SMART SAM PLUS, SMART SAM, RAPID ROB, TOUGH TOM, BILLY BONKERS | |
| | 60-559 | MOTION BIG APPLE, MOTION FAT FRANK, MOTION SMART SAM CARGO, MOTION PICK-UP, GRAVITY MAGIC MARY, TRAIL MAGIC MARY, ROCKET RON, SMART SAM PLUS, TOUGH TOM | |
| | 62-559 | MOTION SUPER MOTO-X, NOBBY NIC | 13, 13-AP, 13-AE, 13-AE+, 13L-AP, 13L-EL |
| | 65-559 | MOTION PICK-UP | 13-AE, 13-AE+, 13L-AP, 13L-EL |
| | 100-559 | JUMBO JIM | **13XXL** |
| | 110-559 | JUMBO JIM | |
| | 120-559 | AL MIGHTY, JUMBO JIM | |
| | 23-571 | ONE | 11, 11-EL |
| | 25-590 | MARATHON PLUS WHEELCHAIR, RIGHTRUN, DUNK KING | 12XS, 12-EL |
| | 37-590 | MARATHON PLUS | 12 |
| 27" | 32-630 | GREEN MARATHON | 15L, 15L-EL, 17 |
| 27,5" | 28-584 | PRO ONE | 12XS, 12-EL |
| | 33-584 | X-ONE R | **12, 12-EL** |
| | 35-584 | G-ONE ALLROUND | |
| | 40-584 | MARATHON PLUS, G-ONE ALLROUND | **12, 12-EL, 14, 14-AP, 14-EL** |
| | 44-584 | GREEN MARATHON, MOTION ROAD CRUISER | |
| | 45-584 | G-ONE R | 12, 14, 14-AP, 14-EL |
| | 50-584 | MARATHON E-PLUS, MOTION SUPER MOTO-X, MOTION LAND CRUISER PLUS, MOTION LAND CRUISER, MOTION HURRICANE, ENERGIZER PLUS, MOTION SPIKE | 14, 14-AP, 14-EL, 14-AE, 14-AE+, 19, 19-EL |

## QUALITÄTSLINIE

| | |
|---|---|
| PRO LINE | Der Zusatz „PRO" grenzt die Reifen vom Standardsortiment ab, die für eine außerordentliche Performance stehen. Löst damit die Evolution-Linie ab. Ältere Reifen werden in den nächsten Jahren umgestellt. |
| EVOLUTION LINE | Steht für außerordentliche Performance, wird von PRO LINE abgelöst. |

## BEGRIFFE

| | |
|---|---|
| TUBELESS | Es wird kein Fahrradschlauch benötigt. Reifen und Felge sind so beschaffen, dass diese direkt aneinander abdichten. Tubeless-fähige Reifen können auch mit Schlauch gefahren werden. |
| TUBELESS EASY (TLE) | Wird zukünftig einheitlich von Tubeless Ready (TLR) abgelöst. Diese Reifen können mithilfe von Dichtmilch zu Tubeless-Reifen konvertiert werden. |
| TUBELESS READY (TLR) | Wird zukünftig einheitlich bei allen Reifen verwendet, bei denen wir für die beste Performance die Tubeless-Nutzung mit Dichtmilch empfehlen. |
| SOUPLESSE | Steht für Geschmeidigkeit und Leichtigkeit beim Gravel- und Rennradfahren. Beschreibt das ideale Feedback vom Untergrund zur Fahrerin und zum Fahrer. |
| MASSENBILANZ | Ein anerkanntes Verfahren, bei dem zertifizierte und nicht zertifizierte Rohstoffe in der Lieferkette gemeinsam verarbeitet werden. Die zertifizierte Menge wird dokumentiert und rechnerisch auf eine entsprechende Menge Endprodukt übertragen – ähnlich wie bei Ökostrom. Im einzelnen Produkt ist der zertifizierte Rohstoff daher nicht zwingend physisch enthalten, die Gesamtmenge stimmt aber nachweislich überein. |
| FAIR RUBBER | Der Fair Rubber e. V. setzt sich für faire Handelsbedingungen im Naturkautschukanbau ein. Für jedes Kilogramm fair gehandelten Naturkautschuks zahlt Schwalbe eine Prämie von 50 Cent (bezogen auf das Trockengewicht). Sie kommt den Produzentinnen und Produzenten zugute und dient der Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen. Über die Verwendung berichten die Erzeugergemeinschaften jährlich.<br>Schwalbe ist seit 2020 Mitglied im Fair Rubber e. V. und war der erste Fahrradreifenhersteller, der dem Verein beigetreten ist.<br>Der fair gehandelte Naturkautschuk wird massenbilanziell über die Lieferkette zugeordnet und ist nicht physisch dem einzelnen Reifen zugewiesen (siehe → Massenbilanz).<br>www.fairrubber.org |

## COMPOUNDS (GUMMIMISCHUNG)

| | |
|---|---|
| ADDIX | Unsere besten Gummimischungen: ADDIX Green, ADDIX Race und ADDIX E. Im MTB-Bereich fällt bei allen neuen Reifen der Begriff ADDIX weg, die Performance der Compounds bleibt (siehe Seite 65). |
| MID | Bisher unter ADDIX Speedgrip bekannt – unser Universalcompound wurde in MID umbenannt. |
| ADDIX GREEN | Schwalbes Gummimischung mit 100 % recyceltem Ruß (u. a. aus dem Schwalbe Recyclingsystem) und nachwachsenden Rohstoffen, darunter Silica aus Reisschalenasche und Naturkautschuk. |
| ADDIX 4-SEASON | Äußerst vielseitige Gummimischung, speziell abgestimmt auf die Bedingungen im ganzjährigen Einsatz. |
| ADDIX E | Dieses Compound ist speziell für E-Bike- und S-Pedelec-Reifen entwickelt, um auch bei hohen Gewichten und Geschwindigkeiten maximale Haltbarkeit, reduzierten Rollwiderstand und sehr guten Grip zu garantieren. |
| GREEN COMPOUND | Eine Gummimischung mit Naturkautschuk und einem Anteil recycelter Gummimaterialien, etwa aus Gummihandschuhen und Türdichtungen. |
| SBC | Schwalbe Basic Compound: Die vielseitige Qualitätsmischung für alle Einsatzbereiche. |
| SILICA | Spezieller Füllstoff in der Gummimischung, der Rollwiderstand und Nasshaftung positiv beeinflusst. |
| WINTER | Spezielle Gummimischung für Spikereifen. |
| BLACK'N'ROLL | Spezielle Gummimischung für Rollstuhlreifen. Hinterlässt keine dunklen Abriebspuren auf Hallenböden. Hält deutlich länger als ein graues Rollstuhlcompound. |
| GRC | Graue Gummimischung für Rollstuhlreifen. |
| WHEELSTAR COMPOUND | Die Speed-Gummimischung speziell für Rollstuhlrennfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. |

| | ETRTO | NAME | TUBE |
|---|---|---|---|
| 27,5" | 54-584 | MARATHON PLUS MTB, HYBRID ADVANCER, SMART SAM PLUS, SMART SAM, RAPID ROB | **14, 14-AP, 14-EL, 14-AE, 14-AE+, 14L-AP, 14L-EL, 19, 19-EL** |
| | 55-584 | MARATHON PLUS TOUR, GREEN MARATHON, MARATHON ALMOTION, MARATHON EFFICIENCY, MOTION BIG APPLE, MOTION SUPER MOTO-X | |
| | 57-584 | MARATHON PLUS MTB, MARATHON MONDIAL, MOTION HURRICANE, HYBRID ADVANCER, G-ONE ALLROUND, NOBBY NIC, RACING RALPH, RACING RAY, ROCKET RON, SMART SAM PLUS, SMART SAM, RAPID ROB, TOUGH TOM, ICE SPIKER PRO | |
| | 60-584 | MARATHON PLUS TOUR, MARATHON PLUS MTB, GREEN MARATHON, MARATHON EFFICIENCY, MOTION BIG APPLE, MOTION FAT FRANK, MOTION KOJAK, MOTION SMART SAM CARGO, MOTION PICK-UP, HYBRID AL GROUNDER, HYBRID ADVANCER, HYBRID JOHNNY WATTS PLUS, HYBRID JOHNNY WATTS PLUS 365, HYBRID JOHNNY WATTS, DIRTY DAN, SMART SAM PLUS, SMART SAM, TOUGH TOM | |
| | 62-584 | MARATHON MONDIAL, MOTION SUPER MOTO-X, MOTION SUPER MOTO, MOTION HURRICANE, GRAVITY MAGIC MARY, GRAVITY TACKY CHAN, GRAVITY ROMY, TRAIL MAGIC MARY, TRAIL TACKY CHAN, TRAIL ROMY, WICKED WILL, NOBBY NIC | 14, 14-AP, 14-EL, 14-AE, 14-AE+, 14L-AP, 14L-EL, 19, 19-EL |
| | 63-584 | GRAVITY ALBERT, GRAVITY MAGIC MARY, GRAVITY TACKY CHAN, GRAVITY ROMY, TRAIL ALBERT, TRAIL MAGIC MARY, TRAIL TACKY CHAN, TRAIL ROMY | **14-AE, 14-AE+, 14L-AP, 14L-EL** |
| | 64-584 | GRAVITY SHREDDA R, GRAVITY EDDY CURRENT | |
| | 65-584 | MARATHON PLUS MTB, MOTION BIG APPLE, MOTION PICK-UP, HYBRID AL GROUNDER, HYBRID ADVANCER, HYBRID JOHNNY WATTS PLUS, HYBRID JOHNNY WATTS PLUS 365, HYBRID JOHNNY WATTS, G-ONE ALLROUND, GRAVITY ALBERT, GRAVITY MAGIC MARY, TRAIL MAGIC MARY, TRAIL NOBBY NIC, WICKED WILL, NOBBY NIC, ROCKET RON, SMART SAM, TOUGH TOM, ICE SPIKER PRO | 14-AE, 14-AE+, 14L-AP, 14L-EL, 14L-AE, 19L, 19L-EL |
| | 70-584 | MOTION SUPER MOTO-X, HYBRID JOHNNY WATTS PLUS, TRAIL MAGIC MARY, TRAIL NOBBY NIC, NOBBY NIC, TOUGH TOM | 14L-AP, 14L-EL, 14L-AE, 19L, 19L-EL |
| | 100-584 | HYBRID JOHNNY WATTS | 14XXL |
| 28" | 23-622 | GREEN MARATHON, ONE, ONE PLUS, LUGANO II | **15, 15-EL, 15-AE** |
| | 25-622 | MARATHON PLUS, GREEN MARATHON, PRO ONE, ONE, ONE PLUS, ONE 365, LUGANO II, LUGANO II ENDURANCE, DUNK KING | |
| | 28-622 | MARATHON PLUS, GREEN MARATHON, PRO ONE AERO, PRO ONE, ONE, ONE PLUS, ONE 365, LUGANO II | 15, 15-EL, 15-AE, 15L, 15L-EL, 17, 17-EL |
| | 30-622 | MARATHON RACER, PRO ONE ALLROAD, PRO ONE, ONE, ONE PLUS, MOTION SPIKE | 15, 15-AE, 15L, 15L-EL, 17, 17-EL |
| | 32-622 | MARATHON PLUS, GREEN MARATHON, MOTION ROAD CRUISER, PRO ONE, ONE, ONE PLUS, ONE 365, LUGANO II | 15-AE, 15L, 15L-EL, 17, 17-EL |
| | 33-622 | X-ONE RX, X-ONE RS, X-ONE R | **15L, 15L-EL, 17, 17-EL, 17-AE, 17-AE+** |
| | 34-622 | PRO ONE, ONE | |
| | 35-622 | MARATHON EFFICIENCY, MARATHON RACER, PRO ONE ALLROAD, G-ONE R, G-ONE RS, G-ONE OVERLAND 365, G-ONE ALLROUND, G-ONE COMP PLUS, G-ONE COMP, MARATHON PLUS SPIKE, MOTION SPIKE | 17, 17-EL, 17-AE, 17-AE+ |
| | 37-622 | MARATHON PLUS, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS TOUR, GREEN MARATHON, MARATHON 365, MOTION ROAD CRUISER PLUS, MOTION ROAD CRUISER, ENERGIZER PLUS | **17, 17-AP, 17-EL, 17-AE, 17-AE+** |
| | 38-622 | PRO ONE | |

| | ETRTO | NAME | TUBE |
|---|---|---|---|
| 28" | 40-622 | MARATHON PLUS, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS TOUR, GREEN MARATHON, MARATHON ALMOTION, MARATHON EFFICIENCY, MARATHON RACER, MARATHON 365, MOTION SUPER MOTO, MOTION KOJAK, MOTION LAND CRUISER PLUS, MOTION LAND CRUISER, ENERGIZER PLUS, PRO ONE ALLROAD, G-ONE RX, G-ONE R, G-ONE RS, G-ONE OVERLAND, G-ONE OVERLAND 365, G-ONE ALLROUND, G-ONE COMP PLUS, G-ONE COMP | **17, 17-AP, 17-EL, 17-AE, 17-AE+, 19, 19-AP, 19-EL** |
| | 42-622 | MARATHON MONDIAL, MOTION ROAD CRUISER PLUS, MOTION ROAD CRUISER, MOTION HURRICANE, SMART SAM PLUS, SMART SAM, MARATHON PLUS SPIKE, MOTION SPIKE | |
| | 44-622 | GREEN MARATHON, SMART SAM | |
| | 45-622 | MARATHON ALMOTION, MARATHON EFFICIENCY, MOTION LAND CRUISER PLUS, MOTION LAND CRUISER, G-ONE RX, G-ONE R, G-ONE RS, G-ONE OVERLAND, G-ONE OVERLAND 365, G-ONE ALLROUND, G-ONE COMP PLUS, G-ONE COMP | |
| | 47-622 | MARATHON PLUS, MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS TOUR, GREEN MARATHON, MARATHON MONDIAL, MARATHON 365, MOTION ROAD CRUISER PLUS, MOTION ROAD CRUISER, ENERGIZER PLUS, SMART SAM PLUS, SMART SAM | 17, 17-AP, 17-AE, 17-AE+, 19, 19-AP, 19-EL, 19-AE, 19-AE+ |
| | 50-622 | MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS TOUR, GREEN MARATHON, MARATHON MONDIAL, MARATHON ALMOTION, MARATHON EFFICIENCY, MARATHON 365, MOTION BIG APPLE, MOTION FAT FRANK, MOTION SUPER MOTO-X, MOTION SUPER MOTO, MOTION KOJAK, MOTION LAND CRUISER PLUS, MOTION LAND CRUISER, MOTION ROAD CRUISER PLUS, ENERGIZER PLUS, G-ONE RX, G-ONE R, G-ONE RS, G-ONE OVERLAND, G-ONE OVERLAND 365, G-ONE COMP PLUS, G-ONE COMP, MARATHON PLUS SPIKE | 19, 19-AP, 19-EL, 19-AE, 19-AE+ |
| | 55-622 | MARATHON E-PLUS, MARATHON PLUS TOUR, GREEN MARATHON, MARATHON ALMOTION, MARATHON EFFICIENCY, MARATHON 365, MOTION BIG APPLE, MOTION SUPER MOTO-X, MOTION LAND CRUISER PLUS, MOTION LAND CRUISER, MOTION ROAD CRUISER PLUS, ENERGIZER PLUS, G-ONE RX, G-ONE R, G-ONE RS, G-ONE OVERLAND, MARATHON PLUS SPIKE | 19, 19-AP, 19-EL, 19-AE, 19-AE+, 19L, 19L-AP, 19L-EL |
| | 57-622 | MARATHON MONDIAL, G-ONE ALLROUND | |
| | 60-622 | MOTION BIG APPLE, MOTION KOJAK | |
| | 62-622 | MOTION SUPER MOTO | |
| | 40-635 | MARATHON PLUS, GREEN MARATHON | 17, 17-AP, 19, 19-EL |
| 29" | 50-622 | MOTION HURRICANE, DIRTY DAN | 19, 19-AP, 19-EL, 19-AE, 19-AE+ |
| | 54-622 | MARATHON PLUS MTB, HYBRID ADVANCER, ROCKET RON, THUNDER BURT, SMART SAM PLUS, SMART SAM, RAPID ROB | **19, 19-AP, 19-EL, 19-AE, 19-AE+, 19L, 19L-AP, 19L-EL** |
| | 57-622 | MARATHON PLUS MTB, MOTION HURRICANE, HYBRID ADVANCER, TRAIL MAGIC MARY, WICKED WILL, NOBBY NIC, RICK, RACING RALPH, RACING RAY, ROCKET RON, THUNDER BURT, SMART SAM PLUS, SMART SAM, RAPID ROB, TOUGH TOM, ICE SPIKER PRO | |
| | 60-622 | MARATHON PLUS MTB, HYBRID AL GROUNDER, HYBRID ADVANCER, HYBRID JOHNNY WATTS PLUS, HYBRID JOHNNY WATTS PLUS 365, HYBRID JOHNNY WATTS, G-ONE RX, G-ONE RS, G-ONE SPEED, DIRTY DAN, RACING RALPH, RACING RAY, ROCKET RON, THUNDER BURT, SMART SAM PLUS, SMART SAM, TOUGH TOM | |
| | 62-622 | MOTION HURRICANE, GRAVITY MAGIC MARY, GRAVITY TACKY CHAN, GRAVITY ROMY, TRAIL MAGIC MARY, TRAIL TACKY CHAN, TRAIL ROMY, TRAIL NOBBY NIC, RACE TACKY CHAN, RACE ROMY, WICKED WILL, NOBBY NIC, RICK | |
| | 63-622 | GRAVITY ALBERT, GRAVITY MAGIC MARY, GRAVITY TACKY CHAN, GRAVITY ROMY, TRAIL ALBERT, TRAIL MAGIC MARY, TRAIL TACKY CHAN, TRAIL ROMY | **19-AE, 19-AE+, 19L, 19L-AP, 19L-EL** |
| | 64-622 | GRAVITY SHREDDA F, GRAVITY SHREDDA R, GRAVITY EDDY CURRENT | |
| | 65-622 | MARATHON PLUS MTB, HYBRID ADVANCER, HYBRID JOHNNY WATTS PLUS, HYBRID JOHNNY WATTS PLUS 365, HYBRID JOHNNY WATTS, GRAVITY ALBERT, GRAVITY MAGIC MARY, TRAIL ALBERT, TRAIL MAGIC MARY, TRAIL NOBBY NIC, WICKED WILL, NOBBY NIC, SMART SAM, TOUGH TOM, ICE SPIKER PRO | 19-AE, 19-AE+, 19L, 19L-AP, 19L-EL, 19L-AE |

## ZEICHENERKLÄRUNG

| | |
|---|---|
| TLR/TLE | Optimale Performance (Rollwiderstand und Pannenschutz) im Tubelessgebrauch mit Doc Blue, alternativ auch mit Schlauch nutzbar. Alle Reifen mit TLR/TLE sind für die Verwendung auf Hookless-Felgen frei gegeben. |
| TUBE ONLY | Nur mit Schlauch nutzbar. |
| E-BIKE | Empfehlung für den Einsatz eines Reifens an E-Bikes. Für normale, langsame Pedelecs (E-25), oder für schnelle S-Pedelecs, siehe ECE-R75 oder B. Bitte die Angaben auf dem Reifen prüfen, ob er eine ECE-R75- oder eine B-Freigabe hat. |
| ECE-R75 | Bietet den Vorteil eines höheren Gesamtgewichts durch spezielle Kodierung (z. B. „28B"). Gibt die max. Traglast und die max. Geschwindigkeit an. Diese Angabe ist ein vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) vorgegebener Nummern- und Buchstabencode (z. B. 28 = 100 kg) und (z. B. B = 50km/h). Erkennbar an der Prüfziffer, die mit einer eingekreisten E4 und dann mit 75R-... beginnen |
| ECE-R88 | Das europäische Prüfzeichen bescheinigt, dass der Reflexstreifen die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Das ist beim silbernen Reflexstreifen der Fall, der Schwarze erfüllt sie nicht in puncto Reflexionsstärke nicht ganz. Hier benötigt man für die StVZO-konforme Ausstattung noch zusätzlich zugelassene Speichenstrahler. |
| SEAL | Befüllung |
| EPI | Karkassendichte. Ends per Inch (Fäden pro Zoll). Je dichter die Karkasse, desto hochwertiger ist der Reifen. Ein T vor der Zahl weist auf eine Schlauchreifenkarkasse hin, diese sind nur bedingt vergleichbar. Material und Herstellungsart unterscheiden sich deutlich. |
| LOAD | Maximale Belastbarkeit. Gilt pro Reifen bei max. Luftdruck. |
| € | Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt. |

# TUBES & ACCESSORIES

**Das richtige Setup endet nicht beim Reifen: Mit passenden Schläuchen und abgestimmtem Zubehör holst du mehr Performance, Zuverlässigkeit und Komfort aus deinem Bike heraus.**

### ZUVERLÄSSIG. DICHT. BEWÄHRT.

Unsere Schläuche stehen für hohe Zuverlässigkeit und starke Luftdichtigkeit. Jeder Schlauch wird im Werk 24 Stunden aufgepumpt und auf Lufthaltigkeit geprüft. Dank der hohen Reinheit des Butylmaterials bleibt der Luftdruck deutlich länger konstant. Unsere Air Plus Schläuche gehen noch einen Schritt weiter: Durch ihre erhöhte Wandstärke sind sie besonders dicht und halten die Luft noch länger.

### CLIK VALVE

Das Schwalbe Clik Valve (SCV) macht Aufpumpen einfacher denn je: klicken statt schrauben. Schneller, komfortabler und intuitiver als herkömmliche Ventile – ganz ohne Luftverlust. Viele Schläuche sind bereits serienmäßig damit ausgestattet, vom Kinder- bis zum Rennrad.

### GRUPPENSCHLAUCH-SYSTEM

Ein Schwalbe Schlauch ist besonders elastisch und passt für mehrere Reifendimensionen. Aus diesem Grund nennen wir ihn auch Gruppenschlauch. Beispielsweise eignet sich der Schlauch Nummer 19 für Reifendurchmesser von 27,5" bis 29" und Breiten von 40 mm bis 62 mm.

### VOLLSTÄNDIG RECYCELBAR

Recycelbar im Schwalbe Schlauchrecycling

Schwalbe-Schläuche können über das Schwalbe Recyclingsystem zurückgegeben und stofflich verwertet werden. Jeder neue Schwalbe-Standardschlauch enthält rund 20 % recyceltes Butyl aus zurückgenommenen Fahrrad-Schläuchen (Anteil am Butyl-Compound, ohne Ventil).

Aerothan Tubes bestehen aus thermoplastischem Polyurethan (TPU). In der Herstellung des TPU wird Pyrolyseöl aus Altreifen eingesetzt. Die Zuordnung erfolgt massenbilanziell beim Rohstoffhersteller – eine physische Zuordnung zum einzelnen Schlauch erfolgt nicht.


SCHWALBE

NEW

# E-MICRO PUMP

- Klein, leicht und hocheffektiv
- Überall einsetzbar, ideal für unterwegs
- Maximaler Druck: 8,3 bar / 120 psi
- Kompatibilität: Schwalbe Clik Valve, SV, AV, DV
- Gewicht: 130 g
- Kompaktes Design: 73 × 50 × 32 mm
- Präzise digitale Druckanzeige
- Schnell aufladbarer Akku über USB-C
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse




ART. # 6800
89,90 EUR

# SOS PUMP

- NEU: Jetzt im neuen Schwalbe-Look
- Kleine Pumpe für den Notfall, perfekt für Trikottasche oder Befestigung am Rahmen
- Handlich und äußerst langlebig
- Gummistrap sorgt für Schutz vor Dreck
- Kompatible Ventilarten: AV, SV, SCV
- Maximaler Druck 6 bar / 85 psi




ART. # 6081.01
85 g, Höhe 13 cm
34,90 EUR

# TIRE BOOSTER

- NEU: Jetzt im neuen Schwalbe-Look
- Perfekt für die sichere Montage von Reifen mit Tubeless-Setup
- Bis zu 11 bar Druck
- Nur für SV-Ventile




ART. # 6080.02
59,90 EUR

Anwendungs-Tipps: schwalbe.com/tubeless

# AIRMAX PRO

- NEU: Jetzt im neuen Schwalbe-Look
- Digitaler Luftdruckprüfer, misst Drücke bis max. 11 bar
- Geeignet für AV und SV, funktioniert beim DV mit Schwalbe-Ventileinsatz
- Dank Adapter auch für Schwalbe Clik Valve geeignet




ART. # 6010.02
17,90 EUR

Lade Dir die Schwalbe Airmax App herunter und berechne deinen idealen Luftdruck.

App Store

# SATTELTASCHE

- Komplett mit Ersatzschlauch und zwei Reifenhebern.

NEW



MTB/Tour
inkl. SV13



Aerothan
inkl. SV15-AE

| | SV | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|
| 26" | 13 | 1653A | 14,90 |
| NEW Aerothan | 15-AE | 4001.01 | 34,90 |

# BIKE SOAP

- NEU: Jetzt im neuen Schwalbe-Look
- Super Reinigungswirkung & reicht bis zu 100 Wäschen
- Starterset mit Blechdose + Rosshaarbürste




| | ART. # | EUR |
|---|---|---|
| Starterset | 4715.01 | 29,90 |
| Seife einzeln | 4711.01 | 7,90 |
| Seifendose einzeln | 4713.01 | 7,90 |

# DOC BLUE PROFESSIONAL

- NEU: Jetzt im neuen Schwalbe-Look
- Perfekt für Schwalbe TLR- und TLE Reifen
- Einfaches Handling + optimale, schnellste Abdichtung




| | ART. # | EUR |
|---|---|---|
| 60 ml | 3710.02 | 7,90 |
| 200 ml | 3714.01 | 12,90 |
| 500 ml | 3711.01 | 23,90 |

Anwendung: Für vorbeugenden Pannenschutz und Tubeless Konversion. Füllmengen: Reifen von 23 - 60 mm → 60 - 90 ml/Reifen, von 62 - 100 mm → 90 - 120 ml/Reifen. Gut schütteln! Wirkt bis zu 7 Monate. Nicht geeignet für grobe Defekte (Schnitte/Platzer). Tubeless Konversion nur mit tubeless tauglichen Laufrädern und Reifen.

# EASY FIT

- NEU: Jetzt im neuen Schwalbe-Look
- Spezielle Montage-Flüssigkeit für Fahrradreifen
- Mit praktischer Schwammdose lässt sich die Flüssigkeit einfach und sauber auf den Reifenwulst auftragen




| | | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|
| Schwammdose | 50 ml | 3700.01 | 6,90 |
| Nachfüllflasche | 1000 ml | 3701.01 | 19,90 |

# REIFENHEBER

- In neuem Schwalbe-Look und dank gewölbter Form noch stabiler
- Klemmfunktion für besondere „Härtefälle“
- Kann in Speiche eingeklemmt werden
- Zusatzfunktion: Integrierter Schlüssel zum Ausschrauben des SV-Ventils

ART. # 1847.01
3er-Set
4,90 EUR




(20 Sets im Display)

# AEROTHAN GLUELESS PATCHES

- Um Löcher im TPU-Schläuche zu reparieren. Enthält vier Flicken und zwei Alkohol-Tücher zum Reinigen.

ART. # 3900.02
4 Flicken
7,90 EUR




(20 Sets im Display)

# MULTITOOL

- NEU: Jetzt im neuen Schwalbe-Look
- 13 Funktionen: verschiedene Innensechskant, T25 Torx, Schlitzschraubendreher, Flaschenöffner, SV Ventileinsatz, SV Ventilverlängerung, AV Ventileinsatz

ART. # 6015.02
109 g
24,90 EUR




Mit korrosionsresistenter Beschichtung.

# ERSATZSPIKE SET

- Praktisches Set zum Ersetzen von verloren gegangen Spikes.



Alu-Spike



Stahl-Spike




| | ART. # | EUR |
|---|---|---|
| 50 Alu-Spikes | 5508.02 | 6,90 |
| 50 Stahl-Spikes | 5506.02 | 5,90 |
| inkl. Einsetzwerkzeug | 5512.02 | 15,90 |

NEW

# HIGH-PRESSURE-FELGENBÄNDER

**Zentraler Faktor für Pannensicherheit (neben Reifen + Schlauch)**

- NEU: Noch haltbarer gegen Hochdruck und Hitze dank TPU beschichtetem Gewebe
- Schützt den Schauch wirksam vor mechanischen Beschädigungen (z.Bsp. durch Speichenköpfe oder Metallgrate in der Felge)
- Deckt Bohrungen der Speichenlöcher ab




| | ETRTO | MAX. BAR/PSI | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 20" | 22-406 | 7/100 | 10870062.01 | 2,90 |
| | 25-406 | 7/100 | 10870063.01 | 2,90 |
| 24" | 22-507 | 7/100 | 10870082.01 | 2,90 |
| | 16-540 | 10/145 | 10870086.01 | 2,90 |
| 26" | 14-559 | 7/100 | 10870094.01 | 2,90 |
| | 20-559 | 7/100 | 10870100.01 | 2,90 |
| | 22-559 | 7/100 | 10870102.01 | 2,90 |
| | 25-559 | 7/100 | 10870105.01 | 2,90 |
| 27,5" | 20-584 | 7/100 | 10870252.01 | 2,90 |
| | 22-584 | 7/100 | 10870250.01 | 2,90 |
| | 25-584 | 7/100 | 10870255.01 | 2,90 |
| | 32-584 | 7/100 | 10870259.01 | 3,50 |

| | ETRTO | MAX. BAR/PSI | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 28" | 14-622 | 7/100 | 10870310.01 | 2,90 |
| | 16-622 | 10/145 | 10870300.01 | 2,90 |
| | 18-622 | 10/145 | 10870330.01 | 2,90 |
| | 20-622 | 10/145 | 10870350.02 | 2,90 |
| | 22-622 | 10/145 | 10870352.02 | 2,90 |
| | 25-622 | 7/100 | 10870355.01 | 3,50 |
| | 27-622 | 7/100 | 10870357.01 | 3,50 |
| | 32-622 | 7/100 | 10870362.01 | 3,50 |

# HIGH-PRESSURE-KLEBEFELGENBAND

- Hochwertiges Gewebe ist leicht und sehr druckbeständig
- Hält auch bei starker Belastung und hohen Temperaturen

| WIDTH | LENGTH | MAX BAR/PSI | SET | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 25 m | 10/145 | - | 880018.01 | 19,90 |
| 18 mm | 25 m | 10/145 | - | 880017.01 | 19,90 |
| 15 mm | 2 m | 10/145 | 2 | 880016.01 | 6,50 |
| 18 mm | 2 m | 10/145 | 2 | 880015.01 | 6,50 |



25 m Werkstattrolle




2er-Set. Mit Ventilloch

# TUBELESS-FELGENBAND

- Extrem freundlich in der Handhabung und gleichzeitig sehr hochdruckbeständig




| WIDTH | LENGTH | MAX BAR/PSI | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 19 mm | 10 m | 12/175 | 887019.01 | 24,90 |
| 21 mm | 10 m | 12/175 | 887021.01 | 24,90 |
| 23 mm | 10 m | 12/175 | 887023.01 | 24,90 |
| 25 mm | 10 m | 12/175 | 887025.01 | 24,90 |
| 27 mm | 10 m | 12/175 | 887027.01 | 24,90 |
| 29 mm | 10 m | 12/175 | 887029.01 | 24,90 |
| 32 mm | 10 m | 12/175 | 887032.01 | 24,90 |

# KLEBEFELGENBAND, 50 m-ROLLE

- Günstiges Klebeband, ideal für die Werkstatt

| WIDTH | LENGTH | MAX BAR/PSI | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 50 m | 10/145 | 880002.01 | 19,90 |
| 19 mm | 50 m | 10/145 | 880001.01 | 19,90 |
| 25 mm | 50 m | 10/145 | 880019 | 24,90 |





# SCHWALBE CLIK VALVE

TAIPEI CYCLE d&i awards 2025 by iF
GOLD

EUROBIKE WINNER AWARD 2024

**Ventil-Revolution: Schwalbe Clik Valve**

- SCV-Ventil soll mittelfristig neuer Industriestandard werden
- kinderleicht
- Zwei-Finger-Bedienung
- Sehr einfache Umrüstung
- Eine Pumpe für alle Fahrräder
- Kleiner Pumpenkopf funktioniert auch bei Kinderrädern
- Keine verbogenen oder abgebrochenen SV-Ventile mehr
- Kein Verschleiß am Pumpenkopf
- Kein Abrutschen des Pumpenkopfes, selbst bei hohem Druck



***3540***
SV-SCV Conversion Kit
(Valve Only)



***3541***
SV-SCV Conversion Kit
(Valves with Pump Head)



***3542***
SV-SCV Conversion Kit
(Valves with Pump Head Adapter)

NEW




***3553***
SV-SCV Adapter for shop inflator



***3543***
DV-SCV Conversion Kit
(Valves only)



***3544***
DV-SCV Conversion Kit
(Valves with Pump Head)



***3545***
DV-SCV Conversion Kit
(Valves with Pump Head Adapter)



***3546***
AV-SCV Adapter
(Adapter Only)

| PART # | VALVE # | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|
| SV-SCV Conversion Kit (Valve Only) | | 3540 | 5,95 |
| SV-SCV Conversion Kit (Valves with Pump Head) | | 3541 | 16,95 |
| SV-SCV Conversion Kit (Valves with Pump Head Adapter) | | 3542 | 13,95 |
| SV-SCV Adapter for shop inflator | | 3553 | 14,95 |
| DV-SCV Conversion Kit (Valves only) | | 3543 | 5,95 |
| DV-SCV Conversion Kit (Valves with Pump Head) | | 3544 | 16,95 |
| DV-SCV Conversion Kit (Valves with Pump Head Adapter) | | 3545 | 13,95 |
| AV-SCV Adapter (Adapter only) | | 3546 | 9,95 |

# TUBELESS-VENTILE (2ER SET)

- Einfaches Handling, für jede Felgenhöhe das passende Ventil
- In Schaftlängen 40 mm, 60 mm, 80 mm und 100 mm erhältlich
- Ventilfuß kann mit Innensechskantschlüssel (4 mm) fest in Felge montiert und demontiert werden, ohne durchzudrehen
- Dank des großen Ventil-Innendurchmessers kann der Reifen besonders effektiv mit Luft befüllt werden
- Spezieller Ventilkopf mit Querbohrungen: Daher Kompatibilität mit Inserts.
- SV: Einfachem Handling, für jede Felgenhöhe das passende Ventil
- SCV: Intuitives und kinderleichtes Aufpumpen per Klick und um 50 % höherer Luftdruckfluss als SV Tubeless-Ventile



**SV**

| SIZE | COLOUR | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|
| 40 mm | Black | 3534 | 21,90 |
| 60 mm | Black | 3535 | 24,90 |
| 80 mm | Black | 3536 | 27,90 |
| 100 mm | Black | 3537 | 32,90 |

**SCV**

| SIZE | COLOUR | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|
| 40 mm | Black | 3530 | 23,90 |
| 60 mm | Black | 3531 | 26,90 |
| 80 mm | Black | 3532 | 29,90 |
| 100 mm | Black | 3533 | 34,90 |

# AIRMAX SMART BIKE SENSOR (2ER SET)

- Innovatives Reifendruckkontrollsystem mit kontinuierlicher Überwachung des Reifendrucks in Echtzeit inklusive Warnfunktion (auch per LED am Airmax)
- Ermittlung des perfekten Reifendrucks über die Schwalbe-App
- Klein und handlich: Wiegt nur 12 Gramm
- Mit sehr präzisem Speedsensor und Temperatursensor
- Sensordaten werden über Bluetooth oder ANT+-Technologie übertragen
- Ventileinsatz austauschbar, kompatibel mit SV-Tubeless-Ventilen, Schläuchen mit SV-Gewindeschaft und Schwalbe Clik Valve
- Kann bei Schlauch und Tubeless-Setup eingesetzt werden
- Maximaldruck: 10 Bar




| ART. # | EUR |
|---|---|
| 6012 | 199,00 |

# VENTIL-VERLÄNGERUNG

- Für Sclaverand-Ventile sowie Schwalbe Clik Valve
- Passend für Schläuche und Tubeless-Ventile mit auswechselbarem Ventileinsatz
- Aus Aluminium

| LENGTH | COLOUR | THREAD | SET | ART. # | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | Black | ja | 2er | 3461 | 9,90 |
| 65 mm | Black | ja | 2er | 3462 | 11,90 |

Die Ventilverlängerungen sind Tubeless-kompatibel.



# VENTIL-ZUBEHÖR

| | SCV | | | | SCV/SV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| PART | Ventileinsatz für SV | Ventileinsatz für SV schwarz | Ventileinsatz für DV | Staubkappe schwarz | Felgenmutter | Felgenmutter schwarz |
| QUANTITY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ART. # | 3538 | 3539 | 3564 | 3565 | 3620 | 3630 |
| PREIS PRO STÜCK IN EUR | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| | SV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| PART | Ventileinsatz | Ventileinsatz schwarz | Ventileinsatz Aerothan | Staubkappe transparent | Staubkappe rauchgrau | MaxFlow SV-Ventil |
| QUANTITY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2er Set |
| ART. # | 3223.01 | 3224 | 3464.01 | 6613.01 | 6614 | 3475 |
| PREIS PRO STÜCK IN EUR | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 16,90 |

| | AV | | | DV | | | AV/DV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PART | Ventileinsatz | Staubkappe transparent | Staubkappe rauchgrau | Ventileinsatz | Überwurf-mutter | Staubkappe transparent | Felgenmutter | Felgenmutter schwarz |
| QUANTITY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ART. # | 3610.01 | 6610.01 | 6620 | 3311.01 | 3602 | 6611.01 | 3601 | 3605 |
| PREIS PRO STÜCK IN EUR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| | AV/DV/SV/SCV | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | NEW  |  |
| PART | Ventiladapter DV/SV auf AV | Ventilschlüssel AV/SV | Schlüssel SV Ventil & Verlängerung | Ventilschlüssel SV/SCV Aluminium | SCV Pumpen-kopfadapter für AV |
| QUANTITY | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| ART. # | 3622 | 3440 | 3445 | 3581 | 3566 |
| PREIS PRO STÜCK IN EUR | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 7,95 |

# AEROTHAN

**Die High-End-Alternative**



- Zusätzliche Stabilität und besseres Handling gegenüber der Vorgängerversion dank Aluminiumschaft mit Außengewinde (100-mm-Version weiterhin mit TPU-Schaft)
- Unverändert geringes Gewicht und sehr niedriger Rollwiderstand – gleichzeitig sehr robust
- Beitrag zur Kreislaufwirtschaft: Aerothan Tubes bestehen aus thermoplastischem Polyurethan (TPU). In dessen Herstellung setzt BASF Pyrolyseöl aus Altreifen ein und ersetzt damit fossile Rohstoffe. Die Zuordnung erfolgt massenbilanziell beim Rohstoffhersteller, nicht physisch beim einzelnen Schlauch.
- Testsieger: BIKE [01/2025], Mountainbike [10/2024], Roadbike [08/2025] – jeweils TPU-Schlauchtest
- SCV/SV-Ventil

ab 27,90 EUR

# AEROTHAN PLUS

**Erhöhte Wandstärke**



- Gleicher geringer Rollwiderstand wie beim Standard-Aerothan
- 80% mehr Durchstichresistenz
- 20% mehr Durchschlagschutz
- 40% höheres Gewicht
- SCV/SV-Ventil

ab 34,90 EUR

# EXTRALIGHT

**Mehr Leichtigkeit**



- Geringeres Gewicht
- Gleiche Zuverlässigkeit wie ein Schwalbe Standard Schlauch
- SCV/SV/AV-Ventil

ab 11,90 EUR

# AIR PLUS

**Der Schlauch mit dem längeren Atem**



- Höhere Lufthaltigkeit dank hohem Anteil an reinem Butylkautschuk
- Mehr Pannenschutz dank rund 70% höherer Wandstärke
- Höherer Schutz gegen Durchstiche
- SCV/SV/AV-Ventil

ab 13,90 EUR

# STANDARD

**Die sichere Wahl**



- Hohe Luftdichte und Elastizität
- Hohe Belastbarkeit, Pannensicherheit und Fahrkomfort
- SCV/SV/AV/DV-Ventil

ab 9,90 EUR


# SCHWALBE
# Für jeden Reifen den richtigen Schlauch.



SCV
SCHWALBE CLIK VALVE



SV SV
SCLAVERAND - VENTIL



AV
AUTO - VENTIL

## Aerothan

| ZOLL | 16" | | 20" | | 24" | 26" | 27,5" | | 28" | | 29" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard | 33→47-349 | 33→47-406 | 47→65-406 | 23→32-451 | 47→65-507 | 47→65-559 | 47→65-584 | 65→75-584 | 23→32-622 | 33→47-622 | 47→65-622 | 65→75-622 |
| NR. NEU | 4-AE | 5-AE | 6-AE | 7-AE | 10-AE | 13-AE | 14-AE | 14L-AE | 15-AE | 17-AE | 19-AE | 19L-AE |
| NR. ALT | - | - | 7E | - | 10E | 13E | 21E | 21E | 20E/16E | 16E/17E | 17E/19E | 19FE |
| VENTILART UND VENTILLÄNGE | | | | | | | SCV 14-AE 10465414 | SCV 14L-AE 10465434 | SCV 15-AE 10465454 | SCV 17-AE 10465514 | SCV 19-AE 10465564 | |
| | | | | | | | | | SCV 15-AE 60mm 10465474 | SCV 17-AE 60mm 10465534 | | |
| | | | | | | | | | SCV 15-AE 80mm 10465914 | SCV 17-AE 80mm 10465804 | | |
| | SV 4-AE 10465353 | SV 5-AE 10465813 | SV 6-AE 10465363 | SV 7-AE 10465373 | SV 10-AE 10465383 | SV 13-AE 10465383 | SV 14-AE 10465403 | SV 14L-AE 10465423 | SV 15-AE 10465443 | SV 17-AE 10465503 | SV 19-AE 10465553 | SV 19L-AE 10465583 |
| | | | | | | | | | SV 15-AE 60mm 10465463 | SV 17-AE 60mm 10465523 | SV 19-AE 60mm 10465573 | |
| | | | | | | | | | SV 15-AE 80mm 10465483 | SV 17-AE 80mm 10465543 | | |
| | | | | | | | | | SV 15-AE 100mm 10465493 | | | |

## Aerothan Plus

| ZOLL | 16" | | 20" | | 24" | 26" | 27,5" | | 28" | | 29" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard | | | 47→65-406 | | 47→65-507 | 47→65-559 | 47→65-584 | | | 33→47-622 | 47→65-622 | |
| NR. NEU | | | 6-AE+ | | 10-AE+ | 13-AE+ | 14-AE+ | | | 17-AE+ | 19-AE+ | |
| NR. ALT | | | - | | - | 13E | 21E+ | | | 17E | 19E+ | |
| VENTILART UND VENTILLÄNGE | | | SCV 6-AE+ 10465604 | | | SCV 13-AE+ 10465634 | | | | SCV 17-AE+ 10465674 | SCV 19-AE+ 10465704 | |
| | | | AV 6-AE+ 10465590 | | AV 10-AE+ 10465610 | AV 13-AE+ 10465623 | AV 14-AE+ 10465640 | | | AV 17-AE+ 10465650 | AV 19-AE+ 10465680 | |
| | | | | | | | | | | SV 17-AE+ 10465663 | SV 19-AE+ 10465693 | |

# SCHWALBE
# Für jeden Reifen den richtigen Schlauch.

## Standard

| ZOLL | 12" | | 14" | | | 16" | | 16/18" | 18" | | 20" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard | 32→40-203 | 47→62-203 | 32→40-254 | 37→47-288<br>32→37-298<br>40-305 | 47→60-254 | 32→40-305 | 47→62-305 | 37-340<br>28→37-349<br>28→35-355 | 40→47-355<br>32-369<br>37-390<br>37-400 | 47→60-355 | 28→40-406 | 23→25-451 |
| NR. NEU | 1S | 1 | 2S | 2 | 2L | 3S | 3 | 4 | 5 | 5L | 6 | 7XS |
| NR. ALT | 1 B | 1 | 2 C | 2 | 2 A | 3 B | 3 | 4 | 5 | 5 A | 6 | 7 B |
| VENTILART UND VENTILLÄNGE | | | | | | | **SCV 3**<br>10465764 | **SCV 4**<br>10465314 | | | **SCV 6**<br>10465714 | |
| | **AV 1S 45°**<br>10461820 | **AV 1**<br>10462050 | **AV 2 S**<br>10463950 | **AV 2**<br>10462360 | **AV 2L**<br>10462430 | **AV 3S**<br>10463960 | **AV 3**<br>10462450 | **AV 4**<br>10462480 | **AV 5**<br>10462490 | | **AV 6**<br>10462500 | **AV 7XS**<br>10463970 |
| | | **AV 1 45°**<br>10462020 | | | | | | | | | | |
| | | **DV 1**<br>10462041 | | **DV 2**<br>10462871 | | | **DV 3**<br>10462891 | **DV 4**<br>10462901 | **DV 5**<br>10462911 | | | |
| | | **SV 1**<br>10462033 | | **SV 2**<br>10463623 | | | **SV 3**<br>10463763 | **SV 4**<br>10463773 | **SV 5**<br>10463783 | **SV 5 L**<br>10463793 | **SV 6**<br>10463803* | **SV 7XS**<br>10463873 |

## Extralight EL

| ZOLL | 12" | | 14" | | | 16" | | 16/18" | 18" | | 20" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard | | | | | | | | | | | 23→40-406 | |
| NR. NEU | | | | | | | | | | | 6-EL | |
| NR. ALT | | | | | | | | | | | 6 A | |
| VENTILART UND VENTILLÄNGE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **SV 6-EL**<br>10463823 | |

## Air Plus AP

| ZOLL | 12" | | 14" | | | 16" | | 16/18" | 18" | | 20" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard | | | | | | | | | | | | |
| NR. NEU | | | | | | | | | | | | |
| NR. ALT | | | | | | | | | | | | |
| VENTILART UND VENTILLÄNGE | | | | | | | | | | | | |




SCV

SCHWALBE CLIK VALVE




SV SV

SCLAVERAND - VENTIL



AV

AUTO - VENTIL



DV

DUNLOP - VENTIL


| | | | | | 22" | | 24" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-438 | 40→62-406 | 54→70-406 | 90→120-406 | 25→28-489 | 44-484 | 40→54-457 | 18→28-520 | 20→28-540 | 47-507 | 40→62-507 | 54→70-507 |
| 28→37-440 | 54-428 | | | 25→28-501 | 37-489 | | | 25→28-541 | 28→37-540 | | |
| 28→37-451 | | | | | 28→37-490 | | | | 28→37-541 | | |
| | | | | | 37-501 | | | | | | |
| 7S | 7 | | 7XXL | 8S | 8 | 8L | 9XS | 9S | 9 | 10 | |
| 7 A | 7 | | 7 XXL | 8 A | 8 | 8 B | 9 C | 9 A | 9 | 10 | |
| | **SCV 7**<br>10465034 | | | **SCV 8S**<br>10466514 | | | | **SCV 9S**<br>10465724 | **SCV 9**<br>10466524 | **SCV 10**<br>10465234 | |
| **AV 7S**<br>10462550 | **AV 7**<br>10462530* | | **AV 7XXL**<br>10464930 | **AV 8S**<br>10462610 | **AV 8**<br>10462600 | | | **AV 9S**<br>10462630 | **AV 9**<br>10462620 | **AV 10**<br>10462060* | |
| **DV 7S**<br>10462951 | **DV 7**<br>10462931* | | | | **DV 8**<br>10462961 | **DV 8L**<br>10462971 | | | **DV 9**<br>10462981 | **DV 10**<br>10462641* | |
| **SV 7S**<br>10463853 | **SV 7**<br>10463833* | | | | **SV 8**<br>10463903 | | **SV 9XS**<br>10463933 | **SV 9S**<br>10463923 | **SV 9**<br>10463913 | **SV 10**<br>10462993 | |
| | **SV 7**<br>60 mm<br>10465873 | | | | | | | | | **SV 10**<br>60 mm<br>10464873 | |

| | | | | | 22" | | 24" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40→60-406 | | | | | | | | | | |
| | 7-EL | | | | | | | | | | |
| | 7 C | | | | | | | | | | |
| | **AV 7-EL**<br>10462570 | | | | | | | | | | |
| | **SV 7-EL**<br>10463883 | | | | | | | | | | |

| | | | | | 22" | | 24" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40→62-406 | 54→70-406 | | | | | | | | 40→62-507 | 54→70-507 |
| | 7-AP | 7 L-AP | | | | | | | | 10-AP | 10 L-AP |
| | 7 AP | | | | | | | | | 10 AP | 10+AP |
| | **SCV 7-AP**<br>10465274 | **SCV 7L-AP**<br>10466314 | | | | | | | | | |
| | **AV 7-AP**<br>10462560 | **AV 7L-AP**<br>10465880 | | | | | | | | **AV 10-AP**<br>10462080 | **AV 10L-AP**<br>10464880 |
| | **SV 7-AP**<br>10463863 | | | | | | | | | **SV 10-AP**<br>10463013 | |



SCV SCHWALBE CLIK VALVE



SV SV SCLAVERAND - VENTIL



AV AUTO - VENTIL



DV DUNLOP - VENTIL

# Standard

| ZOLL | 26" | | | | | | | 27.5" | | | 28" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard | 20→25-559<br>20→23-571 | 25→28-584<br>20→25-590 | 25→40-559 | 47-559<br>47-571<br>30→47-584<br>32→44-590<br>32-597 | 40→62-559 | 54→70-559 | 90→120-559 | 40→62-584 | 54→75-584 | 90→120-584 | 23→30-622<br>25-630 | 28→34-622<br>28→32-630 |
| NR. NEU | 11 | 12 XS | 12 S | 12 | 13 | | 13 XXL | 14 | | 14 XXL | 15 | 15 L |
| NR. ALT | 11 A | 12 B | 12 A | 12 | 13 | | 13 J | 21 | | 21 XXL | 15 | 16 |
| VENTILART UND VENTILLÄNGE | **SCV 11**<br>10466534 | **SCV 12 XS**<br>10466224 | | **SCV 12**<br>10465304 | **SCV 13**<br>10465064 | | | **SCV 14**<br>10465074 | | | **SCV 15**<br>10465144* | **SCV 15L**<br>10465224 |
| | | | | | | | | | | | **SCV 15**<br>60 mm<br>10465134* | **SCV 15L**<br>60 mm<br>10466054 |
| | | | | | | | | | | | **SCV 15**<br>80 mm<br>10466064 | **SCV 15L**<br>80 mm<br>10466074 |
| | **AV 11**<br>10462100 | **AV 12 XS**<br>10462130 | **AV 12 S**<br>10462120 | **AV 12**<br>10462110 | **AV 13**<br>10462140* | | | **AV 14**<br>10462370 | | | **AV 15**<br>10462220 | |
| | | | **DV 12 S**<br>10462681 | **DV 12**<br>10462661* | **DV 13**<br>10462701* | | | | | | **DV 15**<br>10462731* | **DV 15 L**<br>10462771 |
| | **SV 11**<br>10463043 | **SV 12 XS**<br>10463083 | **SV 12 S**<br>10463063* | **SV 12**<br>10463053 | **SV 13**<br>10463103* | | **SV 13 XXL**<br>10463183 | **SV 14**<br>10463673 | | **SV 14 XXL**<br>10464843 | **SV 15**<br>10463213* | **SV 15 L**<br>10463303 |
| | | | | | **SV 13**<br>60 mm<br>10463123 | | | | | | **SV 15**<br>50 mm<br>10463243* | **SV 15 L**<br>60 mm<br>10463313 |
| | | | | | | | | | | | **SV 15**<br>60 mm<br>10463203* | **SV 15 L**<br>80 mm<br>10464853 |

# Extralight EL

| ZOLL | 26" | | | | | | | 27.5" | | | 28" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard | 20→25-559<br>20→23-571 | | | 28→44-584<br>20→32-590 | 40→60-559 | 54→75-559 | | 40→62-584 | 54→75-584 | | 23→28-622<br>25-630 | 28→34-622<br>28→32-630 |
| NR. NEU | 11-EL | | | 12-EL | 13-EL | 13 L-EL | | 14-EL | 14 L-EL | | 15-EL | 15 L-EL |
| NR. ALT | 11 | | | 12 G | 14 | 13 F | | 21 A | 21 F | | 20 | 16 A |
| VENTILART UND VENTILLÄNGE | **SCV 11-EL**<br>10466544 | | | **SCV 12-EL**<br>10465324 | | | | **SCV 14-EL**<br>10465344 | **SCV 14L-EL**<br>10465194 | | **SCV 15-EL**<br>50 mm<br>10466044 | **SCV 15L-EL**<br>50 mm<br>10465154 |
| | | | | | | | | | | | **SCV 15-EL**<br>60 mm<br>10465264 | **SCV 15L-EL**<br>60 mm<br>10465164 |
| | | | | | | | | | | | **SCV 15-EL**<br>80 mm<br>10465254 | **SCV 15L-EL**<br>80 mm<br>10465174 |
| | | | | | **AV 13-EL**<br>10462750 | **AV 13L-EL**<br>10462210 | | | **AV 14L-EL**<br>10462400 | | | |
| | **SV 11-EL**<br>10463023 | | | **SV 12-EL**<br>10463093 | **SV 13-EL**<br>10463193 | **SV 13L-EL**<br>10463173 | | **SV 14-EL**<br>10463693 | **SV 14L-EL**<br>10463723 | | **SV 15-EL**<br>10463663 | |
| | **SV 11-EL**<br>60 mm<br>10463033 | | | | | | | | **SV 14L-EL**<br>60 mm<br>10464903 | | **SV 15-EL**<br>50 mm<br>10463633 | **SV 15L-EL**<br>60 mm<br>10463333 |
| | | | | | | | | | | | **SV 15-EL**<br>60 mm<br>10463643 | |
| | | | | | | | | | | | **SV 15-EL**<br>80 mm<br>10463653 | |

# Air Plus AP

| ZOLL | 26" | | | | | | | 27.5" | | | 28" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard | | | | | 40→62-559 | 54→70-559 | | 40→62-584 | 54→70-584 | | | |
| NR. NEU | | | | | 13-AP | 13 L-AP | | 14-AP | 14 L-AP | | | |
| NR. ALT | | | | | 13 AP | 13+AP | | 21 AP | 21+AP | | | |
| VENTILART UND VENTILLÄNGE | | | | | **SCV 13-AP**<br>10465754 | | | **SCV 14-AP**<br>10466184 | **SCV 14L-AP**<br>10466194 | | | |
| | | | | | **AV 13-AP**<br>10462190* | **AV 13L-AP**<br>10465820 | | **AV 14-AP**<br>10462390 | **AV 14L-AP**<br>10462380 | | | |
| | | | | | **SV 13-AP**<br>10463163 | | | **SV 14-AP**<br>10463703 | **SV 14L-AP**<br>10463683 | | | |

| | 29"/28"/27.5" | |
|---|---|---|
| 40-609 | 50→62-584 | 65→75-584 |
| 28→47-622 | 40→62-622 | 54→75-622 |
| 32-630 | 40-635 | |
| 40-635 | | |
| | | |
| 17 | 19 | 19 L |
| 17 | 19 | |
| **SCV 17**<br>10464984* | **SCV 19**<br>10464944* | **SCV 19L**<br>10465904 |
| **SCV 17**<br>60 mm<br>10464994 | **SCV 19**<br>60 mm<br>10464954 | |
| | | |
| **AV 17**<br>10462230* | **AV 19**<br>10462280* | **AV 19L**<br>10464860 |
| | **AV 19**<br>50 mm<br>10465980 | |
| **DV 17**<br>10462781* | **DV 19**<br>10462831* | |
| | **DV 19**<br>50 mm<br>10464801* | |
| **SV 17**<br>10463373* | **SV 19**<br>10463473* | **SV 19L**<br>10465863* |
| **SV 17**<br>50 mm<br>10463353* | **SV 19**<br>60mm<br>10464913 | |
| **SV 17**<br>60 mm<br>10463363* | | |
| **SV 17**<br>80 mm<br>10466003 | | |

| | 29"/28"/27.5" | |
|---|---|---|
| 28→44-622 | 50→62-584 | 65→75-584 |
| | 40→62-622 | 54→75-622 |
| | 40-635 | |
| 17-EL | 19-EL | 19 L-EL |
| 18 | 19 A | 19 F |
| **SCV 17-EL**<br>10465094 | **SCV 19-EL**<br>10465114 | **SCV 19L-EL**<br>10465244 |
| **SCV 17-EL**<br>50 mm<br>10465084 | **SCV 19-EL**<br>50 mm<br>10465124 | |
| **SCV 17-EL**<br>60 mm<br>10465104 | | |
| | | **AV 19L-EL**<br>10462340 |
| **SV 17-EL**<br>10463443 | **SV 19-EL**<br>10463533 | **SV 19L-EL**<br>10463583 |
| **SV 17-EL**<br>60 mm<br>10464833 | | **SV 19L-EL**<br>60 mm<br>10464313 |

| | 29" | |
|---|---|---|
| 37→47-622 | 40→62-622 | 54→65-622 |
| 40-635 | | |
| 17-AP | 19-AP | 19 L-AP |
| 17 AP | 19 AP | 19+AP |
| **SCV 17-AP**<br>10466384 | **SCV 19-AP**<br>10466234 | **SCV 19L-AP**<br>10466244 |
| **AV 17-AP**<br>10462270 | **AV 19-AP**<br>10462320 | **AV 19L-AP**<br>10462310 |
| **DV 17-AP**<br>10462821 | | |
| **SV 17-AP**<br>10463433* | **SV 19-AP**<br>10463543* | **SV 19L-AP**<br>10463523 |

# SCHWALBE
# Das neue Gruppenschlauch-System

Das bewährte Schwalbe Gruppenschlauch-System wurde modernisiert.
Ein neues, einheitliches Kennzeichen aus Ventilart, Schlauchnummer, Breitenangabe (S/M/L) und optionalem Kürzel macht die Auswahl leichter – die bekannten Größen wie 15, 17 und 19 bleiben erhalten.

## Ein Blick zurück

Ende der 80er entwickelte Seniorchef Ralf Bohle zusammen mit Schwalbes langjährigem Produktionspartner Hung A (Korea) das Gruppenschlauch-System. Eine echte Pionierleistung, denn die Schwalbe-Schläuche waren in puncto Qualität und Elastizität anderen Schläuchen weit voraus. Die enorm hohe Lufthaltigkeit beim Ausdehnen sorgte dafür, dass mit einem Schlauch viele Reifendimensionen abgedeckt werden können. Für den Handel bedeutete das: weniger Lagerplatz, einfachere Logistik und eine leichtere Produktauswahl.
Die Produktionsnummern (z. B. 15 für Rennrad, 17 für Tour) und ein farbcodiertes Ventilsystem (AV = Grün, DV = Orange, SV = Rot, RV = Gelb) machten die Auswahl einfach und übersichtlich. Nummer und Farbe bildeten ein logisches, leicht verständliches System. Schwalbe bewarb es sehr engagiert, sodass sich Begriffe wie „Schlauch AV 17" rasch etablierten und fast zu einer eigenen Marke wurden.

## Warum das Update?

Durch neue Produkte wie den Aerothan-Schlauch sowie eine wachsende Bandbreite an Reifenbreiten war das alte System im Laufe der Jahre unübersichtlich geworden. Das neue System erhält die vertrauten Nummern und schafft klare, sofort verständliche Bezeichnungen.

## Was ist neu?

Schwalbe fasst die Vielfalt an Reifengrößen und Spezifikationen in einer klaren, einheitlichen Systematik zusammen. Jede Schlauchbezeichnung besteht künftig aus vier Teilen:

- Ventilart: SCV für Schwalbe Clik Valve, SV für Sclaverand-Ventil, DV für Dunlop-Ventil, AV für Autoventil
- Die entsprechende Nummer des Schlauchs bleibt in nahezu allen Fällen erhalten, z. B. 15, 17, 19.
- Einige Schläuche erhalten zur besseren Einordnung neue Nummern. So wird aus dem Schlauch Nr. 21 für 27,5" der Schlauch Nr. 14. Extralight Schläuche, die bislang eine eigene Nr. hatten, gliedern sich an die Stammnummer an, z. B. wird aus Nr. 18 neu 17-EL, aus Nr. 20 wird 15-EL.
- Der Buchstabe hinter der Nummer zeigt die Reifenbreite:
  M wird als Standard nicht genannt, S für schmalere, L für breitere Reifen
- Ein optionales Spezifikationskürzel folgt nach einem Bindestrich, dabei steht EL für Extralight, AE für Aerothan, AP für Air Plus

## Wie funktioniert das praktisch?

Die Nummern bleiben vertraut: 15 für schmale Rennradreifen, 17 für viele Touren und Gravelräder, 19 für breitere Reifen (v. a. für den Mountainbike-Bereich). Innerhalb dieser Nummern zeigt S oder L, ob ein Schlauch für schmalere oder breitere Reifen geeignet ist. Die Farbcodierungen bleiben ebenfalls – da sehr viele Butylschläuche nun auch mit Schwalbe Clik Valve verfügbar sind, erhalten diese die Farbcodierung blau.
Beispiel:

- 15 = 23–30 mm
- 15L = 28–34 mm

Stand Oktober 2026
Alle Bilder, Grafiken und Texte in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Eine Übernahme in eigene Angebote bedarf unserer Zustimmung. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.





Schwalbe Headquarters
Ralf Bohle GmbH
51580 Reichshof
Germany
T +49 2265 1090
www.schwalbe.com

Schwalbe Nederland B.V.
2132 PX Hoofddorp
T +31 23 5555265
www.schwalbe.nl

Schwalbe Tyres UK Ltd.
Shropshire TF1 7ET
T +44 1952 602680
www.schwalbe.co.uk

Schwalbe North America
Ferndale, WA
T +1 888 700 5860
www.schwalbetires.com

Schwalbe France Sarl
38510 Morestel
T +33 4 74805842
www.schwalbe.fr

Schwalbe Italia S.R.L.
20864 Agrate Brianza (MB)
T +39 039 6058078
www.schwalbe.it

Follow us on:
facebook.com/schwalbetires
instagram.com/schwalbetires

SCHWALBE